



novecento

novecento

Novecento: il secolo delle grandi scoperte, dei grandi cambiamenti e delle grandi contraddizioni. Un secolo ricco di fermento intellettuale, artistico, indubbiamente determinante per l'influenza che ha avuto sui costumi e sugli stili di vita che ancora oggi caratterizzano il nostro essere.

Salis vede le sue origini proprio agli inizi del secolo scorso e, cavalcandone gli avvenimenti burrascosi, si adatta al nuovo pensiero industriale, diventando negli anni una solida realtà, sempre pronta al rinnovamento con solide radici nella terra dei padri.

Al Novecento è dedicata questa collezione di prefiniti: classici innovativi, mai banali, come il secolo dal quale prende il nome.

Novecento, the century of the great discoveries, the great changes and great contradictions. A century full of intellectual and artistic ferment, undoubtedly crucial for the influence it has had on customs and lifestyles that characterize our premiums yet to be.

Salis, born in the beginning of the last century and ride on the stormy events, adapts to the new industrial thought, becomes, over the years, a solid reality, always ready to renewal but with solid roots in the land of their fathers.

Novecento is the focus of this collection of prefinished: classic innovative, never banal, as the century from which it takes its name.



novecento



SAND



novecento

900



GRAFITE

novecento

900



MEDIO SPAZZOLATO



Naturale




Bianco




Sand



Chiaro



Medio



Scuro



Naturale Spazzolato



Bianco Decapato



Bianco Spazzolato



Chiaro Spazzolato




Medio Spazzolato



Scuro Spazzolato



Sand Spazzolato



Grafite

CARATTERISTICHE TECNICHE

Listone Due Strati

Tipo di posa

Incollato

Dimensioni

Spessore totale	10 mm
Spessore lamella grezza	4 mm
Larghezza	90 mm
Lunghezza	600-1000 mm

Listone Due Strati

Tipo di posa

Incollato

Dimensioni

Spessore totale	13/14 mm
Spessore lamella grezza	4 mm
Larghezza	130/150 mm
Lunghezza	1000-1500 mm

Listone Due Strati SMART

Tipo di posa

Incollato

Dimensioni

Spessore totale	10 mm
Spessore lamella grezza	3,2 mm
Larghezza	130/150 mm
Lunghezza	1000-1500 mm

Listone Tre Strati SPECIAL

Tipo di posa

Incollato - Flottante

Dimensioni

Spessore totale	15 mm
Spessore lamella grezza	4 mm
Larghezza	180/210 mm
Lunghezza	1400-2400 mm

Listone Tre Strati COUNTRY

Tipo di posa

Incollato - Flottante

Dimensioni

Spessore totale	15 mm
Spessore lamella grezza	4 mm
Larghezza	180/210 mm
Lunghezza	1400-2400 mm

Le tonalità delle immagini riprodotte sono puramente indicative.

Per le schede tecniche relative a tutti i prodotti, compreso le indicazioni di corretta posa e manutenzioni vi invitiamo a consultare il sito internet:

www.salis.it

TECHNICAL FEATURES

Two Layers Plank

Installation type

Glued

Dimensions

Total thickness	10 mm
Individual layer thickness	4 mm
Width	90 mm
Length	600-1000 mm

Two Layers Plank

Installation type

Glued

Dimensions

Total thickness	13/14 mm
Individual layer thickness	4 mm
Width	130/150 mm
Length	1000-1500 mm

Two Layers Plank SMART

Installation type

Glued

Dimensions

Total thickness	10 mm
Individual layer thickness	4 mm
Width	130/150 mm
Length	1000-1500 mm

Three Layers Plank SPECIAL

Installation type

Glued - Floating

Dimensions

Total thickness	15 mm
Individual layer thickness	4 mm
Width	180/210 mm
Length	1400-2400 mm

Three Layers Plank COUNTRY

Installation type

Glued - Floating

Dimensions

Total thickness	15 mm
Individual layer thickness	4 mm
Width	180/210 mm
Length	1400-2400 mm

The colors of the images reproduced are purely indicative.

For technical data sheets all products, including indications of correct installation and maintenance, please consult the website:

www.salis.it

Salis

Salis S.r.l.
Via del Pino, 107
06134 Ponte Pattoli (PG)
Tel. +39 075 594881
Fax +39 075 694150
info@salis.it
www.salis.it