UNIQUE

UNIQUE

Di Valore

I nostri legni non sono per tutti. Chi sceglie un pavimento in legno DiValore ne coglie l'essenza, ama il nodo che è stato stuccato da mani esperte, che restaurano ora la spaccatura di una vecchia tavola, ora il colore sbiadito di quel listello. Nulla va sprecato e il ripristino è totale, l'imperfezione diventa valore aggiunto, le tavole sono corrette e bisellate con la pialla, allorché, una volta accostati i vari elementi nella posa, possano, anzi debbano essere imprecisi, proprio come i pavimenti di un tempo... qui non si fanno le cose in serie. La Natura distingue ogni singolo elemento, sempre uguale ma sempre diverso, l'imperfezione come elemento di bellezza assoluta. Chi sceglie i nostri pavimenti sceglie una filosofia:
il privilegio dell'unicità.

Salis

ANTICO SPAZZOLATO

Dal cuore della tradizione, il cuore della materia.

Salis

ANTICO
CHIARO

Da
sempre
innamorati
della
qualità.

Salis



ANTICO
MEDIO

ANTICO
SCURO

Tracce
del tempo,
che
scaldano
l'anima.



ANTICO
BOLLITO

ANTICO
BIANCO SPAZZOLATO

Di Valore

UNIQUE INTARSI

L'uomo
e la
materia:
pura
emozione.

Salis



CHEVRON

CHANTILLY

Silenziose
geometrie
testimoni
di vita.

Salis

VERSAILLES

Di Valore

UNIQUE INTARSI

Impreziosire,
emozionare,
stupire.

Salis

LANGEAIS COTTO

LANGEAIS RESINA

CHAMBORD COTTO

CHAMBORD RESINA

CHARTRES COTTO

GAILLARD TRAVERTINO CHIARO

Di Valore

UNIQUE INTARSI

CHAUMONT NERO ASSOLUTO

CHAUMONT TRAVERTINO NOCE

CHAUMONT RESINA

CHAUMONT ACCIAIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Questi pavimenti in legno non rientrano in alcuna normativa essendo pavimenti artigianali realizzati con legno di quercia o rovere, anche miscelati, a volte ricavati da vecchi manufatti, tronchi, travi, tavolato, materiali di recupero o invecchiati. Possono presentare, a posa effettuata: bisellature più o meno accentuate, leggere fessure, non planarità, avvallamenti della levigatura manuale, sgranature, colpi di pialla, colpi di sega, ripristini di piccole porzioni di tavola, nodi di ogni dimensione e piccoli fori consolidati o stuccati, miscela di più tonalità di legno leggermente uniformate dalla patinatura eseguita a mano.
Per la maggior parte di questi legni, essendo di "recupero", non siamo in grado di indicare la provenienza.

Tavole a tre strati
Note tecniche
Tavole controbilanciate con finitura a mano

Tipo di posa
Flottante • Incollata • Inchiodata

Dimensioni

Spessore totale	15/16 mm
Spessore lamella grezza	4/4,5 mm
Larghezza	70→200 mm
Lunghezza	1000→2500 mm

Tavole massicce
Note tecniche
Tavole tutto massello con finitura a mano

Tipo di posa
Inchiodata

Dimensioni

Spessore totale	22 mm
Larghezza	70→200 mm
Lunghezza	1000→2500 mm

Finiture	olio+cera

Le tonalità delle immagini riprodotte sono puramente indicative.

Per le schede tecniche relative a tutti i prodotti, compreso le indicazioni di corretta posa e manutenzioni vi invitiamo a consultare il sito internet:

www.salis.it

MADE IN ITALY

TECHNICAL FEATURES

The wooden floors of the Unique series are not bound by modern standards as they are hand crafted from old articles, logs, beams and planks and reclaimed or aged materials. As a result, the finished floor may show more or less evident signs of toolmarks from planes, chisels and saws, grain separation, repairs, filled knots of all sizes and small holes, and may be in a variety of different colours, which are slightly blended by a hand coating process. We cannot specify the origin for the majority of these reclaimed woods.

Three layered board
Technical notes
Hand finished, counterbalanced three layered boards

Installation type
Floating - Glued - Nailed

Measurements

Total thickness	15/16 mm
Individual layer thickness	4/4,5 mm
Width	70→200 mm
Length	1000→2500 mm

Solid wood boards
Technical notes
Hand finished solid wood boards

Installation type
Nailed

Measurements

Total thickness	22 mm
Width	70→200 mm
Length	1000→2500 mm

Finishes	oil+wax

The colors of the images reproduced are purely indicative.

For technical data sheets all products, including indications of correct installation and maintenance please consult the website:

www.salis.it

MADE IN ITALY

UNIQUE

Di Valore

Coordinamento
MARKETING SALIS
Progetto Grafico
WAYOUT
Fotografie
WAYOUT
Stampa
INTESE GRAFICHE
novembre 2011

Salis

Salis S.r.l.
Via del Pino, 107
06134 Ponte Pattoli (PG)
Tel. +39 075 594881
Fax +39 075 694150
info@salis.it
www.salis.it