



AXEL

32,1x96,3
satinato rettificato

bianco
vaniglia
sabbia
fandango



brett

bianco
vaniglia
sabbia
fandango

virage

bianco
vaniglia
sabbia
fandango



AXEL
 Bianco Satinato 32,1x96,3
 Bianco Satinato Virage Rett. 32,1x96,3
 Arabesque Bianco Satinato 32,1x96,3
 Listello Satinato C Bianco 1,5x32,1
 Ang. Chiusura Listello Satinato C Bianco 1,5x1,5
 Pavimento/Floor tile: Bianco Lappato Rett. 60x60



AXEL
 Bianco Satinato Virage Rett. 32,1x96,3
 Arabesque Bianco Satinato Rett. 32,1x96,3
 Listello Satinato C Bianco 1,5x32,1
 Ang. Chiusura Listello Satinato C Bianco 1,5x1,5
 Mosaico Bianco Satinato 32,1x32,1



AXEL
Vaniglia Satinato Rett. 32,1x96,3
Bacchetta Starlight Oro Small 1,5x32,1
Colibri Fandango Satinato Rett. 32,1x96,3
Mosaico Vaniglia Satinato 32,1x32,1



AXEL
Vaniglia Satinato Brett Rett. 32,1x96,3
Sabbia Satinato Rett. 32,1x96,3
Dahlia Vaniglia/Sabbia Satinato Rett. 32,1x96,3
Listello Satinato C Vaniglia 1,5x32,1
Pavimento/Floor tile: Vaniglia Lappato Rett. 60x60





AXEL
Sabbia Satinato Rett. 32,1x96,3
Sabbia Satinato Virage Rett. 32,1x96,3
Firma Sabbia Satinato Rett. 32,1x96,3
Listello Firma Satinato M Sabbia 2x32,1

Pavimento/Floor tile: Serie Vision Moka 120x120 LA FABBRICA



AXEL

Sabbia Satinato Rett. 32,1x96,3
Arabesque Sabbia Satinato Rett. 32,1x96,3
Mosaico Sabbia Satinato 32,1x32,1
Coprifilo Acciaio Inox Lucido 1,2x125
Pavimento/Floor tile: Sabbia Naturale Rett. 32,1x32,1



AXEL
Sabbia Satinato Rett. 32,1x96,3
Arabesque Sabbia Satinato Rett. 32,1x96,3
Sabbia Satinato Rett. 32,1x96,3
Mosaico Sabbia Satinato 32,1x32,1
Coprifilo Acciaio Inox Lucido 1,2x125
Pavimento/Floor tile: Sabbia Naturale Rett. 32,1x32,1





AXEL

Fandango Satinato Virage Rett. 32,1x96,3

Pavimento/Floor tile: Serie Vision Moka 120x120 LA FABBRICA



AXEL
 Sabbia Satinato Virage Rett. 32,1x96,3
 Fandango Satinato Rett. 32,1x96,3
 Firma Fandango Satinato Rett. 32,1x96,3
 Listello Firma Satinato M Fandango 2x32,1
 Colibri Fandango Satinato Rett. 32,1x96,3
 Pavimento/Floor tile: Serie Vision Moka 120x120 LA FABBRICA

AXEL

bianco satinato

32,1x96,3 . 12 1/2”x38” rett.

BICOTTURA IN PASTA BIANCA

WHITE BODY DOUBLE - FIRED TILES . BICUISSON EN PATE BLANCHE . ZWEIBRAND AUS WEISSER MASSE . BICOCCIÓN EN PASTA BIANCA . ΔΙΠΥΡΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΠΑΣΤΑ . ПЛИТКА ДВУКРАТНОГО ОБЖИГА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

Spessore

thickness . épaisseur

stärke . espesor

πάχος . толщина

11,5

mm

Rivestimento

Wall tile . Revêtement . Wandfliese

Revestimiento . Επένδυση . Плитка для стен

Pavimento

Floor tile . Sol . Bodenfliese

Pavimento . Πάτωμα . Пол



AXELV1R1
Bianco Satinato

32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊

B240



AXELV1R2
Bianco Satinato Brett

32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊

B240



AXELV1R3
Bianco Satinato Virage

32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊

B240

*** Attenzione:** per la posa di VIRAGE si consiglia di rispettare una fuga di 2mm per garantire la continuità delle linee della struttura della piastrella.

*** Warning:** When laying VIRAGE, we recommend a 2mm joint between the tiles in order to ensure a seamless visual finish.


*** Attention:** Pour la pose de VIRAGE on conseille de respecter un joint de 2mm pour garantir la continuité des lignes de la structure du carreau.

*** Warnung:** Zum Verlegen von VIRAGE wird empfohlen, eine Fuge von 2 mm einzuhalten, um die Fortsetzung der Fliesenstrukturlinien zu garantieren.

*** Atencion :** Se tenga en cuenta que para la colocación de VIRAGE se recomienda una junta de 2 mm para asegurar la continuidad de las líneas de la estructura de la baldosa.

*** Προειδοποίηση:** για την τοποθέτηση της VIRAGE συνιστάται να τηρείτε έναν αρμό 2mm για να εξασφαλίσετε τη συνέχιση των γραμμών της δομής του πλακιδίου.

*** Внимание:** при укладке плитки VIRAGE рекомендуем шов шириной 2 мм для обеспечения непрерывности структурных контуров поверхности.



AXELM1R1
Mosaico Bianco Satinato

32,1x32,1 . 12 1/2"x12 1/2" Rett. ◊ (3,4x3,4) su rete

B350

PEZZI SPECIALI

TRIMS . PIECES SPECIALES . FORMSTÜCKE . PIEZAS ESPECIALES . ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ . СПЕЦИАЛРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

AXELL1R6

Listello Firma

Satinato M Bianco

2x32,1. 1"x12 1/2"

V220

6 PS

AXELR1R3

Listello Satinato C Bianco

1,5x32,1. 1/2"x12 1/2"

V200

6 PS

AXELR1R4

Ang. chiusura

Listello Satinato C Bianco

1,5x1,5. 1/2"x1/2"

V252

6 PS

AXELR1R1

Listello Satinato M Bianco

2x32,1. 1"x12 1/2"

V200

6 PS

AXELR1R2

Ang. chiusura

Listello Satinato M Bianco

2x2. 1"x1"

V252

6 PS

EDENS1R1

Bacc. Starlight Nero Small

1,5x32,1. 1/2"x12 1/2"

V180

6 PS

EDENS1R2

Bacc. Starlight Oro Small

1,5x32,1. 1/2"x12 1/2"

V180

6 PS

EDENS1R3

Bacc. Starlight Grigio Small

1,5x32,1. 1/2"x12 1/2"

V180

6 PS



EDENC1R1
Coprifilo Acciaio Inox Lucido

1,2x125. 1/2"x49"

V330

1 PS

decori

Decors . Décors . Dekore . Decoraciones . Ντεκόρ . Декоры



AXELL1R1
Arabesque Bianco Satinato

32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊

V397

2 PS



AXELL1R4
Dahlia Bianco Satinato

32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊

B290



AXELL1R3
Paradisea Bianco Satinato

32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊ set 2 pz.

R156

2 PS



AXELL1R5
Firma Bianco Satinato

32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊

V377

2 PS



AXELL1R2
Colibrì Bianco Satinato

32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊ set 2 pz.

R156

2 PS

PAVIMENTO COORDINATO

MATCHABLE FLOOR CERAMIC TILE
SOL ASSORTI . KOORDINierter BODENBELAG
PAVIMENTO COORDINADO ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ
СОЧЕТАЮЩАЯСЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN TILES . GRES CERAME
GRES PORCELÁNICO . FEINSTEINZEUG .
ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ . КЕРАМОГРАНИТ.

Spessore

thickness . épaisseur

stärke . espesor

πάχος . толщина

8,5

mm



AXEL91R1
Bianco Naturale Rett.

32,1x32,1 (12 1/2"x12 1/2") Nat. Rett. ◻

B60

AXEL

vaniglia **satinato**

32,1x96,3 . 12 1/2”x38” rett.

BICOTTURA IN PASTA BIANCA

WHITE BODY DOUBLE - FIRED TILES . BICUISSON EN PATE BLANCHE . ZWEIBRAND AUS WEISSER MASSE . BICOCCIÓN EN PASTA BIANCA . ΔΙΠΥΡΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΠΑΣΤΑ . ПЛИТКА ДВУКРАТНОГО ОБЖИГА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

Spessore
thickness, épaisseur
stärke, espesor
πάχος, толщина

11,5
mm



AXELV2R1
Vaniglia Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2”x38” Rett. ◊
B240



AXELV2R2
Vaniglia Satinato Brett
32,1x96,3 . 12 1/2”x38” Rett. ◊
B240



AXELV2R3
Vaniglia Satinato Virage
32,1x96,3 . 12 1/2”x38” Rett. ◊
B240

* **Attenzione:** per la posa di VIRAGE si consiglia di rispettare una fuga di 2mm per garantire la continuità delle linee della struttura della piastrella.

* **Warning:** When laying VIRAGE, we recommend a 2mm joint between the tiles in order to ensure a seamless visual finish.


* **Attention:** Pour la pose de VIRAGE on conseille de respecter un joint de 2mm pour garantir la continuité des lignes de la structure du carreau.

* **Warnung:** Zum Verlegen von VIRAGE wird empfohlen, eine Fuge von 2 mm einzuhalten, um die Fortsetzung der Fliesenstrukturlinien zu garantieren.

* **Atencion :** Se tenga en cuenta que para la colocación de VIRAGE se recomienda una junta de 2 mm para asegurar la continuidad de las líneas de la estructura de la baldosa.

* **Προειδοποίηση:** για την τοποθέτηση της VIRAGE συνιστάται να τηρείτε έναν αρμό 2mm για να εξασφαλίσετε τη συνέχιση των γραμμών της δομής του πλακιδίου.

* **Внимание:** при укладке плитки VIRAGE рекомендуем шов шириной 2 мм для обеспечения непрерывности структурных контуров поверхности.



AXELM2R1
Mosaico Vaniglia Satinato
32,1x32,1 . 12 1/2”x12 1/2” Rett. ◊ (3,4x3,4) su rete
B350

PEZZI SPECIALI

TRIMS . PIECES SPECIALES . FORMSTÜCKE . PIEZAS ESPECIALES . ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ . СПЕЦИАЛРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

AXELL2R6
Listello Firma
Satinato M Vaniglia
2x32,1. 1”x12 1/2”
V220

AXELR2R3
Listello Satinato C Vaniglia
1,5x32,1. 1/2”x12 1/2”
V200

AXELR2R4
Ang. chiusura
Listello Satinato C Vaniglia
1,5x1,5. 1/2”x1/2”
V252

AXELR2R1
Listello Satinato M Vaniglia
2x32,1. 1”x12 1/2”
V200

AXELR2R2
Ang. chiusura
Listello Satinato M Vaniglia
2x2. 1”x1”
V252

EDENS1R1
Bacc. Starlight Nero Small
1,5x32,1. 1/2”x12 1/2”
V180

EDENS1R2
Bacc. Starlight Oro Small
1,5x32,1. 1/2”x12 1/2”
V180


EDENS1R3
Bacc. Starlight Grigio Small
1,5x32,1. 1/2”x12 1/2”
V180




EDENC1R1
Coprifilo Acciaio Inox Lucido
1,2x125. 1/2”x49”
V330

decori

Decors . Décors . Dekore . Decoraciones . Ντεκόρ . Декоры



AXELL2R1
Arabesque Vaniglia Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2”x38” Rett. ◊
V397



AXELL2R4
Dahlia Vaniglia/Sabbia Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2”x38” Rett. ◊
B290



AXELL2R3
Paradisea Vaniglia Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2”x38” Rett. ◊ set 2 pz.
R156



AXELL2R5
Firma Vaniglia Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2”x38” Rett. ◊
V377




AXELL2R2
Colibri Vaniglia Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2”x38” Rett. ◊ set 2 pz.
R156

PAVIMENTO COORDINATO
MATCHABLE FLOOR CERAMIC TILE
SOL ASSORTI . KOORDINIERTER BODENBELAG
PAVIMENTO COORDINADO ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ
СОЧЕТАЮЩАЯСЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES . GRES CERAME
GRES PORCELÁNICO . FEINSTEINZEUG .
ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ . КЕРАМОГРАНИТ.

Spessore
thickness, épaisseur
stärke, espesor
πάχος, толщина

8,5
mm



AXEL92R1
Vaniglia Naturale Rett.
32,1x32,1 (12 1/2”x12 1/2”) Nat. Rett. ◊
B60

AXEL

sabbia

satinato

32,1x96,3 . 12 1/2”x38” rett.

BICOTTURA IN PASTA BIANCA

WHITE BODY DOUBLE - FIRED TILES . BICUISSON EN PATE BLANCHE . ZWEIBRAND AUS WEISSER MASSE . BICOCCIÓN EN PASTA BIANCA . ΔΙΠΥΡΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΠΑΣΤΑ . ПЛИТКА ДВУКРАТНОГО ОБЖИГА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

Spessore

thickness . épaisseur

stärke . espesor

πάχος . толщина

11,5

mm

Rivestimento

Wall tile . Revêtement . Wandfliese

Revestimiento . Επένδυση . Плитка для стен

Pavimento

Floor tile . Sol . Bodenfliese

Pavimento . Πάτωμα . Пол



AXELV3R1
Sabbia Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊
B240



AXELV3R2
Sabbia Satinato Brett
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊
B240



AXELV3R3
Sabbia Satinato Virage
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊
B240

*** Attenzione:** per la posa di VIRAGE si consiglia di rispettare una fuga di 2mm per garantire la continuità delle linee della struttura della piastrella.

*** Warning:** When laying VIRAGE, we recommend a 2mm joint between the tiles in order to ensure a seamless visual finish.

*** Attention:** Pour la pose de VIRAGE on conseille de respecter un joint de 2mm pour garantir la continuité des lignes de la structure du carreau.

*** Warnung:** Zum Verlegen von VIRAGE wird empfohlen, eine Fuge von 2 mm einzuhalten, um die Fortsetzung der Fliesenstrukturlinien zu garantieren.

*** Atencion :** Se tenga en cuenta que para la colocación de VIRAGE se recomienda una junta de 2 mm para asegurar la continuidad de las líneas de la estructura de la baldosa.

*** Προειδοποίηση:** για την τοποθέτηση της VIRAGE συνιστάται να τηρείτε έναν αρμό 2mm για να εξασφαλίσετε τη συνέχιση των γραμμών της δομής του πλακιδίου.

*** Внимание:** при укладке плитки VIRAGE рекомендуем шов шириной 2 мм для обеспечения непрерывности структурных контуров поверхности.



AXELM3R1
Mosaico Sabbia Satinato
32,1x32,1 . 12 1/2"x12 1/2" Rett. ◊ (3,4x3,4) su rete
B350

PEZZI SPECIALI

TRIMS . PIECES SPECIALES . FORMSTÜCKE . PIEZAS ESPECIALES . ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ . СПЕЦИАЛРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

AXELL3R6

Listello Firma

Satinato M Sabbia

2x32,1. 1"x12 1/2"

V220

AXELR3R3

Listello Satinato C Sabbia

1,5x32,1. 1/2"x12 1/2"

V200

AXELR3R4

Ang. chiusura

Listello Satinato C Sabbia

1,5x1,5. 1/2"x1/2"

V252

AXELR3R1

Listello Satinato M Sabbia

2x32,1. 1"x12 1/2"

V200

AXELR3R2

Ang. chiusura

Listello Satinato M Sabbia

2x2. 1"x1"

V252

EDENS1R1

Bacc. Starlight Nero Small

1,5x32,1. 1/2"x12 1/2"

V180

EDENS1R2

Bacc. Starlight Oro Small

1,5x32,1. 1/2"x12 1/2"

V180

EDENS1R3

Bacc. Starlight Grigio Small

1,5x32,1. 1/2"x12 1/2"

V180



EDENC1R1
Coprifilo Acciaio Inox Lucido
1,2x125. 1/2"x49"
V330

decori

Decors . Décors . Dekore . Decoraciones . Ντεκόρ . Декоры



AXELL3R1
Arabesque Sabbia Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊
V397



AXELL2R4
Dahlia Vaniglia/Sabbia Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊
B290



AXELL3R3
Paradisea Sabbia Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊ set 2 pz.
R156



AXELL3R5
Firma Sabbia Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊
V377



AXELL3R2
Colibrì Sabbia Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊ set 2 pz.
R156

PAVIMENTO COORDINATO
MATCHABLE FLOOR CERAMIC TILE
SOL ASSORTI . KOORDINierter BODENBELAG
PAVIMENTO COORDINADO ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ
СОЧЕТАЮЩАЯСЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN TILES . GRES CERAME .
GRES PORCELÁNICO . FEINSTEINZEUG .
ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ . КЕРАМОГРАНИТ.

Spessore

thickness . épaisseur

stärke . espesor

πάχος . толщина

8,5

mm



AXEL93R1
Sabbia Naturale Rett.
32,1x32,1 (12 1/2"x12 1/2") Nat. Rett. ◊
B60

AXEL

fandango

32,1x96,3 . 12 1/2”x38” rett.

satinato

BICOTTURA IN PASTA BIANCA

WHITE BODY DOUBLE - FIRED TILES . BICUISSON EN PATE BLANCHE . ZWEIBRAND AUS WEISSER MASSE . BICOCCIÓN EN PASTA BIANCA . ΔΙΠΥΡΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΠΑΣΤΑ . ПЛИТКА ДВУКРАТНОГО ОБЖИГА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

Spessore

thickness . épaisseur

stärke . espesor

πάχος . толщина

11,5

mm

Rivestimento

Wall tile . Revêtement . Wandfliese

Revestimiento . Επένδυση . Плитка для стен

Pavimento

Floor tile . Sol . Bodenfliese


Pavimento . Πάτωμα . Пол



AXELV4R1
Fandango Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊
B240



AXELV4R2
Fandango Satinato Brett
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊
B240



AXELV4R3
Fandango Satinato Virage
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊
B240

*** Attenzione:** per la posa di VIRAGE si consiglia di rispettare una fuga di 2mm per garantire la continuità delle linee della struttura della piastrella.

*** Warning:** When laying VIRAGE, we recommend a 2mm joint between the tiles in order to ensure a seamless visual finish.


*** Attention:** Pour la pose de VIRAGE on conseille de respecter un joint de 2mm pour garantir la continuité des lignes de la structure du carreau.

*** Warnung:** Zum Verlegen von VIRAGE wird empfohlen, eine Fuge von 2 mm einzuhalten, um die Fortsetzung der Fliesenstrukturlinien zu garantieren.

*** Atencion :** Se tenga en cuenta que para la colocación de VIRAGE se recomienda una junta de 2 mm para asegurar la continuidad de las líneas de la estructura de la baldosa.

*** Προειδοποίηση:** για την τοποθέτηση της VIRAGE συνιστάται να τηρείτε έναν αρμό 2mm για να εξασφαλίσετε τη συνέχιση των γραμμών της δομής του πλακιδίου.

*** Внимание:** при укладке плитки VIRAGE рекомендуем шов шириной 2 мм для обеспечения непрерывности структурных контуров поверхности.



AXELM4R1
Mosaico Fandango Satinato
32,1x32,1 . 12 1/2"x12 1/2" Rett. ◊ (3,4x3,4) su rete
B350

PEZZI SPECIALI

TRIMS . PIECES SPECIALES . FORMSTÜCKE . PIEZAS ESPECIALES . ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ . СПЕЦИАЛНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

AXELL4R6

Listello Firma

Satinato M Fandango

2x32,1. 1"x12 1/2"

V220

AXELR4R3

Listello Satinato C Fandango

1,5x32,1. 1/2"x12 1/2"

V200

AXELR4R4

Ang. chiusura

Listello Satinato C Fandango

1,5x1,5. 1/2"x1/2"

V252

AXELR4R1

Listello Satinato M Fandango

2x32,1. 1"x12 1/2"

V200

AXELR4R2

Ang. chiusura

Listello Satinato M Fandango

2x2. 1"x1"

V252

EDENS1R1

Bacc. Starlight Nero Small

1,5x32,1. 1/2"x12 1/2"

V180

EDENS1R2

Bacc. Starlight Oro Small

1,5x32,1. 1/2"x12 1/2"

V180

EDENS1R3

Bacc. Starlight Grigio Small

1,5x32,1. 1/2"x12 1/2"

V180



EDENC1R1
Coprifilo Acciaio Inox Lucido
1,2x125. 1/2"x49"
V330

decori

Decors . Décors . Dekore . Decoraciones . Ντεκόρ . Декоры



AXELL4R1
Arabesque Fandango Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊
V397



AXELL4R4
Dahlia Fandango Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊
B290



AXELL4R3
Paradisea Fandango Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊ set 2 pz.
R156



AXELL4R5
Firma Fandango Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊
V377



AXELL4R2
Colibri Fandango Satinato
32,1x96,3 . 12 1/2"x38" Rett. ◊ set 2 pz.
R156

PAVIMENTO COORDINATO
MATCHABLE FLOOR CERAMIC TILE
SOL ASSORTI . KOORDINIERTER BODENBELAG
PAVIMENTO COORDINADO ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ
СОЧЕТАЮЩАЯСЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES . GRES CERAME
GRES PORCELÁNICO . FEINSTEINZEUG .
ГКРЕ ПОРСЕΛΑΝΗΣ . КЕРАМОГРАНИТ.

Spessore


thickness . épaisseur

stärke . espesor

πάχος . толщина

8,5

mm



AXEL94R1
Fandango Naturale Rett.
32,1x32,1 (12 1/2"x12 1/2") Nat. Rett. ◊
B60