

FIANDRE®
ARCHITECTURAL SURFACES

THE**BOOK**2016

INDEX

ACTIVE

BLANCA EXTREME 26
AVANA EXTREME 28
CENIZA EXTREME 30
WHITE50 32
WHITE GROUND 34
BEIGE GROUND 36
SILVER GROUND 38
PIETRA SERENA 40

INNOVATIVE MARBLE

MARMI MAXIMUM

TAXOS 46
BRIGHT ONYX 48
PREMIUM WHITE 50
PREMIUM WHITE A/B 52
CALACATTA STATUARIO 54
CALACATTA STATUARIO A/B 56
IMPERIAL WHITE 58
CALACATTA 60
CALACATTA A/B 62
GOLD ONYX 64
ROYAL MARFIL 66
TRAVERTINO 70
PIETRA GREY 72
NERO SUPREMO 74

NEW GRANITE

ROCKWELL WHITE 77
BLACK GALAXY 77

INNOVATIVE STONE

MEGALITH MAXIMUM

MEGAWHITE 84
MEGAGREIGE 86
MEGABROWN 88
MEGAGREY 90
MEGABLACK 92

QUIETSTONES MAXIMUM

QUIET SAND 94
QUIET NUMB 96
QUIET ROCK 98

QUARZITI EXTREME

BLANCA 102
CENIZA 104
AVANA 106
NOIRE 108

NEW STONE

CREMA EDA 112
PIETRA DI GERUSALEMME 114
PIETRA DI CARNIGLIA 116
PIETRA DI LUSERNA 118
PIETRA BASALTINA 120
PIETRA DI BEDONIA 122
PIETRA SERENA 124
ARDESIA BLUE 126
LAVAGNA 128

NEW STONE 2CM

PIETRA SONORA 130
QUARZITE BRASIL 132
PIETRA LATINA 134
PIETRA FRIULANA 136
PIETRA CARNICA 138

INNOVATIVE WOOD

WOODSY MAXIMUM

PEARL 150
CREAM 152
TOBACCO 154

ESSENZE RARE

LARICE BIANCO 156
CABREUVA DORATA 158
CILIEGIO 160
MOGANO 162
ULIVO 164
ROVERE NERO 166

INNOVATIVE CEMENT

ASTER MAXIMUM

URANUS 176
VENUS 178
MERCURY 180
MOON 182

HQ.RESIN MAXIMUM

WHITE RESIN 184
CINDER RESIN 186
GREY RESIN 188
DARK RESIN 190

FAHRENHEIT

0°F COOL 192
350°F FROST 194
300°F FROST 196
250°F FROST 198
500°F HEAT 200
450°F HEAT 202
400°F HEAT 204

CORE SHADE

PLAIN CORE 206
FAWN CORE 208
SNUG CORE 210
CLOUDY CORE 212
ASHY CORE 214
SHARP CORE 216

EASY

LIGHT GREY 218
BROWN 220
DARK GREY 222
BLACK 224

NEW GROUND

WHITE GROUND 228
SILVER GROUND 230
BEIGE GROUND 232
GREY GROUND 234
BROWN GROUND 236
ANTHRACITE GROUND 238

NEW CO.DE

SNOW 242
DESERT 244
URBAN 246
METEOR 248
MOKA 250
GRAPHITE 252

INNOVATIVE IMPULSE

DATAUNI MAXIMUM

000.UNIIce 264
300.UNIPepper 266

DATAUNI

000.UNIIce 268
010.UNISky 268
030.UNIChampagne 269
040.UNIWalnut 269
050.UNICanary 270
060.UNIMandarin 270
100.UNILavender 271
080.UNICherry 271
140.UNILime 272
150.UNICobalt 272
120.UNIChoco 273
300.UNIPepper 273

SERIE100

WHITE50 274
ANTHRACITE100 276

TINTE UNITE

EXTRA WHITE 278

GEOTECNICA

GRANITI

DOLOMITI 284
ASIAGO 284

PROGRAMMA INDUSTRIA

SUPERFICI ANTISDRUCCIOLO 286
SPESSORE MAGGIORATO 287
SISTEMA BS 288
SISTEMA BT 290
SISTEMA ZS 292
SISTEMA ZT 294

PROGRAMMA NON VEDENTI

LEUCA 295
GIALLO 295
ANTHRACITE 295

SERIE7

SERIE 7 297

WELLNESS SYSTEM

WELLNESS SYSTEM 299

CARATTERISTICHE TECNICHE 300
ACTIVE SPECIFICATION 310
AMERICAN STANDARDS 312
DEGREE OF COLOUR CHANGE 313
FIANDRE SYSTEM 314
CLEANING AND MAINTAINANCE 316
TECHNICAL NOTES 318
REFERENCES/CERTIFICATES 320
AQUA MAXIMUM 322
MAXIMUM UNIQUE 328
MAXIMUM SPECIAL PIECES 330
2CM SPECIAL PIECES 332
SPECIAL PIECES 334
GENERAL SALES CONDITIONS I/IV

AN EMBLEM OF ITALIAN EXCELLENCE

Il concetto di eccellenza e la sua relativa definizione è diventato un processo naturale nel corso degli anni. I valori nei quali crediamo sono sempre concretamente riconoscibili e la qualità dei nostri prodotti sono un'importante testimonianza della posizione di leadership che ricopriamo in tutto il mondo.
Crediamo nel potere dell'innovazione, nell'unicità del design italiano, nell'importanza della sostenibilità, nella forza della disciplina applicata in tutti gli ambiti e nel valore delle persone che lavorano con e per noi.

Oggi raggiungere l'eccellenza è un obiettivo comune che ci poniamo per i nostri clienti ma anche per noi stessi: chiunque faccia parte del Gruppo Fiandre vi contribuisce attivamente.
Per molti anni abbiamo lavorato con gli architetti più importanti, gestendo progetti internazionali, sostenendo la loro ricerca creativa e interscambiando preziose nozioni al fine di migliorare i nostri servizi con le loro esigenze in continua evoluzione. Ci piace pensare a noi come a un partner con veri valori che si traducono in eccellenza architettonica oggi, come domani e nel futuro.

(EN) Defining excellence as we see it has become a natural process over the years. Our values are always in sight and the quality of our products around the globe proudly bear witness to our market leadership. We believe in the power of innovation, the uniqueness of Italian design, the importance of sustainability, the strength of discipline in all fields and the value of the people who work for us.
Today, achieving excellence is a collective task we strive to accomplish for our customers and for ourselves.

Everybody who is part of the Fiandre Group has a clear vision of our objectives and contributes to the overall goal. For many years we have worked with the world's leading architects, managing cross-border projects, supporting their creative quest and exchanging valuable know-how in order to constantly improve our products and align our services with their evolving needs.
We like to think of ourselves as real partners with real values that will sustain architectural excellence today, tomorrow and in the future.

(DE) Das Konzept der Vollkommenheit und seine relative Definition sind im Laufe der Jahre zu einem natürlichen Prozess geworden. Die Werte, an die wir glauben, sind stets konkret erkennbar und die Qualität unserer Produkte ist ein wichtiger Beweis für die Führungsposition, die wir weltweit innehaben. Wir glauben an die Macht der Innovation, an die Einzigartigkeit des italienischen Designs, an die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit, an die Kraft der Disziplin, die in allen Bereichen angewandt wird sowie an den Wert der Personen, die mit und für uns arbeiten. Vollkommenheit zu erreichen ist heute ein gemeinsames Ziel, das wir uns setzen – für unsere Kunden sowie für uns selbst: wer Teil der Gruppe

AN EMBLEM OF ITALIAN EXCELLENCE

Fiandre ist, trägt aktiv dazu bei.
Lange Jahre haben wir mit den wichtigsten Architekten zusammengearbeitet, haben internationale Projekte geleitet, ihre kreative Suche unterstützt und kostbare Kenntnisse ausgetauscht, mit dem Ziel unsere Dienste mit ihren stets sich entwickelnden Anforderungen zu verbessern. Es gefällt uns, uns als Partner zu denken, mit wahren Werten, die sich heute, wie auch morgen und in Zukunft, in architektonischer Vollkommenheit zeigen.

(FR) Au fil des ans, le concept d'excellence est devenu un processus naturel. Les valeurs dans lesquelles nous croyons se manifestent toujours concrètement et la qualité de nos produits justifie notre position de leadership dans le monde entier. Nous croyons dans le pouvoir de l'innovation, dans l'unicité du design italiano, dans l'importance de la durabilité, dans la force de discipline appliquée dans tous les domaines et dans la valeur des personnes qui travaillent avec et pour nous. Aujourd'hui, atteindre l'excellence est un objectif commun que nous nous fixons pour nos clients, mais également pour nous-mêmes, et toute personne faisant partie du Groupe Fiandre y contribue activement.

Nous avons travaillé pendant longtemps avec les plus grands architectes, gérant des projets internationaux et soutenant leur recherche créative. Les notions précieuses que nous avons échangées nous ont permis d'améliorer nos services et de satisfaire à leurs exigences en évolution permanente. Nous aimons nous voir comme des partenaires ayant de vraies valeurs qui se traduisent en excellence architecturale, aujourd'hui, demain et à l'avenir.

(ES) El concepto de excelencia, con su correspondiente definición, se ha convertido en un proceso natural a lo largo de los años. Los valores en los que creemos, que se reconocen siempre de forma concreta, y la calidad de nuestros productos son un importante testimonio de la posición de liderazgo que ocupamos en todo el mundo. Creemos en el poder de la innovación, en la unidad del diseño italiano, en la importancia de la sostenibilidad, en la fuerza de la disciplina aplicada en todos los ámbitos y en el valor de las personas que trabajan con y para nosotros. Hoy en día, alcanzar la excelencia es un objetivo común que nos fijamos para nuestros clientes, pero también para nosotros mismos: cualquiera que forme parte del Grupo Fiandre contribuye a ello activamente.

Durante muchos años hemos trabajado con los arquitectos más importantes, gestando proyectos internacionales, apoyando su investigación creativa e intercambiando preciadas nociones con el fin de mejorar nuestros servicios con su exigencia en continua evolución. Nos gusta pensar en nosotros como un socio con valores verdaderos que se traducen en excelencia arquitectónica hoy, mañana y siempre.

PARTNERING EXCELLENCE WORLDWIDE

Fiandre, oggi come agli inizi, è leader mondiale nelle soluzioni di avanguardia per superfici architettoniche, offrendo ai professionisti più importanti la possibilità di esprimere la loro eccellenza creativa e supportandoli nel realizzare progetti innovativi in tutto il mondo.

(EN) Fiandre, both today and since its very origins, leads the world in cutting-edge solutions for architectural surfaces, offering foremost professionals the opportunity to express their creative excellence and confidently accomplish pioneering projects across the world.

(DE) Heute wie zu Beginn, ist Fiandre weltführend in Avantgarde-Lösungen für architektonische Oberflächen, bietet den wichtigsten Unternehmern die Möglichkeit, ihre kreative Vollkommenheit zum Ausdruck zu bringen, und unterstützt sie dabei, innovative Projekte weltweit zu verwirklichen.

(FR) Fiandre a toujours été leader mondial dans les solutions d'avant-garde pour les surfaces d'architecture, permettant aux plus grands professionnels d'exprimer leur excellence créative tout en les soutenant dans la réalisation de projets innovants aux quatre coins du monde.

(ES) Fiandre, hoy, como desde sus comienzos, es íder mundial en soluciones de vanguardia para superficies arquitectónicas, ofreciendo a los profesionales más importantes la posibilidad de expresar su excelencia creativa y apoyándoles en la realización de proyectos innovadores en todo el mundo.

TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE BELONGS TO FIANDRE

Il porcellanato tecnico e il suo conseguente sviluppo è considerato come un vero e proprio punto di svolta per l'industria: la sua nascita, chiaramente attribuibile a Fiandre, pone il Gruppo in una posizione di assoluta preminenza in termini di innovazione e qualità.

(EN) Seen as a turning point for the industry, the development of technical porcelain stoneware, which can be clearly attributed to Fiandre, is one of many milestones that places the group at the forefront in terms of innovation and ultimate quality.

TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE BELONGS TO FIANDRE

(DE) Das technische Feinsteinzeug und seine konsequente Entwicklung erscheinen als ein wahrhaftiger Wendepunkt für die Industrie: sein Entstehen, das klar und deutlich Fiandre zugeordnet werden kann, stellt die Gruppe in eine absolute Führungsposition was Innovation und Qualität betrifft.

(FR) Le grès cérame technique, dans son évolution, est considéré comme un véritable tournant dans l'industrie : sa création, clairement attribuable à Fiandre, met le Groupe dans une position de prééminence absolue en matière d'innovation et de qualité.

(ES) El porcelánico técnico y su consiguiente desarrollo están considerados como un verdadero y propio punto de inflexión para la industria: su nacimiento, claramente atribuible a Fiandre, coloca al Grupo en una posición de absoluta preeminencia en términos de innovación y calidad.

INNOVATION, DESIGN AND SUSTAINABILITY

Così come il porcellanato, anche quello Fiandre è un prodotto unico, fatto di materie prime di comprovata qualità del tutto naturali, estratte in tutto il mondo e trasformate da Fiandre in uno degli impianti più avanzati d'Europa: i valori intrinsechi che sono alimentati da oltre 50 anni di leadership sul mercato, costituiscono un mix unico di innovazione, design e sostenibilità.

Grazie ai notevoli investimenti nella ricerca, Fiandre è sempre stata industrialmente un passo in avanti : la continua ricerca di soluzione innovative così come l'innovazione in tutti gli ambiti, dalle tecniche di produzione ai servizi industriali, hanno comportato un crescente e duraturo rispetto da parte dei professionisti di primo piano del settore.
Architetti e progettisti, infatti, si sono ispirati alla bellezza naturale dei prodotti Fiandre.

La ricerca dedicata alla creazione di materiali che aiutano a trasformare uno schizzo preliminare in un'opera d'arte è la forza trainante della capacità italiana senza pari di eccellere nel design.
Il profondo impegno per la salvaguardia dell'ambiente ha comportato notevoli progressi in termini di sviluppo sostenibile, portando alla luce una nuova generazione di materiali eco-attivi che riducono l'impatto ambientale attraverso iniziative di risparmio energetico, grazie a elevati standard di efficienza produttiva e ad una diligente politica di ottimizzazione delle materie prime.
Sono questi valori che hanno plasmato l'azienda sin dalla sua nascita nel 1961, ma che continuano ad esserne i principi fondanti di un Gruppo che di fatto ha creato tecnicamente il porcellanato, inteso nell'accezione odierna del termine.

(EN) Just as full body porcelain stoneware by Fiandre is a unique product, made of entirely natural premium quality raw materials, mined by Fiandre around the world and processed in one of Europe's most advanced production plants, the intrinsic values which have powered over 50 years of leadership are a unique blend of innovation, design and sustainability.

Thanks to significant investment in research, Fiandre has consistently taken the industry one step further toward providing ground-breaking solutions. Innovation in all fields, from state-of-the-art production techniques to a host of industrial services, have earned enduring respect from prominent industry professionals.
Architects and Specifiers are inspired by the natural beauty of Fiandre porcelain stoneware products.

A dedicated quest to create materials that will help transform a preliminary sketch into a work of art is the driving force behind an unrivalled Italian ability to excel in design.
Profound commitment to safeguarding the environment has led to remarkable progress in terms of sustainable development, enabling a new generation of eco-active materials and reducing environmental impact through energy saving initiatives, strict production efficiency standards and a diligent raw material optimisation policy.
Deeply engrained in every part of the Fiandre Group, these are the bedrock values that have moulded the company ever since 1961. Today they continue to fuel the group's status as the foremost creator of technical porcelain stoneware.

(DE) Sowie das Feinsteinzeug ist auch Fiandre ein einzigartiges Produkt, vollkommen aus natürlichen Rohstoffen erprobter Qualität weltweit gewonnen und bei Fiandre, in einem der fortschrittlichsten Werke Europas, umgewandelt: die wesentlichen Werte, die seit über 50 Jahren der Führungsposition auf dem Markt genährt werden, stellen eine einzigartige Mischung aus Innovation, Design und Nachhaltigkeit dar.

Dank der beträchtlichen Investitionen in die Forschung, war Fiandre stets, aus industrieller Sicht, einen Schritt voraus: die kontinuierliche Suche nach innovativen Lösungen sowie die Innovation in allen Bereichen, von Produktionstechniken bis hin zu Industriediensten haben einen wachsenden und dauerhaften Respekt seitens der bedeutendsten Unternehmer des Sektors mit sich gebracht.
Architekten und Planer haben sich an der natürlichen Schönheit der Produkte Fiandre inspiriert.

Die Suche, die der Schaffung von Materialien gilt, die dazu beitragen, einen ersten Spritzer in ein Kunstwerk zu verwandeln, wird zur Treibkraft für die unvergleichliche italienische Fähigkeit, im Design zu brillieren.
Die tiefgreifende Arbeit für den Umweltschutz hat bemerkenswerte Fortschritte im Sinne von nach-

INNOVATION, DESIGN AND SUSTAINABILITY

haltiger Entwicklung mit sich gebracht, und eine neue Generation von öko-aktiven Materialien ans Licht gebracht, die die Umweltbelastung senken, durch Energiesparinitiativen, dank erhöhter Standards der Produktionseffizienz und einer sorgfältigen Optimierungspolitik der Rohstoffe.
Dies sind die Werte, die das Unternehmen seit seiner Gründung 1961 geformt haben, und die weiterhin die Gründungsprinzipien einer Gruppe bleiben, die, technisch gesehen, das Feinsteinzeug geschaffen hat, im Sinne der gegenwärtigen Wirkung des Elements.

(FR) Tout comme le grès cérame, Fiandre est un produit unique, fait de matières premières de qualité incontestable, entièrement naturelles, extraites dans le monde entier. Fiandre en a fait un établissement à l'avant-garde en Europe : les valeurs intrinsèques, entretenues par plus de cinquante ans de leadership sur le marché, sont un mélange d'innovation, de design et de durabilité.

Grâce à de gros investissements dans la recherche, Fiandre a toujours eu une longueur d'avance : la recherche continue de solutions innovantes dans tous les domaines - des techniques de production aux services industriels - ont suscité chez les professionnels de premier plan de ce secteur un respect croissant et durable. Du reste, architectes et concepteurs se sont inspirés de la beauté naturelle des produits Fiandre.

La recherche réservée à la création de matériaux capables de transformer une ébauche préliminaire en une œuvre d'art est la véritable force motrice de l'inégalable talent italien dans l'art du design.
L'engagement profond pour la sauvegarde de l'environnement a impliqué des progrès considérables en matière de développement durable, créant une nouvelle génération de matériaux éco-actifs. Ceux-ci réduisent l'impact sur l'environnement à travers des initiatives de gain d'énergie, grâce à de hauts standards d'efficacité productive et à une politique appliquée d'optimisation des matières premières.
Ces mêmes valeurs, qui ont modelé l'entreprise dès sa création en 1961, continuent d'être les principes fondamentaux d'un Groupe qui, en réalité, a techniquement créé le grès cérame, entendu dans l'acception actuelle du terme.

(ES) Igual que el porcelánico, Fiandre también es un producto único, hecho de materias primas de calidad comprobada totalmente naturales, extraídas de todo el mundo y transformadas por Fiandre en una de las instalaciones mas avanzadas de Europa: los valores intrínsecos, que se alimentan desde hace más de 50 años de liderazgo en el mercado, constituyen una mezcla única de innovación, diseño y sostenibilidad.

Gracias a las considerables inversiones en investigación, Fiandre siempre ha estado a nivel industrial un paso por delante: la continua búsqueda de soluciones innovadoras, así como la innovación en todos los ámbitos, desde las técnicas de producción hasta los servicios industriales han conllevado un creciente y duradero respeto por parte de los profesionales de primer nivel del sector. Arquitectos y proyectistas, de hecho, se han inspirado en la belleza natural de los productos Fiandre.

La investigación dedicada a la creación de materiales que ayudan a transformar un boceto preliminar en una obra de arte es la fuerza motriz de la capacidad italiana sin par de sobresalir en el diseño.
El profundo empeño por la salvaguarda del medio ambiente ha conllevado importantes progresos en términos de desarrollo sostenible, sacando a la luz una nueva generación de materiales eco activos que reducen el impacto medioambiental por medio de iniciativas de ahorro energético, gracias a elevados estándares de eficiencia productiva y a una diligente política de optimización de las materias primas.
Son estos valores los que han forjado la empresa desde su nacimiento en 1961 y los que continúan siendo los principios básicos de un Grupo que, de hecho, ha creado técnicamente el porcelánico, tal y como se entiende el término en la actividad de hoy en día.

MADE IN ITALY, ADMIRED THROUGHOUT THE WORLD

I nostri prodotti vengono distribuiti in più di 110 paesi in tutto il mondo; Fiandre produce quotidianamente oltre 50.000 mq, ha sede a Castellarano, Italia, e possiede il più grande impianto di levigatura al mondo.

Fiandre controlla l'intera catena del processo produttivo attraverso un sistema verticalmente integrato che comincia con le materie per arrivare sino all'imballo, senza alcun coinvolgimento di terzi: la forza e i vantaggi di questo sistema hanno permesso il raggiungimento di qualità ed efficienza in tutti gli ambiti ma hanno soprattutto permesso la realizzazione di prestigiose referenze in tutto il mondo.

(EN) Distributed in more than 110 countries worldwide, Fiandre produces over 50,000 m2 of matt and polished stoneware daily and is headquartered in Castellarano, Italy, where Fiandre owns the world's largest existing polishing plant.

Vertically integrated from raw material sourcing to packaging and shipping, Fiandre controls the entire production chain from start to finish, without any third party involvement. This has led to efficiency and quality in all spheres, and ultimately to an impressive array of prestigious references throughout the world.

(DE) Unsere Produkte werden in über 110 Ländern der ganzen Welt vertrieben; Fiandre produziert tagtäglich über 50.000 m^2, hat seinen Sitz in Castellarano, Italien, und besitzt das größte Schleifwerk in der Welt.

MADE IN ITALY, ADMIRED THROUGHOUT THE WORLD

Fiandre kontrolliert die gesamte Kette des Produktionsprozesses, durch ein vertikal funktionierendes System, das bei der Materie beginnt und bis zur Verpackung geht, ohne jegliches Einbeziehen Dritter: die Kraft und die Vorteile dieses Systems haben es ermöglicht, Qualität und Effizienz in allen Bereichen zu erreichen, und vor allem prestigevolle Referenzen weltweit zu verwirklichen.

(FR) Nos produits sont distribués dans plus de 110 pays. Fiandre produit chaque jour plus de 50 000 m^2. Son siège est à Castellarano, en Italie, et elle possède la plus grande installation de lissage au monde.

Fiandre contrôle toute la chaîne du processus de production par un système intégré qui va des matières premières à l'emballage, sans aucun recours à des tiers : la force et les avantages de ce système ont permis d'assurer qualité et efficacité dans tous les domaines et, surtout, de créer des références prestigieuses dans le monde entier.

(ES) Nuestros productos se distribuyen en más de 110 países de todo el mundo; Fiandre produce diariamente más de 50.000 m^2, tiene sede en Castellarano, Italia, y posee la mayor instalación de lijado del mundo.

Fiandre controla toda la cadena del proceso de producción, por medio de un sistema integrado verticalmente que comienza con las materias que llegan hasta el embalaje, sin ninguna implicación de terceros: la fuerza y las ventajas de este sistema han permitido lograr calidad y eficiencia en todos los ámbitos pero, sobre todo, han permitido la realización de prestigiosas referencias en todo el mundo.

TECHNICALLY
SUPERIOR AND
LASTING QUALITY

INNOVATION IS OUR MOST IMPORTANT ASSET

Spingersi sempre più in là ogni volta che si raggiunge un obiettivo significa mantenere viva l'industria anche nel lungo termine. Il primo passo è stato per Fiandre quello di creare il porcellanato tecnico durante gli anni '60 ed è da allora che non ci fermiamo. Risorse notevoli sono dedicate alla ricerca e allo sviluppo: ogni anno Fiandre lancia sul mercato nuovi prodotti, adotta nuove tecniche e dà vita a nuove soluzioni. I nostri valori derivano dalla tradizione e si esprimono in innovazione: alcune applicazioni, infatti, richiedono più di un laboratorio e più di un team di esperti.
Fiandre è legata al suo territorio e alla sua tradizione, ma capitalizza il proprio patrimonio come un flusso continuo di innovazione. Ideale per applicazioni ad alta intensità di traffico, Fiandre presenta una gamma ad alte prestazioni, sviluppata in collaborazione con centri di ricerca indipendenti per fornire soluzioni dove la progettazione e la durevolezza sono requisiti indispensabili.

(EN) Going one step further each time you reach a goal keeps the industry alive and shapes the future.
The first step for Fiandre was to create technical porcelain stoneware in the 60's. We haven't stopped moving since. Significant resources are dedicated to research and development.
Each year Fiandre releases new products, adopts new techniques and breathes life into new solutions. Our values stem from tradition and are expressed as innovation. Certain applications require more than a cutting-edge laboratory and a team of experts.
Fiandre is tied to a territory and a tradition, a legacy which powers the flow of innovation. Certain applications require more than a cutting-edge laboratory and a team of experts. Fiandre is tied to a territory and a tradition, a legacy which powers the flow of innovation. Ideal for heavy-duty applications, GEOTECNICA is a line of high performance porcelain stoneware developed in collaboration with independent research centres to provide frontline solutions where both design and durability are prerequisites.



SHOW-ROOM LAMBORGHINI
Aster Maximum
150x150 cm

(DE) Sich bei jedem neu erreichten Ziel noch weiter nach oben zu arbeiten, belebt die Industrie auch auf lange Dauer. Der erste Schritt für Fiandre war es, in den 60er Jahren, das technische Feinsteinzeug zu schaffen, und seit diesem Moment machen wir stets weiter. Beträchtliche Ressourcen gehen auf die Forschung und die Entwicklung: jedes Jahr bringt Fiandre neue Produkte auf den Markt, wendet neue Techniken an und schafft neue Lösungen. Unsere Werte rühren von der Tradition her und kommen in der Innovation zum Ausdruck: einige Anwendungen erfordern mehr als ein Laboratorium und mehr als ein Expertenteam. Fiandre ist seinem Gebiet und seiner Tradition sehr verbunden, aber kapitalisiert sein

Vermögen als einen kontinuierlichen Innovationsfluss. Ideal für Anwendungen bei hohem Verkehrsaufkommen, präsentiert Fiandre eine Produktauswahl mit hohen Leistungen, entwickelt in Zusammenarbeit mit unabhängigen Forschungszentren, um dort Lösungen zu liefern, wo Planung und Dauerhaftigkeit als unentbehrliche Eigenschaften auftreten.

(FR) Aller au-delà de l'objectif chaque fois qu'il est atteint, voilà qui permet de maintenir vive l'industrie, même à long terme. Le premier pas pour Fiandre a été de créer le grès cérame technique pendant les années soixante.
Depuis, nous ne nous sommes plus arrêtés. Des ressources considérables sont destinées à la recherche et au développement : chaque année, Fiandre lance sur le marché de nouveaux produits, adopte de nouvelles techniques et donne vie à de nouvelles solutions.
Nos valeurs viennent de la tradition et elles s'expriment dans l'innovation : certaines applications exigent plusieurs laboratoires et plusieurs équipes d'experts.
Fiandre est liée à son territoire et à sa tradition, mais elle capitalise son patrimoine comme un flux continu d'innovation. Idéale pour les applications où le passage est intense, Fiandre présente une gamme de hautes performances qu'elle a développée en collaboration avec des centres de recherche indépendants pour offrir des solutions là où la conception et la durabilité sont des conditions indispensables.
(



Le caratteristiche tecniche sono raggiunte grazie a molti fattori che concorrono a rendere Fiandre il punto di riferimento dell'intero comparto. Resistenza agli sbalzi termici, all'usura, resistenza chimica, bassa porosità , alta resistenza alla rottura e la capacità a superare gli effetti corrosivi dell'azione dei raggi solari sono solo alcune delle caratteristiche principali delle nostre lastre, che vantano livelli di tolleranza senza eguali in termini di planarità e dimensioni.

(EN) First rate technical characteristics are achieved thanks to many factors which combine to make Fiandre stones the industry benchmark. Thermal shock resistance, wear resistance, chemical resistance, low porosity, high breaking strength and its ability to withstand the aging effects of sunlight are just a few of the principal features of our full body slabs, which also boast unrivalled tolerance levels in terms of size and flatness.

(DE) Die technischen Eigenschaften werden dank zahlreicher Faktoren erreicht, die dazu beitragen, Fiandre zum Bezugspunkt der gesamten Branche zu machen. Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen und Abnutzung, chemische Widerstandsfähigkeit, geringe Porosität, hohe Bruchwiderstandsfähigkeit sowie die Fähigkeit, den Korrosionseffekten der Sonneneinstrahlung stand zu halten, stellen nur einige der Haupteigenschaften unserer Platten dar, die Toleranzniveaus in Bezug auf Ebenheit und Dimensionen ohne gleichen in Anspruch nehmen.

(FR) Les caractéristiques techniques obtenues dépendent de nombreux facteurs qui contribuent à faire de Fiandre le point de référence de tout le secteur. Résistance aux chocs thermiques, à l'usure, à l'attaque chimique, faible porosité, haute résistance à la rupture et capacité de surmonter les effets corrosifs des rayons de soleil, telles sont, entre autres, les principales caractéristiques de nos dalles, dont les niveaux de tolérance en matière de planéité et de dimensions sont inégalables.

(SP) Las características técnicas se logran gracias a muchos factores que concurren para hacer de Fiandre el punto de referencia de todo el sector. Resistencia a las oscilaciones térmicas, al desgaste, resistencia química, baja porosidad, alta resistencia a la rotura y la capacidad de superar los efectos corrosivos de la acción de los rayos del sol son sólo algunas de las características principales de nuestras losas, que presentan niveles de tolerancia sin igual en términos de planitud y dimensiones

ES) Ir siempre más allá, cada vez que se alcanza un objetivo, mantiene viva la industria, incluso a largo plazo. El primer paso ha sido para Fiandre el de crear el porcelánico técnico durante los años 60 y, desde entonces, no hemos parado.
Se dedican considerables recursos a la investigación y al desarrollo: cada año, Fiandre lanza al mercado nuevos productos, adopta nuevas técnicas y da vida a nuevas soluciones. Nuestros valores provienen de la tradición y se expresan a través de innovaciones: algunas aplicaciones, de hecho, requieren más de un laboratorio y más de un equipo de expertos.
Fiandre está ligada a su territorio y a su tradición, pero capitaliza el patrimonio propio como un flujo continuo de innovación.
Ideal para aplicaciones de alta intensidad de tráfico, Fiandre presenta una gama de altas prestaciones, desarrollada en colaboración con centros de investigación independientes para proporcionar soluciones donde el proyecto y la durabilidad son requisitos indispensables.



BE CREATIVE

LET'S SHAPE THE WORLD

Fiandre propone all'architetto una vasta gamma di potenziali applicazioni, fornendo in questo modo tutti gli ingredienti per la realizzazione creativa finale.
Le venature a tutta massa si ottengono grazie alle avanzate tecniche di produzione che consento al gres Fiandre di evocare le stesse emozioni, esattamente come le pietre di cava. Grazie al sistema di levigatura è possibile ottenere finiture straordinarie, vero e proprio valore aggiunto della realtà progettuale.

Before the Architect gets to enjoy a wealth of potential applications, we provide the ingredients for ultimate creativity.
Through-body veining is achieved thanks to the advanced production techniques which enable Fiandre porcelain stoneware to evoke the same breathtaking emotions as natural quarried stones.
Low porosity allows polishing in order to obtain extraordinary surface effects.
Our materials will enhance your creative solutions.

Fiandre sieht es vor, dem Architekten eine breite Auswahl an potentiellen Anwendungen zu liefern, um ihm somit alle Bestandteile für die kreative Endverwirklichung zur Verfügung zu stellen. Die durchgehenden Äderungen erhält man dank der fortschrittlichen Produktionstechniken, die es dem Feinsteinzeug Fiandres ermöglichen, genau die gleichen Emotionen wie Steinbruchgestein hervorzurufen.
Dank dem Schleifsystem ist es möglich, außergewöhnliche Oberflächen zu erhalten – der wahre und wesentliche Wert, der durch die reelle Planung erreicht wird.

Fiandre fournit à l'architecte une vaste gamme d'applications potentielles, avec tous les ingrédients pour la réalisation créative finale. Les veines pleine masse sont obtenues grâce à des techniques de production avancées qui permettent au grès Fiandre d'évoquer exactement les mêmes émotions que les pierres de carrière. Le système de lissage permet de réaliser des finitions extraordinaires, ce qui représente une véritable valeur ajoutée de la réalité conceptuelle.

Fiandre proporciona al arquitecto una amplia gama de aplicaciones potenciales, brindando de esta manera todos los ingredientes para la realización creativa final. Los veteados a toda masa se obtienen gracias a las avanzadas técnicas de producción que permiten al gres Fiandre evocar las mismas emociones, exactamente igual, que las piedras de cantera. Gracias al sistema de lijado es posible conseguir acabados extraordinarios, un valor propio y verdadero que se suma a la realidad de diseño.

Colore, forma e struttura. Creiamo gli elementi che gli architetti posso sapientemente tessere insieme : tecnologie avanzate, materiali sofisticati e comprensione delle tendenze di design rappresentano il nostro contributo all'architettura contemporanea. Materiali innovativi con finiture speciali che trasformano lo spazio nella dimensione in cui l'architetto plasma a suo piacimento la luce esattamente come in una scultura in movimento. Quando la creatività si fonde con la forza di materiali eccellenti, un progettista può essere sicuro di poter esprimere liberamente il suo talento professionale al massimo delle sue potenzialità. Quando i limiti consueti vengono ridefiniti, si può scoprire e rimodellare lo spazio; quando è possibile scegliere gli elementi migliori, si riesce a dare vita a soluzioni senza tempo.

(EN) Colour, shape, texture. We create the elements which architects will skilfully weave together to enhance the world we live in. Advanced technologies, sophisticated materials and insight into design trends are how Fiandre defines its contribution to contemporary architecture. Innovative materials with special finishes transform space into a dimension in which an architect turns light into a moving sculpture. When the spirit of creativity merges with the strength of excellent materials, an architect can be sure to freely express his professional flair to the full. Rediscovering space is achieved when the customary limits are redefined. Timeless solutions for interior and exterior design are created when you can choose the best elements to support your talent. Fiandre materials are conceived to encourage customisation without limits.

(DE) Farbe, Form und Struktur. Wir schaffen Elemente, die die Architekten professionell zusammensetzen können: fortschrittliche Technologien, anspruchsvolle Materialien und ein geschultes Auge für Designtendenzen stellen unseren Beitrag zur zeitgenössischen Architektur dar. Innovative Materialien mit speziellen Oberflächen, die den Raum in der Dimension verändern, in der der Architekt das Licht nach Belieben formt… genau wie in einer Bewegungsskulptur. Wenn sich die Kreativität mit der Kraft vollkommener Materialien vereint, kann der Planer sicher sein, sein professionelles Talent mit höchstem Potential frei ausdrücken zu können. Werden die üblichen Grenzen neu definiert, so kann der Raum neu entdeckt und neu gestaltet werden; wenn es möglich ist die besten Elemente auszuwählen, kann man zeitlose Lösungen ins Leben rufen.

(FR) Couleur, forme et structure. Nous créons des éléments que les architectes peuvent savamment assembler : avec nos technologies avancées, nos matériaux sophistiqués et notre intuition des tendances de design, nous contribuons à l'architecture contemporaine. Des matériaux innovants avec des finitions spéciales qui transforment l'espace dans la dimension où l'architecte modèle la lumière à son gré… exactement comme dans une sculpture en mouvement. Quand la créativité se joint à la force de matériaux excellents, un concepteur peut être sûr qu'il pourra exprimer librement son talent professionnel au maximum de ses potentialités. Quand on redéfinit les limites habituelles, on peut découvrir et remodeler l'espace. Quand on peut choisir les éléments les meilleurs, on parvient à donner vie à des solutions hors du temps.

(ES) Color, forma y estructura. Creamos los elementos que los arquitectos pueden sabiamente unificar como si de un tejido se tratase: tecnologías avanzadas, materiales sofisticados y comprensión de las tendencias de diseño representan nuestra contribución a la arquitectura contemporánea. Materiales innovadores con acabados especiales que transforman el espacio en la dimensión en la que el arquitecto plasma a su gusto la luz… exactamente como en una escultura en movimiento. Cuando la creatividad se funde con la fuerza de materiales excelentes, un proyectista puede estar seguro de poder expresar libremente su talento profesional al máximo de sus potencialidades. Cuando los límites habituales se redefinen, se puede descubrir y remodelar el espacio; cuando es posible elegir los mejores elementos, se consigue dar vida a soluciones atemporales.



3D X 1 A FORMULA FOR PERFECTION
by Odile Decq and Fiandre - Milan/Italy

L'architetto Decq, sfruttando i contrasti che caratterizzano le lastre Maximum (un formato eccezionalmente grande unito ad uno spessore minimo di 6 mm) ha dato vita ad un'architettura basica che si rinnova però grazie a tagli che vanno a scavare una forma conica all'interno del solido.

The architect Decq, using the "contrast" that characterizes the Maximum slabs (an unusually large size combined with a minimum thickness of 6 mm) has created a basic architecture that is renewed thanks to cuts that dig a conical shape inside the solid part.

Der Architekt Decq, mit dem "Kontrast", dass die maximale Platten (eine ungewöhnlich große Größe mit einer Mindeststärke von 6 mm kombiniert) charakterisiert hat eine grundlegende Architektur, die dank Schnitte, die eine konische Form im Inneren des massiven Teil graben erneuert wird erstellt.

Le Decq, architecte, en utilisant le "contraste" qui caractérise les dalles Maximum (une taille anormalement grande combinée avec une épaisseur minimale de 6 mm) a créé une architecture de base qui se renouvelle grâce à des coupes qui creusent une forme conique à l'intérieur de la partie solide.

El Decq arquitecto, usando el "cambio" que caracteriza a las losas de Maximum (un tamaño inusualmente grande combinado con un espesor mínimo de 6 mm) se ha creado una arquitectura básica que se renueva gracias a los recortes que cavan una forma cónica en el interior de la parte sólida.

THE IMPORTANCE
OF SUSTAINABILITY

PIONEERING SUSTAINABILITY

In Fiandre non solo traiamo ispirazione dalla bellezza della pietra naturale, ma svolgiamo le nostre attività secondo i principi dell'etica ambientale: crediamo che le aziende abbiamo una certa responsabilità nei confronti dei tempi attuali. L'innovazione deve avere come obiettivo soluzioni che siano sostenibili e questa filosofia coinvolge egualmente tutte le aziende del Gruppo.

Nel 1980 abbiamo preso la decisione di proteggere attivamente l'ambiente e abbiamo investito gli ultimi 30 anni a garantire e garantirci un futuro più sostenibile. I materiali Fiandre sono interamente composti da minerali naturali: nessun sigillante, resina epossidica, cera, leganti artificiali o pigmenti di colore. Ma abbiamo fatto anche un altro passo, realizzando un'intera gamma di prodotti che contengono fino al 100% di materiale riciclato: combinando le grandi dimensioni con il nostro contributo verso un ambiente migliore è nata la Serie100, una collezione di materiali in 75x75 cm composta interamente da materiali di scarto dell'intero processo produttivo ceramico e rientrante negli oltre 200 prodotti riconosciuti come green dal GBC (Green Building Council).



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

SUPPORTING MEMBER
OF GBC ITALY

EN ISO 9001
EN ISO 14001
Sistemi di Gestione
Qualità Ambiente
Certificati

La Serie100 è la dimostrazione di come Fiandre creda ancora oggi, così come nel 1970, che l'ecologia sia intrinsecamente legata all'economia. Nei nostri stabilimenti all'avanguardia, disponiamo di sistemi per il riciclo delle acque di processo, di sistemi per la conversione termica e per il recupero dei materiali di scarto; inoltre grazie all'installazione di oltre 50.000 mq di pannelli solari siamo in grado di eliminare ben 2000 tonnellate di emissioni di CO_2 all'anno.

(EN) Not only do we gain inspiration from the beauty of natural stone, we also conduct our business according to principles of environmental ethics. We believe a company has a responsibility toward the present day. Innovation has to have a goal which is relevant and our quest to create sustainable solutions has involved all the companies in the Fiandre Group.

There has to be a turning point, even more than one. We made our decision to actively protect the environment in the 1980's. We haven't turned back since. Fiandre has already invested 30 years in ensuring a healthier future. Fiandre materials are composed entirely of natural minerals. No sealers, waxes, epoxies, artificial binders or colour pigments are used.

We even go a step further and manufacture products using up to 100% recycled materials. Combining large sizes with a sizeable contribution to the environment, the 75 x 75 cm slabs which make up the successful SERIE 100 range of recycled products are a demonstration of how Fiandre still believes in the way ecology is tied to economy, a vision nurtured since the 1970's. We have process water treatment plants, heat recapture systems, waste recycling procedures and thanks to a 50,000 m2 rooftop solar panelling installation, we have been able to cut our annual CO2 emissions by more than 2000 tonnes.

(DE) Bei Fiandre beziehen wir nicht nur Inspiration aus der Schönheit des Natursteins, sondern handeln nach den Prinzipien der Umweltethik: wir glauben, dass die Unternehmen eine gewisse Verantwortung in Bezug auf die Gegenwart haben. Die Innovation muss zum Ziel nachhaltige Lösungen haben, und diese Philosophie involviert gleichermaßen alle Unternehmen der Gruppe. 1980 haben wir die Entscheidung getroffen, die Umwelt aktiv zu schützen, und wir haben die letzten 30 Jahre dazu verwendet, uns und allen eine nachhaltigere Zukunft zu garantieren.

Die Materialien Fiandre bestehen vollkommen aus natürlichen Mineralien: keinerlei Dichtungsmasse, Epoxidharz, Wachs, künstliche Bindemittel oder Farbpigmente. Aber wir haben auch einen weiteren Schritt gemacht, indem wir eine gesamte Produktpalette verwirklicht haben, die bis zu 100% aus recyclebarem Material besteht: indem wir die großen Dimensionen mit unserem Beitrag zu einer besseren Umwelt vereint haben, entstand die Serie100, eine Kollektion aus Materialien der Größe 75x75 cm, die vollständig aus Ausschussmaterialien des gesamten Produktionsprozesses bestehen, und die zu den über 200 Produkten gehört, die vom GBC (Green Building Council) als grün anerkannt worden sind.

Die Serie100 zeigt wie Fiandre heute, wie auch schon 1970, daran glaubt, dass die Ökologie wesentlich mit der Wirtschaft verbunden ist. In unseren Avantgarde-Einrichtungen verfügen wir über Systeme um Prozesswasser zu recyceln, Systeme für die thermische Umwandlung und für das Aufbereiten von Ausschussmaterialien. Dank der Installierung von über 50.000m² Solarzellen, sind wir außerdem im Stande, gut 2.000 Tonnen an CO2-Abgasen zu eliminieren.

(FR) Chez Fiandre, non seulement nous nous inspirons de la beauté de la pierre naturelle, mais nous exerçons nos activités selon les principes de l'éthique environnementale : nous pensons que les entreprises ont une certaine responsabilité vis-à-vis des temps actuels. L'innovation doit avoir pour objectif des solutions durables et cette philosophie concerne toutes les entreprises du Groupe. En 1980, nous avons pris la décision de protéger activement l'environnement et nous avons investi, ces trente dernières années, pour garantir et nous garantir un futur plus durable.

Les matériaux Fiandre sont entièrement composés de minéraux naturels : pas de produits de scellement ni de résines époxy, de cires, de liants artificiels ni de pigments. Mais nous avons fait également un autre pas en avant : nous avons réalisé toute une gamme de produits contenant jusqu'à 100% de matériaux recyclés. La combinaison entre les grands formats et notre contribution pour un environnement meilleur a donné vie à Serie100.

Cette collection de matériaux 75x75 cm, entièrement composée de matériaux de rebut de tout le processus de production céramique, rentre dans les 200 produits reconnus green par le GBC (Green Building Council). La Serie100 est la preuve que Fiandre croit encore aujourd'hui, comme en 1970, que l'écologie est intrinsèquement liée à l'économie. Dans nos usines à l'avant-garde, nous disposons de systèmes pour le recyclage des eaux de process, de systèmes pour la conversion de l'énergie thermique et pour la récupération des matériaux de rebut. De plus, grâce à l'installation de plus de 50 000 m² de panneaux solaires, nous sommes en mesure de supprimer 2 000 tonnes d'émissions de CO2 par an.

(ES) En Fiandre no sólo nos inspiramos en la belleza de la piedra natural, sino que también desarrollamos nuestra actividad según los principios de la ética medioambiental: creemos que las empresas tenemos una cierta responsabilidad en los tiempos que corren. La innovación debe tener como objetivo soluciones que sean sostenibles y esta filosofía implica, de la misma manera, a todas las empresas del Grupo.
En 1980 tomamos la decisión de proteger de forma activa el medio ambiente y hemos invertido los últimos 30 años en garantizar y garantizarnos un futuro más sostenible. Los materiales Fiandre están totalmente compuestos por minerales naturales: ningún sellador, resina epoxi, cera, espesantes artificiales o pigmentos de color.

De hecho hemos dado incluso un paso más, realizando una gama completa de productos que contienen hasta el 100 % de material reciclado: combinando las grandes dimensiones con nuestra contribución a un mejor medio ambiente, ha nacido la Serie100, una colección de materiales en 75x75 cm compuesta completamente por materiales de desecho de todo el proceso productivo cerámico, que pertenece a los más de 200 productos reconocidos como green por el GBC (Green Building Council).

La Serie100 es la demostración de cómo Fiandre cree aún hoy, tal y como lo hacía ya en 1970, que la ecología está intrínsecamente ligada a la economía. En nuestras plantas de última generación, disponemos de sistemas para el reciclado de las aguas de proceso, de sistemas para la conversión térmica y para la recuperación de los materiales de desecho; además, gracias a las instalaciones de más de 50.000 m2 de paneles solares podemos eliminar perfectamente 2.000 toneladas de emisiones de CO2 al año.

THE GREAT
SLABS

MAXIMUM
FIANDRE EXTRALITE®

Maximum, nell'innovativo formato 300x150 cm, è un materiale che unisce alle caratteristiche consolidate e classiche che da sempre contraddistinguono al top della gamma il gres porcellanato Fiandre, nuove qualità dalle altissime performance: resistenza, leggerezza, flessibilità, duttilità.

Maximum coniuga la massima libertà progettuale ad una grandissima flessibilità: se da un lato la maxi-lastra riduce drasticamente la quantità di interruzioni nell'unità progettuale, dall'altro l'ampia offerta di tutti i sottomultipli garantisce grande versatilità per ogni esigenza. Maximum si pone come un nuovo concetto architettonico, che va al di là della singola lastra: consente ai progettisti di reinventare i criteri della progettazione, dando loro massima libertà e minimi vincoli. Il peso della singola lastra costituisce anche un ulteriore indubbio vantaggio per la pavimentazione interna degli yacht così come la conseguente duttilità del materiale può essere sfruttata nel caso di edifici che presentino delle curvature.

Maximum resta "Maxi" anche per i rivestimenti ventilati: le caratteristiche morfologiche delle lastre, infatti, consentono applicazioni in parete che sfruttano leggerezza e dimensioni, permettendo di



cucire una pelle a misura su ogni possibile edificio. GranitiFiandre, da sempre impegnata a migliorare la qualità di vita del proprio pubblico introducendo sul mercato prodotti sempre più performanti e qualitativamente eccellenti, è ora lieta di presentare AQUA MAXIMUM, un sistema completo di lavabi e piatti doccia personalizzabili con tutti i prodotti realizzati attraverso la tecnologia MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE®. Maximum, inoltre, è attenta all'ambiente: il ridotto spessore pari a 6 mm, consente un utilizzo di materie prime da 2 a 3 volte inferiore rispetto ai materiali di cava, nonché un minore consumo dell'energia necessaria per la produzione.
Abbiamo cominciato nel 1961 con il 15x15 cm. Oggi siamo arrivati alla produzione di 320x160 cm.

Domani?

(EN) Maximum, in its innovative 300x150 cm format, Maximum is a material that combines the established, classical characteristics that have always set Fiandre's porcelain stoneware tiles as being top of the range, with new very high performance qualities: strength, light-weight, flexibility and ductility.

Maximum combines maximum design freedom with great flexibility. On one hand the maxi-slab dramatically reduces the number of interruptions in the design unit and, on the other hand, the wide

to be continued...

range of submultiples offered guarantees great versatility for all requirements. Maximum aims to offer a new architectural concept that goes beyond that of an individual slab. It enables designers to reinvent design criteria, giving them maximum freedom and minimal restrictions. The weight of the individual slab is also a further advantage for the interior paving of yachts just as the consequent ductility of the material can be exploited in curved buildings.

Maximum stays “Maxi” also for ventilated facades: indeed the morphological features of the slabs allow for wall applications that benefit from its lightweight design and size and allow to fit a tailor-made paneling on any building. GranitiFiandre, always devoted to improving the lives of their customers, introducing ever more performing products of excellent quality, is now proud to present AQUA MAXIMUM, a complete system of washbasins and shower trays that can be customised with all products made with MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE® technology.
Maximum also cares for the environment: the reduced thickness (6 mm) allow 2 to 3 times less raw material to be used compared to quarry materials, as well as lower energy consumption during production.
We started in 1961 with the 15 x 15 cm format. Now we’re producing 320 x 160 cm.

What’s next?

(DE) Maximum, im innovativen Format 300x150cm, ist ein Material, das die bereits gefestigten und klassischen Eigenschaften, die seit jeher das Feinsteinzeug Fiandre im Spitzenbereich auszeichnen, mit neuen Hochleistungsqualitäten vereint: Resistenz, Leichtigkeit, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit.

Maximum vereint die höchste Projektfreiheit mit einer immensen Flexibilität: mindert die Maxiplatte, einerseits, drastisch die Anzahl der Unterbrechungen in der Projekteinheit, so garantiert das weit ausgedehnte Angebot an allen möglichen Teilungen eine große Vielseitigkeit für alle Anforderungen. Maximum



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

6 step, 6 passi, 6 facili mosse per un materiale che rende gli spazi semplicemente infiniti: grazie alle straordinarie dimensioni, Maximum riduce al minimo il numero delle fughe presenti nel pavimento. Innovazione tecnologica, pregevolezza estetica, pochi accorgimenti per la posa: tutto questo e molto ma molto di più è Maximum.
http://www.granitifiandre.com/porcelain-tile/technical-ceramic/marmi-maximum/

6 steps, 6 stages, 6 easy movements for a material that makes spaces simply infinite: thanks to its extraordinary size, Maximum reduces floor joints to a minimum.
http://www.granitifiandre.com/porcelain-tile/technical-ceramic/marmi-maximum/

6 Step, 6 Schritte, 6 einfache Bewegungen für ein Material, das die Räume einfach nur unendlich gestaltet: dank seiner außergewöhnlichen Größen, verringert Maximum bis auf das Minimum die Anzahl der im Fußboden vorhandenen Fugen.
http://www.granitifiandre.com/porcelain-tile/technical-ceramic/marmi-maximum/

Six pas, six gestes faciles pour un matériau qui rend les espaces tout simplement infinis : grâce à ses dimensions fabuleuses, Maximum réduit au minimum le nombre de joints au sol. http://www.granitifiandre.com/porcelain-tile/technical-ceramic/marmi-maximum/

Seis fases, seis pasos, seis fáciles movimientos para instalar un material que logra que los espacios resulten simplemente infinitos: gracias a sus extraordinarias dimensiones, Maximum reduce al mínimo el número de las juntas presentes en el pavimento.
http://www.granitifiandre.com/porcelain-tile/technical-ceramic/marmi-maximum/

präsentiert sich als ein neues architektonisches Konzept, das über die einzelne Platte hinausgeht: es erlaubt den Planern, die Kriterien der Planung selbst neu zu gestalten, indem es ihnen die maximale Freiheit lässt und das Minimum an Einschränkungen bietet. Das Gewicht der einzelnen Platte bildet auch einen letzten unzweifelhaften Vorteil für die interne Bodenverlegung auf Yachten. Ebenso kann die daraus resultierende Anpassungsfähigkeit des Materials bei Gebäuden mit Rundbauteilen bestens ausgenutzt werden.

Maximum bleibt auch für hinterlüftete Fassadenverkleidungen “maxi”: die morphologischen Eigeschaften der Platten erlauben Anwendungen an Wänden, die sich die Leichtigkeit und die Größen zu Nutze machen, und es somit ermöglichen, jedes mögliche Gebäude mit einer auf Maß angefertigen Haut zu versehen. GranitiFiandre setzt sich seit jeher dafür ein, die Lebensqualität des eigenen Publikums zu verbessern, und führt daher immer leistungsfähigere, qualitativ hochwertigere Produkte ein. Jetzt präsentiert das Unternehmen mit Freude AQUA MAXIMUM, ein komplettes System an Wasch- und Duschbecken, die mit allen mit der Technologie MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE® gefertigten Produkten individuell gestaltet werden können. Maximum ist zudem sehr umweltbewusst: die verringerten Dicke von (6mm) ermöglichen einen Gebrauch von Primärstoffen, der 2 bis 3mal geringer ist als bei Steinbruchmaterialien, sowie einen geringeren, für die Produktion notwendigen Energieverbrauch.
1961 haben wir mit dem Format 15x15 cm begonnen. Heute sind wir bei der Herstellung von Platten 320x160 cm angekommen.

Und was wird morgen sein?

(FR) Maximum, dans son format innovant 300x150 cm, Maximum est un matériau qui allie aux caractéristiques consolidées et classiques, qui ont toujours fait du grès cérame Fiandre le produit haut de gamme par excellence, de nouvelles qualités hautement performantes : résistance, légèreté, flexibilité et ductilité.

THE GREAT SLABS

Maximum conjugue liberté totale de conception et très large flexibilité : si d'un côté la dalle diminue drastiquement le nombre d'interruptions dans l'unité conceptuelle, de l'autre le vaste choix de sous-multiples garantit un éclectisme capable de satisfaire à toutes les exigences.

Maximum se présente comme un nouveau concept d'architecture qui va au-delà de la simple dalle : elle permet aux concepteurs de réinventer les critères de la conception en leur donnant le maximum de liberté et le minimum d'obligations. Le poids de la dalle représente un autre avantage incontestable pour le revêtement de sol des yachts et la grande ductilité du matériau peut être exploitée dans les cas où les bâtiments présenteraient des courbures.

Maximum reste "Maxi" même pour le façades ventilées : les caractéristiques morphologiques des dalles permettent des applications murales qui exploitent la légèreté et les dimensions, permettant de coudre, sur tout éventuel bâtiment, une peau sur mesure. GranitiFiandre, visant depuis toujours à améliorer la qualité de vie de son public en introduisant sur le marché des produits de plus en plus performants et excellents du point de vue de la qualité, a désormais le plaisir de vous présenter AQUA MAXIMUM, un système complet de lavabos et de receveurs de douche personnalisables avec tous les produits réalisés à travers la technologie MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE®.
De plus, Maximum se soucie de l'environnement : l'épaisseur réduit (de 6 mm) permette une utilisation de matières premières deux à trois fois inférieure par rapport aux matériaux de carrière et une réduction de la consommation d'énergie pour la production. Nous avons commencé en 1961 avec le 15x15 cm. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à produire du 320x160 cm.

Et demain ?

(ES) Maximum, en el innovador formato 300x150 cm, Maximum es un material que, a las características consolidadas y clásicas que desde siempre distinguen al top de gama el gres porcelánico Fiandre, añade nuevas cualidades de altísimas prestaciones: resistencia, ligereza, flexibilidad y ductilidad.

Maximum combina la máxima libertad de proyecto con una grandísima flexibilidad: por un lado la maxiplaca reduce drásticamente la cantidad de interrupciones en la unidad del proyecto y, por otro, el amplio surtido de todos sus submúltiplos garantiza una gran versatilidad para adaptarse a cualquier exigencia.

Maximum se sitúa como un nuevo concepto arquitectónico, que va más allá de la simple losa: permite a los proyectistas reinventar los criterios de sus proyectos, dándoles una libertad máxima y unas ataduras mínimas. El peso de la placa constituye también una indudable ventaja adicional para la pavimentación interior de los yates, de la misma manera que la consiguiente ductilidad del material puede ser explotada en el caso de edificios que presenten curvaturas.
Además, Maximum presta atención al medioambiente: el grosore reducido (6 mm) permiten utilizar una cantidad de materias primas de 2 a 3 veces inferior respecto a los materiales de cantera, reduciendo también el consumo de la energía necesaria para su producción.

Maximum sigue siendo "Maxi" tanmbién para las fachadas ventiladas: las caractéristicas morfológicas de las losas hacen posible la aplicación en paredes que aprovechan la ligereza y las dimensiones, para poder coser una piel a medida en cada edificio posible. GranitiFiandre, comprometida desde siempre a mejorar la calidad de vida de su público introduciendo en el mercado productos cada vez más eficientes y cualitativamente excelentes, tiene ahora el placer de presentar AQUA MAXIMUM, un sistema completo de lavabos y platos de ducha personalizables con todos los productos realizados mediante la tecnología MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE®.
Maximum nace de una tecnología que respeta profundamente el medioambiente. Su grosore increíblemente fino permite utilizar una cantidad de materias primas de dos a tres veces inferior respecto a la piedra de cantera, así como un menor consumo de energía durante la producción
Comenzamos en el año 1961 con el 15x15 cm. Hoy hemos llegado a la producción de 320x160 cm.

¿Y, mañana...?



to be continued...

EXPOFORUM - SAINT PETERSBURG, RUSSIA
Architects: Tchoban and Partners ltd, Evgeny Gerasimov and Partners, NPS Tchoban Voss Planungsgesellschaft GmbH

Per questo progetto Fiandre ha realizzato ben 3.700 soggetti differenti, riprodotti su altrettante maxi-lastre in formato 300x100 cm e spessore 6 mm, al fine di ricomporre 24 tavole antiche raffiguranti mappe e vedute significative di San Pietroburgo. Le facciate così composte ricoprono una superficie complessiva di 40.000 mq.


For this project, Fiandre has created 3,700 different subjects, reproduced on as many maxi-slabs in 300x100 cm, 6 mm thickness format, in order to recreate 24 antique panels depicting maps and distinctive views of Saint Petersburg. The façades arranged in this manner cover an overall area of 40,000 square meters.


Für dieses Projekt hat Fiandre 3.700 verschiedene Subjekte geschaffen, die auf ebenso vielen Maxiplatten im Format 300x100 cm mit 6 mm Stärke reproduziert wurden, um 24 alte Tafeln mit der Abbildung bedeutender Karten und Ansichten von Sankt Petersburg nachzubilden. Insgesamt nehmen diese Flächen eine Oberfläche von 40.000 m2 ein.

Pour ce projet, Fiandre a réalisé 3 700 sujets différents, reproduits sur autant de maxi-dalles au format 300x100 cm et d'une épaisseur de 6 mm, afin de recomposer 24 tables antiques représentant des cartes et des vues significatives de Saint-Pétersbourg. Les façades ainsi composées recouvrent une surface totale de 40 000 m2.


Para este proyecto Fiandre ha realizado nada menos que 3700 motivos diferentes, reproducidos en otras tantas maxiplacas en formato 300x100 cm de 6 mm de espesor, con el fin de recomponer 24 tablas antiguas que representan mapas y vistas significativas de San Petersburgo. Las fachadas compuestas de este modo recubren una superficie total de 40 000 m².


MA**X**IMUM
FIANDRE EXTRALITE®
























to be continued...

NEW THICKNESS AND NEW SIZES

Grazie all'esperienza pluridecennale, desiderio di sperimentare e capacità di innovazione unite a creatività e design, GranitiFiandre è riuscita nel corso della sua storia ad unire tradizione ceramica e tecnologia, attenzione per l'ambiente e ricerca.

Queste caratteristiche hanno condotto l'Azienda reggiana, leader nella produzione di lastre in gres porcellanato a tutta massa di alta gamma, a creare un nuovo materiale per l'architettura e il design: ora Maximum, il primo materiale in gres porcellanato proposto ai mercati internazionali che offre una superficie di ben 4,5 metri quadri per singola lastra, amplia l'offerta dei suoi formati con il 300x100 cm, 150x100 cm e il 100x100 cm. I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili SU RICHIESTA. Per informazioni dettagliate vi preghiamo di contattare GranitiFiandre.

Thanks to its years of experience, its desire to experiment and its ability to innovate coupled with creativity and design, over the years, GranitiFiandre has been able to combine ceramic tradition and technology, respect for the environment and research.

These characteristics have led the Reggio Emilia-based company, a leader in the production of top segment full-body porcelain stoneware, to create a new material for architecture and design: today, Maximum, the first porcelain stoneware on the international market to offer a surface of 4.5 m^2 per single slab, broadens its range with the 300x100 cm 150x100 cm and 100x100 cm sizes. MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced ON REQUEST. For detailed information please contact GranitiFiandre

Dank jahrzehntenlanger Erfahrung, Drang nach Experimentierung und großem Innovationsvermögen vereint mit Kreativität und Design, ist es GranitiFiandre im Laufe der Zeit gelungen, keramische Tradition mit Technologie, Umweltfreundlichkeit und Forschungsarbeit zu vereinen.


Diese Qualitäten haben es dem norditalienischen Unternehmen als führender Hersteller von vollscherbigen Edelfeinsteinzeugplatten ermöglicht, ein neues Material für Architektur und Design zu erarbeiten: Maximum ist das erste Feinsteinzeug für die internationalen Märkte im größten Plattenformat von 4,5 Quadratmetern, zu dem sich auch die kleineren Formate von 300x100 cm, 150x100 cm und 100x100 cm gesellen. Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können AUF ANFRAGE gefertigt werden. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an GranitiFiandre.

En ajoutant à la créativité et au design ses dizaines d'années d'expérience, son désir d'expérimenter et ses capacités d'innovation, GranitiFiandre a réussi, au fil de son histoire, à unir tradition céramique et technologie, respect de l'environnement et recherche.

Ces caractéristiques ont amené l'entreprise, leader dans la production de dalles haut de gamme en grès cérame pleine masse, à créer un nouveau matériau pour l'architecture et le design : Maximum, la première dalle en grès cérame proposée aux marchés internationaux avec une surface de 4,5 mètres carrés, ajoute à son choix de formats le 300x100 cm, 150x100 cm et le 100x100 cm.
Les matériaux MAXIMUM dans l'épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés SUR DEMANDE. Pour plus d'informations, veuillez contacter GranitiFiandre.

Gracias a las varias décadas de experiencia, al deseo de experimentar y a la capacidad de innovación unidos a la creatividad y al diseño, GranitiFiandre siempre ha logrado unir tradición cerámica y tecnología a lo largo de su trayectoria preocupándose además por el medio ambiente y la investigación.

Estas características han llevado a la empresa de la región italiana de Reggio Emilia, líder de la producción de placas de gres porcelánico a toda masa de alta gama, a crear un nuevo material para la arquitectura y el diseño: Maximum, el primer material de gres porcelánico propuesto a los mercados internacionales que ofrece una superficie de 4,5 metros cuadrados por placa y una amplia oferta de formatos como el 300x100, 150x100 cm cm y el 100x100 cm.
Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse BAJO PEDIDO. Para recibir información detallada, pueden ponerse en contacto con GranitiFiandre.


160
320
6 mm
10 mm
20 mm
300
150

ACTIVE & MAXIMUM

MAXIMIZE
YOUR ACTIVE BENEFITS

Da oggi, la nuova tecnologia Active è applicabile su richiesta su tutti i prodotti di colore chiaro marchiati MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE®.

From today, the new Active technology can also be applied on request to all light coloured products branded MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE®.

Ab heute ist die neue Technologie Active auf Wunsch auch auf die hellfarbigen Fliesen mit der Marke MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE® anwendbar.

Il Gruppo Iris-Fiandre raggiunge un nuovo ed importante traguardo nell'incessante sfida a contribuire concretamente ed efficacemente al miglioramento della qualità della vita dell'uomo. La nuova tecnologia Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, infatti, consente oggi di ecoattivare le grandi lastre Maximum mediante l'uso dell'applicazione digitale. Questo significativo passo avanti permette di migliorare le prestazioni fotocatalitiche delle lastre ceramiche in termini di maggiore efficienza nella degradazione degli inquinanti dell'aria, degli odori e dell'azione antibatterica. L'avanzamento tecnologico di Active è stato sviluppato attraverso il progetto Digitalife finanziato dalla Comunità Europea (LIFE ENV/IT/000140) che ha consentito di produrre le nuove lastre fotoattive con un occhio ancora più attento nei confronti dell'ambiente. La nuova tecnologia, messa a punto dal Gruppo Iris-Fiandre, fa ancora uso di biossido di titanio in forma micrometrica ma permette una migliore uniformità nella distribuzione del materiale fotoattivo sulla superficie delle lastre, aumentando l'efficienza del processo fotocatalitico alla base di Active. E' una rilevante conquista sia scientifica che tecnologica e mette in luce un incremento di benefici tangibile del prodotto finale. La nuova tecnologia Active non altera in alcun modo le caratteristiche del gres porcellanato permettendone l'applicazione in contesti usuali come pavimento e rivestimento interno ed esterno, e inediti come l'arredo. La sinergia tra Active e Maximum unisce i vantaggi di entrambe le tecnologie in un nuovo materiale altamente performante che, applicato in facciate esterne, consente di ottenere un



À partir d'aujourd'hui, la nouvelle technologie Active est applicable sur demande sur tous les produits de couleur claire de la marque MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE®.

A partir de hoy, la nueva tecnología Active es aplicable a pedido en todos los productos de color claro de la marca MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE®.

beneficio generalizzato dell'edificio sia in ambiente interno che esterno. La nuova tecnologia permette di creare una superficie ceramica autopulente che, soprattutto in parete, eviterà l'alterazione dei colori facendo mantenere nel tempo la luminosità e l'aspetto originali. Le implicazioni nel mondo dell'architettura e del design sono innumerevoli. L'azione antibatterica, antinquinante e antiodore di Active inoltre rende le lastre Maximum ancora più efficaci nell'applicazione in contesti dove siano richiesti particolari requisiti di salubrità ed igiene, si pensi ad esempio a cliniche e strutture ospedaliere, a edifici che ospitano asili e scuole materne così come a stabilimenti termali e più in generale ai luoghi destinati alla ricettività e al benessere. L'efficacia di Active combinata alle straordinarie dimensioni e alla leggerezza di Maximum risultano ideali anche in locali adibiti alla ristorazione dove pavimenti, rivestimenti e piani cucina possono essere interamente realizzati con un materiale realmente in grado di produrre effetti benefici sull'atmosfera e sulla salute. Che si parli di spazi pubblici o residenziali infine, la selezione di Active Maximum come superficie per rivestire pareti, pavimento e perfino piatto doccia e lavabo è raccomandabile per favorire il mantenimento di un ambiente sano e pulito.

A Project financed by European Union's LIFE Programme

(EN) The Iris-Fiandre group has achieved a new and important result in its continuing challenge to contribute actively and effectively to improve the quality of life. This new technology Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ is able to eco-activate large-sized Maximum slabs using the digital application. This important step forward means improving the photocatalytic performance of ceramic slabs, ensuring greater efficiency in the degradation of air pollutants, odours and antibacterial action. The technological progress of Active was developed through the Digitalife project funded by the European Union (LIFE ENV/IT/000140) which led to the production of new photoactive slabs with an even closer eye on the environment. The new technology, developed by the Iris-Fiandre Group, still uses titanium dioxide in micrometric size, but ensures greater uniformity in the distribution of the photo-active material on the

surface of the slabs, increasing the efficiency of the photocatalytic process at the base of Active. This is an important scientific and technological improvement, highlighting an increase in the tangible benefits of the final product. The new Active technology does not alter the features of the porcelain grés in any way, allowing the application in conventional contexts as floors and walls, indoor and outdoor, as well as unusual fields such as furnishing. The synergy between Active and Maximum combines the advantages of both technologies in a new, high-performing material, which, applied to external façades, helps to obtain general benefits for the building both indoor and outdoor. The new technology is used to create a self-cleaning ceramic surface which, above all on the wall, prevents changes in colour and helps to maintain the original appearance and brightness over time. The implications in the world of architecture and design are countless. The antibacterial, anti-polluting and anti-odour action of Active also makes the Maximum slabs even more effective in situations with particularly high requirements in terms of health and hygiene, such as clinics and hospitals, kindergartens and nursery schools, as well as spas or, more generally, to the places destined to accommodation and welfare. The effectiveness of Active combined with the extraordinary size and lightness of Maximum makes it ideal in rooms used for catering, where floors, walls and kitchen tops can be entirely made of a material that is really able to produce beneficial effects on the atmosphere and human health. Whether public or residential spaces, selecting Active Maximum to cover walls, floors, shower trays and even sinks is recommended to facilitate maintenance of a clean and healthy environment.

(DE) Die Unternehmensgruppe Iris-Fiandre erreicht einen neuen wichtigen Meilenstein bei ihrem stetigen Engagement, konkret und wirksam zur Verbesserung der Lebensqualität beizutragen. Die neue Technologie Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ erlaubt heute nämlich, die großen Platten Maximum durch den Einsatz digitaler Anwendungen ökologisch zu aktivieren. Dieser bedeutende Schritt nach vorn erlaubt uns, die photokatalytischen Leistungen der Keramikplatten im Hinblick auf eine größere Effizienz beim Abbau von Luftschadstoffen, Gerüchen und bei der antibakteriellen Wirkung zu verbessern. Der technologische Fortschritt von Active wurde durch das von der Europäischen Union finanzierte Projekt Digitalife entwickelt (LIFE ENV/IT/000140). Dieses Projekt hat es uns ermöglicht, die neuen photoaktiven Platten noch umweltfreundlicher zu produzieren. Das neue, von der Unternehmensgruppe Iris-Fiandre entwickelte Verfahren nutzt wie zuvor Titandioxid in mikrometrischer Form, erlaubt aber nun eine bessere Gleichförmigkeit bei der Verteilung des photoaktiven Materials auf der Oberfläche der Platten, wodurch die Effizienz des Active zugrunde liegenden photokatalytischen Verfahrens verbessert wird. Es handelt sich um einen bedeutenden Schritt in wissenschaftlicher und technologischer Hinsicht. Die greifbaren Vorteile des Endprodukts werden dadurch weiter verbessert. Die neue Technologie Active verändert dabei in keinster Weise die Eigenschaften des Feinsteinzeugs. Die so behandelten Platten können wie gewohnt für Bodenbeläge und Wandverkleidungen in Innen- und Außenbereichen verwendet werden, sind aber auch für neue Anwendungen, wie zum Beispiel für Möbel, geeignet. Die Synergie zwischen Active und Maximum kombiniert die Vorteile beider Technologien in einem neuen Material, das ausgezeichnete Leistungen erreicht und sich vor allem für Außenfassaden eignet. Es verleiht dem Gebäude sowohl im Innen- als auch im Außenbereich viele Vorteile. Die neue Technologie schafft eine selbstreinigende keramische Oberfläche, die vor allem bei Wandverkleidungen Verfärbungen verhindert und dafür sorgt, dass die Helligkeit und das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit erhalten bleiben. Die Vorteile für die Welt der Architektur und des Designs sind zahlreich. Die antibakterielle, umweltschonende und geruchshemmende Wirkung von Active macht die Platten Maximum noch leistungsstärker. Sie sind ideal für Anwendungen in Bereichen, wo besondere Anforderungen an die Gesundheit und Hygiene gestellt werden. Dabei sind in erster Linie Krankenhäuser und Kliniken zu nennen, aber auch Kindergärten, Kitas, Thermal- und Wellnessbäder sowie Hotels und andere Beherbergungsbetriebe. Die Wirksamkeit von Active in Kombination mit dem großen Format und dem vergleichsweise geringen Gewicht von Maximum macht die Ware auch für Gaststätten besonders attraktiv, wo Bodenbeläge, Wandverkleidungen sowie Küchenarbeitsplatten durchgehend mit diesem Material hergestellt werden können, das positive Auswirkungen auf die Atmosphäre und die menschliche Gesundheit hat. Unabhängig davon, ob es um öffentliche Räume oder Wohnräume geht, die Auswahl von Active Maximum als Oberfläche für Wandverkleidungen, Bodenbeläge oder sogar Duschwannen und Waschbecken ist empfehlenswert und fördert eine saubere und gesunde Umwelt.

(FR) Le Groupe iris-Fiandre atteint un objectif nouveau et important dans le cadre de son incessant défi consistant à contribuer concrètement et efficacement à l'amélioration de la qualité de la vie de l'homme. La nouvelle technologie Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ permet en effet, aujourd'hui, d'activer du point de vue écologique les grandes plaques Maximum à travers l'utilisation de l'application numérique. Ce pas en avant significatif permet d'améliorer les prestations photocatalytiques des plaques céramiques en termes de plus grande efficacité dans la dégradation des polluants de l'air, des odeurs et de l'action antibactérienne. L'avancement technologique d'Active a été développé à travers le projet Digitalife financé par la Communauté Européenne (LIFE ENV/IT/000140) qui a permis de produire les nouvelles plaques photoactives avec une attention encore plus importante portée à l'environnement. La nouvelle technologie, mise au point par le Groupe Iris-Fiandre, utilise encore du dioxyde de titane sous forme micrométrique, mais qui permet une meilleure uniformité dans la distribution du matériel photo-actif sur la surface des plaques, en augmentant ainsi l'efficacité du processus photocatalytique à la base d'Active. Il s'agit là d'une conquête importante aussi bien scientifique que technologique, qui souligne une augmentation tangible d'avantages concernant le produit final. La nouvelle technologie Active n'altère en aucun cas les caractéristiques du grès cérame en permettant son application dans des contextes habituels comme les sols et les revêtements internes et externes et dans des contextes inédits comme l'ameublement. La synergie entre Active et Maximum réunit les avantages des deux technologies au sein d'un nouveau matériau très performant qui, une fois appliqué sur des façades externes, permet d'obtenir un avantage généralisé du bâtiment aussi bien en environnement interne qu'externe. La nouvelle technologie permet de créer une surface céramique autonettoyante qui, notamment sur les murs, évitera l'altération des couleurs en conservant au fil du temps la luminosité et l'aspect d'origine. Les implications dans le monde de l'architecture et du design sont innombrables. En outre, l'action antibactérienne, anti polluante et anti odeur d'Active rend les plaques Maximum encore plus efficaces dans leur application dans des contextes où sont requis des critères particuliers de salubrité et d'hygiène, comme notamment les cliniques et les structures hospitalières, les bâtiments qui abritent des crèches et des écoles maternelles ainsi que les structures thermales et, plus généralement, les lieux destinés à l'accueil et au bien-être. L'efficacité d'Active, associée aux dimensions extraordinaires et à la légèreté de Maximum, est idéale aussi pour les espaces du secteur de la restauration où les sols, les revêtements et les plans de travail de la cuisine peuvent entièrement être réalisés à partir d'un matériau réellement en mesure de produire des effets bénéfiques sur l'atmosphère et sur la santé. Enfin, qu'il s'agisse d'espaces publics ou résidentiels, la sélection d'Active Maximum comme surface pour recouvrir les murs, les sols et même les receveurs de douche et les lavabos est recommandable pour favoriser la conservation d'un environnement sain et propre.

(ES) El Grupo Iris-Fiandre alcanzó un importante y nuevo hito en el desafío incesante de contribuir de manera concreta y eficaz a la mejora de la calidad de la vida humana. De hecho, la nueva tecnología Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, permite hoy ecoactivar las grandes placas MAXIMUM mediante el uso de la aplicación digital. Este paso adelante significativo mejora la capacidad fotocatalítica de las placas cerámicas en términos de mayor eficiencia en acción antibacteriana y en la degradación de los contaminantes del aire y de los olores. El avance tecnológico de Active se ha desarrollado a través del proyecto Digitalife financiado por la Comunidad Europea (LIFE ENV/IT/000140), que posibilitó la producción de las nuevas placas fotoactivas poniendo aún más atención en el medio ambiente. La nueva tecnología, desarrollada por el Gruppo Iris-Fiandre, aún utiliza el dióxido de titanio en forma micrométrica, pero permite una mejor uniformidad en la distribución del material fotoactivo sobre la superficie de las placas, lo que aumenta la eficiencia del proceso fotocatalítico que constituye la base de Active. Es un importante conquista tanto científica como tecnológica y pone en evidencia un aumento de los beneficios tangibles del producto final. La nueva tecnología Active no altera de ninguna manera las características del gres porcelánico y permite su aplicación en los contextos habituales como el pavimento y los revestimientos de interiores y exteriores, e inéditos como la decoración. La sinergia entre Active y Maximum combina las ventajas de ambas tecnologías en un nuevo material de alto desempeño que, cuando se aplica en las fachadas exteriores, permite que el edificio obtenga un beneficio generalizado tanto en los interiores como en los exteriores. La nueva tecnología permite crear una superficie cerámica autolimpiante que evitará, sobre todo en la pared, la alteración de los colores y conservará la luminosidad y el aspecto originales, en el tiempo. Las implicaciones en el mundo de la arquitectura y del diseño son infinitas. La acción antibacteriana, anticontaminante y anti-olor de Active consigue que las placas Maximum sean más eficaces cuando se colocan en contextos en los que se requieren requisitos particulares de salubridad e higiene, por ejemplo, en las clínicas y hospitales, en los edificios de guarderías y jardines de infancia, así como en balnearios termales y, más en general, en los lugares destinados al alojamiento y el bienestar. La eficacia de Active combinada con el extraordinario tamaño y la ligereza de Maximum también son ideales en espacios destinados a la restauración, donde los pavimentos, revestimientos y encimeras de cocina pueden ser totalmente hechos con un material que es capaz de producir efectos beneficiosos sobre el ambiente y la salud humana. Tanto que se trate de espacios públicos o residenciales, la elección de Active Maximum como superficie para revestir paredes, suelos y hasta el plato de ducha y el lavabo es recomendable para ayudar a mantener un entorno limpio y saludable.

FOR A NEW
ENVIRONMENTALLY
ACTIVE ARCHITECTURE

17/04/2014

ACTIVE ottiene il più prestigioso dei brevetti: il brevetto europeo

ACTIVE obtains prestigious european patent

Europäisches patent für ACTIVE – das renommierteste patent!

ACTIVE obtient le plus prestigieux des brevets: le brevet europeen

ACTIVE obtiene la patente más prestigiosa: la patente europea

ACTIVE
Clean Air & Antibacterial Ceramic™

I materiali Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ lanciati nel 2009 sono decisamente il risultato di anni di impegno per la causa ecologica e rappresentano un salto nel futuro in termini di tecnologia e progettazione del prodotto. Arricchito di biossido di Titanio, se esposto alla luce provoca una reazione catalitica, riducendo drasticamente le sostanze inquinanti disperse nell'aria….
Active rappresenta dunque un ulteriore picco di eccellenza.

Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ è un avanzato rivestimento in porcellanato che si basa sugli effetti purificanti di particelle che vengono aggiunte alle lastre durante lo stesso processo produttivo, grazie ad un processo esclusivo sviluppato in Fiandre. Si tratta di un materiale antibatterico ed eco-attivo per tutti quegli ambienti dove pulizia e salubrità sono una priorità.

Le particelle di TiO_2 (biossido di Titanio) vengono fissate in forma micrometrica ad alta temperatura: mentre infatti la forma nanometrica potrebbe essere vista come un pericolo per la

---

L'unica ceramica al mondo antinquinante e battericida certificata ISO 10678, ISO 27447 and ISO 27448*

The only floor and wall ceramics in the world anti-pollution and bactericidal certified by ISO 10678, ISO 27447 and ISO 27448

Die einzige selbstreinigende und antibakterielle Keramik weltweit für Fußböden und Verkleidungen mit ISO-Zertifizierung: ISO 10678, ISO 27447 und ISO 27448*

La seule céramique au monde pour revêtements de sol et muraux antipolluante et bactéricide certifiée ISO 10678, ISO 27447 et ISO 27448*

La única cerámica del mundo para suelos y revestimientos anticontaminante y bactericida certificada ISO 10678, ISO 27447 y ISO 27448*



ACTIVE™
CLEAN AIR & ANTIBACTERIAL CERAMIC

salute, le micrometriche utilizzate da Fiandre sono decisamente più sicure. Considerati gli effetti sull'ambiente che ci circonda, Active è altamente raccomandato per edifici residenziali, alberghi, ristoranti, scuole, centri fitness e benessere e ambulatori medici. I rivestimenti in esterno di Active sono repellenti allo sporco: l'acqua piovana è sufficiente a lavare una parete esterna, rendendo l'uso di detergenti chimici e inquinanti praticamente inutile.
Il processo fotocatalitico si attiva quando il TiO_2 interagisce con la luce, riuscendo a rompere le sostanze organiche e inorganiche tossiche e trasformandole in composti innocui (nitrati, solfati, carbonati, etc): la qualità dell'aria circostante ne risulta notevolmente migliorata.

Una volta installato, Active non smette mai di interagire con l'ambiente, in modo che inquinanti diffusi come l'ossido di azoto (NOx), particolati (PM10) e composti organici volatili, (COv) sono notevolmente ridotti. I volumi di azoto e zolfo, infatti, ne sono ridotti fino al 99,9%.
Ma l'azione di Active si esplica anche in senso battericida contro ceppi particolarmente pericolosi come l'Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae e lo Staphylococcus aureus.

1000 mq di Active hanno lo stesso effetto benefico di ca. 300 alberi.

(EN) The ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ range launched in 2009, is the result

** ISO International Organization for Standardization*

of years of commitment to the ecological cause and a leap into the future in terms of product technology and design. Charged with Titanium Dioxide, when exposed to light a catalytic reaction occurs and drastically reduces airborne pollutants in the proximity of the surface in question.

ACTIVE represents a peak in excellence. ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ is an advanced architectural surface covering which relies on the cleansing effects of photocatalytic substances which are added to the porcelain stoneware during production thanks to an exclusive process developed by Fiandre. A gift to the atmosphere it purifies. Molecular technologies which give rise to an anti-bacterial eco-active surface for environments where your primary concern is for it to be safe and clean.

Micrometric particles of TiO_2 (Titanium Dioxide) are amalgamated with ACTIVE slabs at high temperatures. Whereas nanometric particles could be seen as a health risk factor, the larger micrometric particles used by Fiandre are safe during production and also once the slabs are installed. As an indoor solution, ACTIVE is highly recommended for residential buildings, spas, hotels, restaurants, gyms, schools and medical centres. 1000 m2 of ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ material has the same beneficial effect of 300 trees.
Outdoor surfaces in ACTIVE are dirt repellent.

The above mentioned references are available for download in the dedicated section: www.active-ceramic.com





Rainwater is sufficient to wash off an exterior wall, making the use of detergents practically unnecessary. The photocatalytic process which is triggered when TiO_2 is exposed to light breaks down toxic organic and inorganic substances into harmless compounds: nitrates, sulphates and carbonates. Not only is the quality of the surrounding air improved, but also the surface of a building itself remains visibly cleaner.

Once installed, ACTIVE never stops interacting with the environment, so widespread pollutants such as Nitrogen Oxides (NOx), PM10 particulates and Volatile Organic Compounds (VOCs) are significantly reduced. Volumes of Nitrogen and Sulphur Oxides can be brought down by anything up to 99.9%. ACTIVE also qualifies as an anti-bacterial surface covering. By using ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™, potentially dangerous strains such as Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus aureus will be eliminated according to ISO 27447 standards.

(DE Die Materialien ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™, die 2009 auf den Markt kamen, sind entschieden das Ergebnis langer Arbeitsjahre zugunsten der Umwelt und repräsentieren einen Sprung in die Zukunft was die Technologie und die Planung des Produkts betrifft. Angereichert mit Titandioxid, das bei Lichtkontakt eine katalytische Reaktion hervorruft, senken sie drastisch die umweltschädlichen Substanzen in der Luft… Active repräsentiert somit einen letzten Schliff der Vollkommenheit.

ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ ist eine fortschrittliche Verkleidung aus Feinsteinzeug, fundiert auf den Reinigungseffekten der Partikel, die, während des Produktionsprozesses selbst, den Platen hinzugefügt werden, dank eines exklusiven, bei Fiandre entwickelten Prozesses.
Es handelt sich um ein antibakterielles und öko-aktives Material für alle Räume, in den Reinigung und Gesundheit von Priorität sind.

ACTIVE
DON'T SMOKE

- 80% DI NICOTINA IN 6 ORE
Active degrada 80% della nicotina presente nel fumo passivo.

- 80% OF NICOTINE IN 6 HOURS
Active degrades 80% of the nicotine present in tobacco smoke.

- 80% VON NIKOTIN IN 6 STUNDEN
Aktive verschlechtert 80% der Nikotin im Tabakrauch.

- 80% DE LA NICOTINE DANS 6 HEURES
Actif dégrade de 80% de la nicotine présente dans la fumée de tabac.

- 80% DE LA NICOTINA EN 6 HORAS
Activo degrada el 80% de la nicotina presente en el humo del tabaco.

Die Partikel aus TiO_2 (Titandioxid) werden in mikrometrischer Form, bei hoher Temperatur fixiert: während die nanometrische Form als Gesundheit gefährdend angesehen werden kann, sind die von Fiandre verwendeten mikrometrischen Formen entschieden sicherer. Betrachtet man die Auswirkungen auf die uns umgebende Umwelt, so empfehlt sich Active wärmstens für Wohnhäuser, Hotels, Restaurants, Schulen, Fitness- und Wellnesszentren sowie Medizinpraxen. Die Außenverkleidungen mit Active sind Schmutz abweisend: das Regenwasser reicht aus um eine Außenwand zu reinigen, und macht somit den Einsatz von schädlichen chemischen Reinigungsmitteln praktisch unnötig.
Die Photokatalyse wird in Gang gesetzt, sobald das TiO_2 mit Licht interagiert, indem es organische und anorganische schädliche Substanzen aufbricht und in harmlose Bestandteile (Nitrate, Sulfate, Karbonate, usw.) zersetzt: die Qualität der Umgebungsluft wird dadurch entschieden besser. Einmal installiert, interagiert Active dauerhaft mit der Umwelt, indem es verbreitete schädliche Stoffe, wie Stickstoffoxid (NOx), Feinstaub (PM10) und flüchtige organische Verbindungen (COv) beträchtlich verringert. Die Stickstoff- und Schwefelpegel werden so um bis zu 99,9% verringert. Die Leistung von Active zeigt sich auch in keimtötender Hinsicht, gegen besonders gefährliche Bakterienstämme, wie Escherichia coli, Klebsiellapneumoniae und Staphylococcusaureus.

1.000 m² Active haben die gleiche heilsame Wirkung wie ungefähr 300 Bäume.

WHAT IS PHOTOCATALYSIS
TITANIUM DIOXIDE
HOW PHOTOCATALYSIS[2] FIGHTS POLLUTION
PHOTOCATALYSIS MAKES IT DIFFICULT for DIRT to DEPOSIT
99,99% BACTERICIDAL EFFICACY[3]
BENEFITS on EXTERIORS
BENEFITS in INTERIORS
BE ACTIVE DON'T SMOKE
BE ACTIVE BE SAFE



ACTIVE
BE SAFE

99,99% RIDUZIONE BATTERI RESISTENTI AGLI ANTIBIOTICI
Active ti permette di vivere in ambienti più sani, più sicuri, più puliti.

99.99% REDUCING BACTERIA RESISTANT TO ANTIBIOTICS
Active allows you to live in environments healthier, safer, cleaner.

99,99% REDUZIERENDEN BAKTERIEN RESISTENT GEGEN ANTIBIOTIKA
Aktive können Sie in Umgebungen leben gesünder, sicherer, sauberer.

99,99% DES BACTÉRIES RÉSISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES
Actif vous permet de vivre dans un environnement sain, plus sûr, plus propre.

99,99% DE REDUCCIÓN DE LAS BACTERIAS RESISTENTES A LOS ANTIBIÓTICOS
Activo le permite vivir en ambientes saludables, seguros, más limpios.

(FR) Les matériaux Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ lancés en 2009 sont le résultat d'années d'engagement dans la cause écologique et ils représentent un bond dans le futur en matière de technologie et de conception du produit. Enrichi de dioxyde de carbone, s'il est exposé à la lumière il provoque une réaction catalytique, réduisant drastiquement les substances polluantes dispersées dans l'air … Active représente par conséquent un autre pic d'excellence.

Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ est un revêtement d'avant-garde en grès cérame basé sur les effets purifiants de particules qui sont ajoutées aux dalles pendant le processus de production, grâce à un système exclusif développé chez Fiandre. Il s'agit d'un matériau antibactérien et éco-actif pour tous les milieux exigeant avant tout propreté et salubrité.
Les particules micrométriques de TiO_2 (dioxyde de titane) sont fixées à haute température : cette méthode utilisée par Fiandre est nettement plus sûre que la forme nanométrique, qui pourrait être considérée comme un danger pour la santé. Vu les effets sur l'environnement, Active est fortement recommandé pour les bâtiments résidentiels, les hôtels, les restaurants, les écoles, les centres de fitness et de bien-être et les dispensaires.

Les revêtements extérieurs Active repoussent la saleté : l'eau de pluie suffit pour laver tout un mur extérieur, rendant pratiquement inutile l'usage de détergents chimiques et polluants.

Le processus photocatalytique s'active lorsque le TiO_2 interagit avec la lumière, parvient à casser les substances organiques et inorganiques toxiques, les transformant en composés inoffensifs (nitrates, sulfates, carbonates, etc.) : la qualité de l'air ambiant en est considérablement améliorée.

Une fois installé, Active ne cesse d'interagir avec l'environnement. Résultat : les polluants diffusés, tels que l'oxyde d'azote (NOx), les particules (PM10) et les composés organiques volatiles (COv) sont considérablement réduits.
Les volumes d'azote et de soufre sont même réduits de 99,9%. L'action d'Active est également bactéricide contre les souches particulièrement dangereuses, comme l'Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae et le Staphylococcus aureus.

1000 m² d'Active ont le même effet bénéfique que 300 arbres.

(ES) Los materiales Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ lanzados en 2009 son indudablemente el resultado de años de compromiso con la causa ecológica y representan un salto hacia el futuro en términos de tecnología y planificación del producto.

Enriquecido con dióxido de Titanio, si se expone a la luz, provoca una reacción catalítica que reduce drásticamente las sustancias contaminantes dispersas en el aire… Active representa, por lo tanto, un extra de excelencia adicional.

Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ es un avanzado revestimiento en porcelánico que se basa en los efectos purificantes de partículas que



se unen a las losas durante el propio proceso productivo, gracias a un proceso exclusivo desarrollado en Fiandre.
Se trata de un material antibacteriano y eco activo para todos los ambientes en los que la limpieza y la salubridad son una prioridad.

Las partículas de TiO_2 (dióxido de Titanio) se fijan de forma micrométrica a alta temperatura: mientras que, de hecho, la forma nanométrica podría verse como un peligro para la salud, las micrométricas utilizadas por Fiandre son indudablemente más seguras. Considerando los efectos sobre el medio ambiente que nos rodea, Active está altamente recomendado para edificios residenciales, hoteles, restaurantes, escuelas, centros fitness y SPAs y ambulatorios médicos.

Los revestimientos exteriores de Active repelen la suciedad: es suficiente el agua de lluvia para limpiar una pared exterior, haciendo el uso de detergentes químicos y contaminantes prácticamente inútil.
El proceso fotocatalítico se activa cuando el TiO_2 interactúa con la luz, consiguiendo romper las sustancias orgánicas e inorgánicas tóxicas y transformándolas en compuestos inocuos (nitratos, sulfatos, carbonatos, etc.): la calidad del aire circundante mejora notablemente.

Una vez instalado, Active no deja nunca de interactuar con el medio ambiente, de manera que los contaminantes difusos como el óxido de nitrógeno (NO), las partículas (PM10) y los compuestos orgánicos volátiles (COv) se reducen de forma notable.
Los volúmenes de nitrógeno y de azufre, de hecho, se reducen hasta en un 99,9 %. Sin embargo, la acción de Active se desarrolla también en el sentido bactericida contra cepas particularmente peligrosas como la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y el Staphylococcus aureus.

1.000 m² de Active tienen el mismo efecto beneficioso que 300 ca. de árboles.

EFFECTIVENESS ANTIPOLLUTION

Con Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ oggi è possibile impiegare negli edifici, sia internamente che esternamente, materiali che concorrono attivamente ed in modo duraturo nel tempo alla realizzazione di un ambiente e di un'atmosfera migliore.

With Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, today it is possible to use, inside and outside buildings, materials that make an active contribution to creating a better atmosphere and a cleaner environment.

Heute ermöglicht Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, für die Innen- und Außenbereiche der Gebäude ein Material einzusetzen, welches aktiv und dauerhaft für die Verbesserung der Umwelt und der Atmosphäre sorgt.

Avec Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, les intérieurs et les extérieurs peuvent aujourd'hui se parer de matériaux qui contribuent, de façon active et durable, à la réalisation d'un cadre et d'une atmosphère meilleur.

Con Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, hoy es posible emplear en los edificios, tanto en el interior como exteriormente, materiales que contribuyen activamente y de manera duradera en el tiempo a la realización de un medio ambiente y de una atmósfera mejores.







L'esposizione alla luce naturale acuisce le caratteristiche antinquinanti ed antibatteriche di Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, i cui risultati in facciata esterna raggiungono il massimo delle possibilità.

Exposure to natural light sharpens the features anti-bacterial properties of Active Clean Air & Antibacterial Ceramic ™, the results in the external facade reach the maximum of possibilities.


Die Exposition gegenüber natürlichem Licht schärft die Funktionen anti-bakterielle Eigenschaften von Active Clean Air & Ceramic™ Antibakterielle erreichen die Ergebnisse in der Außenfassade das Maximum an Möglichkeiten.

L'exposition à la lumière naturelle aiguise les caractéristiques des propriétés anti-bactériennes Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, les résultats de la façade extérieure atteignent le maximum de possibilités.


La exposición a la luz natural agudiza las características propiedades antibacterianas de activo Clean Air & Antibacterial Ceramic™, los resultados en la fachada exterior alcancen el máximo de posibilidades.




ACTIVE **SHADES**



QUARZITE
BLANCA
Extreme



QUARZITE
AVANA
Extreme



QUARZITE
CENIZA
Extreme

WHITE50
Serie100
Extreme

WHITE
New Ground



BEIGE
New Ground




SILVER
New Ground



PIETRA
SERENA
New Stone

ACTIVE EXTREME

QUARZITE BLANCA EXTREME



Il forte potere ossidante dell'azione fotocatalitica di ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ permette l'eliminazione dei batteri (secondo la norma ISO 27447), tra cui alcuni particolarmente pericolosi per la salute umana: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae.

The powerful oxidising force of the photocatalytic action of ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ permits elimination of bacteria (according to standard ISO 27447), including a number of species which are particularly hazardous to human health: Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae.

Das hohe Oxidationsvermögen der photokatalytischen Wirkung von ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ gestattet das Eliminieren der Bakterien (nach ISO 27447), darunter einiger besonders gefährlicher Gattungen für die menschliche Gesundheit: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae.

Le fort pouvoir oxydant de l'action photocatalytique d'ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ permet l'élimination des bactéries (selon la norme ISO 27447), dont certaines particulièrement dangereuses pour la santé humaine : Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Klebsiella pneumoniae.





El fuerte poder oxidante de la acción fotocatalítica de ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ permite la eliminación de bacterias (según la norma ISO 27447), entre las que se hallan algunas particularmente peligrosas para la salud humana: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae.




V2


9,5 mm

R10
active strutturato
active slate
active strukturiert
active structuré
active rugoso




active strutturato
active slate
active strukturiert
active structuré
active rugoso

150x75 60”x30”
QZA05715

75x75 30”x30”
QZA0577

75x37,5 30”x15”
QZA0573

ACTIVE EXTREME



QUARZITE AVANA EXTREME

Disponibile in una finitura e in tre formati. Finitura Active: è una nuova finitura ottenuta attraverso una metodologia basata su un trattamento innovativo al biossido di titanio in forma micrometrica, che agisce da fotocatalizzatore, effettuato sulle lastre in gres porcellanato.

Available in one finish and tree different sizes. Active: it is a new finish obtained using a method based on an innovative treatment in which titanium dioxide in micrometric form acts as a photocatalyser, applied to porcelain stoneware tiles at a high temperature.

Voredigt in eine Oberfläche und drei verschiedene Große. Active: ist eine neue Oberfläche, die auf einer innovativen Behandlung mit Titaniumdioxid in mikrometrischer Form basiert, das als Photokatalysator wirkt. Diese Beschichtung wird auf den Feinsteinzeugplatten bei hoher Temperatur ausgeführt.

Disponible en une finition et trois differentes formats. Active : il s'agît d'une nouvelle finition obtenue grâce à une méthode basée sur un traitement innovateur au bioxyde de titane sous une forme micrométrique, qui agit comme photocatalyseur, effectué à haute température sur les dalles en grès cérame.

Disponible en un acabado y tres formatos. Active: es un nuevo acabado obtenido mediante una metodología basada en un tratamiento innovador al bióxido de titanio en forma micrométrica, que actúa como fotocatalizador, efectuado sobre las losas de gres porcelánico a temperatura elevada.





V3

9,5 mm

R10
active strutturato
active slate
active strukturiert
active structuré
active rugoso




active strutturato
active slate
active strukturiert
active structuré
active rugoso

150x75 60”x30”
QZA03715

75x75 30”x30”
QZA0377

75x37,5 30”x15”
QZA0373

ACTIVE EXTREME



QUARZITE CENIZA EXTREME

ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ è pulito: i rivestimenti esterni realizzati con lastre ACTIVE sono repellenti allo sporco perchè la fotocatalisi inibisce lo smog ad aderire su di esse, eliminando in pratica la necessità di ricorrere a detersivi.

ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ is clean: outdoor coverings made with ACTIVE slabs are dirt repellent, as photocatalysis prevents smog from settling on them. This practically eliminates the need to use detergents.

ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ ist sauber: mit ACTIVE realisierten Verkleidungen sind schmutzabweisend. Die Photokatalyse verhindert, dass der Smog sich anhaftet, was in der Praxis ermöglicht, auf Reinigungsmittel zu verzichten.

ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ est un matériau propre : les revêtements extérieurs réalisés avec les dalles ACTIVE empêchent les salissures du smog de se fixer car la photocatalyse empêche leur adhésion sur les surfaces.

ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ es limpio: los revestimientos externos realizados con placas ACTIVE son repelentes a la suciedad porque la fotocatálisis inhibe la capacidad de los agentes contaminantes de adherirse a ellas, eliminando prácticamente la necesidad de recurrir a productos detergentes.





V3

9,5 mm

R10
active strutturato
active slate
active strukturiert
active structuré
active rugoso



active strutturato
active slate
active strukturiert
active structuré
active rugoso

150x75 60”x30”
QZA01715

75x75 30”x30”
QZA0177

75x37,5 30”x15”
QZA0173

75
75

WHITE50 EXTREME

In un luogo caratterizzato da alto traffico pedestre, le lastre ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ garantiscono igienizzazione delle superfici calpestabili. Con Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ oggi è possibile impiegare negli edifici, sia internamente che esternamente, materiali che concorrono attivamente ed in modo duraturo nel tempo alla realizzazione di un ambiente e di un'atmosfera migliore.

Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ slabs ensure that walking surfaces are kept clean in places characterised by high pedestrian flows. With Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, today it is possible to use, inside and outside buildings, materials that make an active contribution to creating a better atmosphere and a cleaner environment.

In einer stark von Fußgängern frequentierten Zone, garantieren die Platten Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ die Desinfektion der betretenen Oberflächen. Heute ermöglicht Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, für die Innen- und Außenbereiche der Gebäude ein Material einzusetzen, welches aktiv und dauerhaft für die Verbesserung der Umwelt und der Atmosphäre sorgt.

SERIE100 - White50
wins the "AIT Award"
as product of
high architectural quality





MIRAFIORI
MOTOR VILLAGE,
Turin/Italy

Dans un lieu caractérisé par un piétinement intense, les dalles Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ garantissent une hygiénisation des surfaces piétinables.
Avec Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, les intérieurs et les extérieurs peuvent aujourd'hui se parer de matériaux qui contribuent, de façon active et durable, à la réalisation d'un cadre et d'une atmosphère meilleur.

En un lugar caracterizado por un alto tráfico pedestre, las placas Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ garantizan la higienización de las superficies transitables.
Con Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, hoy es posible emplear en los edificios, tanto en el interior como exteriormente, materiales que contribuyen activamente y de manera duradera en el tiempo a la realización de un medio ambiente y de una atmósfera mejores.


8 mm

R9
active semilucidato
active honed
active semi-matt
active semi-lustré
active semisatinado

active semilucidato
active honed
active semi-matt
active semi-lustré
active semisatinado

75x75 30”x30”
HND01A77

ACTIVE NEW GROUND



WHITE GROUND

ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ risulta il materiale ideale per locali sanitari, grazie alle sue proprietà antibatteriche.

Thanks to its antibacterial properties Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ is ideal for bathrooms.

Dank seiner antibakteriellen Eigenschaften, stellt sich Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ als ideales Material für sanitäre Anlagen heraus.

Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ s'avère être le matériau idéal pour les sanitaires grâce à ses propriétés anti-bactériennes.

Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ demuestra ser un material ideal para locales sanitarios, gracias a sus propiedades antibacterianas.







HOSPITAL RAVAZZINI,
Italy



10 mm

R9
active semilucidato
active honed
active semi-matt
active semi-lustré
active semisatinado



active semilucidato
active honed
active semi-matt
active semi-lustré
active semisatinado

120x60 48”x24”
PFAP3264

60x60 24”x24”
PFAP3260

60x30 24”x12”
PFAP3236

ACTIVE NEW GROUND

60
60

60
30





ORLANDI MAURIZIO,
Italy

10 mm

R9
active semilucidato
active honed
active semi-matt
active semi-lustré
active semisatinado

BEIGE GROUND

Disponibile in una finitura e in due formati. Finitura Active: è una nuova finitura ottenuta attraverso una metodologia basata su un trattamento innovativo al biossido di titanio in forma micrometrica, che agisce da fotocatalizzatore, effettuato sulle lastre in gres porcellanato.

Available in one finish and two different sizes. Active: is a new finish obtained using a method based on an innovative treatment in which titanium dioxide in micrometric form acts as a photocatalyser, applied to porcelain stoneware tiles at a high temperature.

Voredigt in eine Oberfläche und zwei verschiedene Große. Active: ist eine neue Oberfläche, die auf einer innovativen Behandlung mit Titaniumdioxid in mikrometrischer Form basiert, das als Photokatalysator wirkt. Diese Beschichtung wird auf den Feinsteinzeugplatten bei hoher Temperatur ausgeführt.

Disponible en une finition et deux differentes formats. Active : est une nouvelle finition obtenue grâce à une méthode basée sur un traitement innovateur au bioxyde de titane sous une forme micrométrique, qui agit comme photocatalyseur, effectué à haute température sur les dalles en grès cérame.

Disponible en un acabado y dos formatos. Active: es un nuevo acabado obtenido mediante una metodología basada en un tratamiento innovador al bióxido de titanio en forma micrométrica, que actúa como fotocatalizador, efectuado sobre las losas de gres porcelánico a temperatura elevada.




active semilucidato
active honed
active semi-matt
active semi-lustré
active semisatinado

60x60 24”x24”
PFAP2860

60x30 24”x12”
PFAP2836

ACTIVE NEW GROUND







SILVER GROUND

Le lastre ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ sono consigliate per ambienti che richiedono una particolare attenzione all'igiene, in particolare scuole e tutti quei luoghi frequentati da bambini.

Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ slabs are recommended for places where special attention to hygiene is required, such as nurseries frequented by a high number of children, for example.

Die Platten Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ werden für Raumlichkeiten empfohlen, die eine besondere Beachtung der Hygiene erfordern, insbesondere Kindergarten mit einem hohen Kinderanteil.

Las placas Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ son aconsejables en los ambientes que requieren una particular atencion a la higiene, sobre todo en los jardines de infancia con una alta presencia de ninos.

10 mm

R9
active semilucidato
active honed
active semi-matt
active semi-lustré
active semisatinado



active semilucidato
active honed
active semi-matt
active semi-lustré
active semisatinado

120x60 48”x24”
PFAP3464

60x60 24”x24”
PFAP3460

60x30 24”x12”
PFAP3436

ACTIVE NEW STONE

60
60

60
30





10 mm

R9
active semilucidato
active honed
active semi-matt
active semi-lustré
active semisatinado

PIETRA SERENA


Disponibile in una finitura e in due formati. Finitura Active: è una nuova finitura ottenuta attraverso una metodologia basata su un trattamento innovativo al biossido di titanio in forma micrometrica, che agisce da fotocatalizzatore, effettuato sulle lastre in gres porcellanato.

Available in one finish and two different sizes. Active: is a new finish obtained using a method based on an innovative treatment in which titanium dioxide in micrometric form acts as a photocatalyser, applied to porcelain stoneware tiles at a high temperature.

Voredigt in eine Oberfläche und zwei verschiedene Große. Active: ist eine neue Oberfläche, die auf einer innovativen Behandlung mit Titaniumdioxid in mikrometrischer Form basiert, das als Photokatalysator wirkt. Diese Beschichtung wird auf den Feinsteinzeugplatten bei hoher Temperatur ausgeführt.

Disponible en une finition et deux differentes formats. Active : est une nouvelle finition obtenue grâce à une méthode basée sur un traitement innovateur au bioxyde de titane sous une forme micrométrique, qui agit comme photocatalyseur, effectué à haute température sur les dalles en grès cérame.

Disponible en un acabado y dos formatos. Active: es un nuevo acabado obtenido mediante una metodología basada en un tratamiento innovador al bióxido de titanio en forma micrométrica, que actúa como fotocatalizador, efectuado sobre las losas de gres porcelánico a temperatura elevada.



active semilucidato
active honed
active semi-matt
active semi-lustré
active semisatinado

60x60 24”x24”
ASA4260

60x30 24”x12”
ASA4236

INNOVATIVE MARBLE

Una vasta gamma di marmi, incluse le grandi lastre MA**X**IMUM FIANDRE EXTRALITE ® 320x160 cm, 300x150, 300x100 e sottoformati. Maximum coniuga massima libertà progettuale ed elevata flessibilità: se da un lato la maxi-lastra riduce drasticamente la quantità di interruzioni nell'unità progettuale, dall'altro l'ampia offerta di sottomultipli garantisce estrema versatilità per ogni esigenza. Maximum si pone come un nuovo concetto architettonico al di là della singola lastra: consente ai progettisti di reinventare i criteri della progettazione, conferendo massima libertà e vincoli minimi.

(EN) A vast range of marbles, including the large MA**X**IMUM FIANDRE EXTRALITE ® slabs, 320x160 cm, 300x150, 300x100 and sub-formats. Maximum combines maximum design freedom and increased flexibility: if on the one hand the maxi-slab drastically reduces the amount of interruptions to the design unit, on the other the range of sub-multiples ensures great versatility for every and all needs. Maximum is a new architectural concept that goes beyond a single slab: it allows designers to reinvent design criteria, giving them the maximum freedom and a minimum of limitations.

(DE) Eine große Auswahl von Marmorarten, einschließlich der großen Platten MA**X**IMUM FIANDRE EXTRALITE ® 320x160 cm, 300x150, 300x100 und Unterformate. Maximum vereint maximale projektbezogene Ungebundenheit und eine hohe Flexibilität: Verringert die Maxi-Platte auf der einen Seite die Unterbrechungen in der Projekteinheit drastisch, garantiert das breit gefächerte Angebot der Teiler auf der anderen Seite eine extreme Vielseitigkeit, die jedem Anspruch gerecht wird.
Maximum stellt sich als ein neues Architekturkonzept dar, das über die einzelne Platte hinausgeht: Es gestattet den Projekterstellern, die Kriterien der Planung bei maximaler Ungebundenheit und geringsten Bindungen neu zu erfinden.

(FR) Une vaste gamme de marbres, y compris les grandes dalles MA**X**IMUM FIANDRE EXTRALITE ® 320x160 cm, 300x150, 300x100, et sous-formats. Maximum allie liberté conceptuelle maximale et grande flexibilité : si d'un côté la maxi-dalle réduit sensiblement la quantité d'interruptions dans l'unité conceptuelle, d'un autre, la vaste gamme de sous-multiples garantit une polyvalence élevée pour tous les besoins. Maximum se présente comme un nouveau concept architectonique allant au-delà de la simple dalle : il permet aux concepteurs de réinventer les critères du projet, en donnant une liberté maximale et des obstacles réduits.

(ES) Una vasta gama de mármoles, incluyendo las grandes placas MA**X**IMUM FIANDRE EXTRALITE ® 320x160 cm, 300x150, 300x100 y subformatos.
Maximum combina la máxima libertad de proyecto con una elevada flexibilidad: por un lado la maxiplaca reduce drásticamente la cantidad de interrupciones en la unidad del proyecto y, por otro, el amplio surtido de submúltiplos garantiza una extraordinaria versatilidad para adaptarse a cualquier exigencia. Más allá de la simple placa, Maximum se presenta como un nuevo concepto arquitectónico, dado que permite que los proyectistas reinventen los criterios de sus proyectos con la máxima libertad y reduciendo al mínimo sus vínculos.

MARMI MAXIMUM **SHADES**


TAXOS
Marmi Maximum

BRIGHT ONYX
Marmi Maximum

PREMIUM WHITE
Marmi Maximum

PREMIUM WHITE/ A
Marmi Maximum

PREMIUM WHITE/ B
Marmi Maximum



CALACATTA STATUARIO
Marmi Maximum




CALACATTA STATUARIO/ A
Marmi Maximum




CALACATTA STATUARIO/ B
Marmi Maximum




CALACATTA
Marmi Maximum



CALACATTA/ A
Marmi Maximum




CALACATTA/ B
Marmi Maximum



IMPERIAL WHITE
Marmi Maximum



ROYAL MARFIL
Marmi Maximum



GOLD ONYX
Marmi Maximum



TRAVERTINO
Marmi Maximum



PIETRA GREY
Marmi Maximum



NERO SUPREMO
Marmi Maximum

NEW GRANITE **SHADES**



ROCKWELL WHITE
New Granite



BLACK GALAXY
New Granite

MAXIMUM
FIANDRE EXTRALITE®



TAXOS

Maximum, frutto della più avanzata ricerca che coniuga l'aspetto tecnologico con il lato estetico, è l'unico materiale dalle dimensioni così imponenti ad avere una finitura completamente levigata.
Un elemento, questo, che contribuisce ad impreziosire ulteriormente il valore percepito del prodotto, così unico nel suo genere.

Advanced research that combines the technological and aesthetic aspects has resulted in Maximum, the only material in such large sizes that has a completely smooth finish. This facet contributes to further enhancing the perceived value of this product that is so much one of a kind.

Maximum, als Frucht der fortschrittlichsten Forschung, die den technologischen Aspekt mit der ästhetischen Seite verbindet, ist das einzige Material mit solch beeindruckenden Größen, das eine vollkommen geschliffene Oberfläche hat. Dies ist ein Element, das letztendlich dazu beiträgt, den wahrnehmbaren Wert des Produkts, das in seiner Art so einzigartig ist, zu bereichern.


Fruit de la recherche la plus avancée qui unit la technologie à l'esthétique, Maximum est le seul matériau aux dimensions aussi imposantes à avoir une finition complètement lissée. Cet élément contribue à enrichir davantage la valeur perçue du produit, absolument unique en son genre.


Maximum, fruto de la más avanzada investigación que combina el aspecto tecnológico y el lado estético, es el único material de estas imponentes dimensiones que presenta un acabado completamente pulido. Un elemento que contribuye a enriquecer aún más el valor percibido en este producto realmente único en su género.






















lucidato
bright - glänzend - lustré - brillante



6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
MMS261530

300x100 120”x40”
MMS261030

150x150 60”x60”
MMS261515

150x100 60”x40”
MMS261015

100x100 40”x40”
MMS261010

150x75 60”x30”
MMS26715

75x75 30”x30”
MMS2677

75x37,5 30”x15”
MMS2673

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

300x150 120”x60”
MML261530

300x100 120”x40”
MML261030

150x150 60”x60”
MML261515

150x100 60”x40”
MML261015

100x100 40”x40”
MML261010

150x75 60”x30”
MML26715

75x37,5 30”x15”
MML2673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l'épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

BRIGHT ONYX


Disponibile in due finiture e in cinque formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and five different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. Bright: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und fünf verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Glänzend: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponible en deux finitions et cinq differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Lustré : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponible en dos acabados y cinco formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.






lucidato
bright - glänzend - lustré - brillante



6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
MMS2461530

150x150 60”x60”
MMS2461515

150x75 60”x30”
MMS246715

75x75 30”x30”
MMS24677

75x37,5 30”x15”
MMS24673

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

300x150 120”x60”
MML2461530

150x150 60”x60”
MML2461515

150x75 60”x30”
MML246715

75x75 30”x30”
MML24677

75x37,5 30”x15”
MML24673


I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.



PREMIUM WHITE

Disponibile in due finiture e in cinque formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and five different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. Bright: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und fünf verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Glänzend: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.


Disponible en deux finitions et cinq differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Lustré : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.



Disponible en dos acabados y cinco formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
MMS3361530

150x150 60”x60”
MMS3361515

150x75 60”x30”
MMS336715

75x75 30”x30”
MMS33677

75x37,5 30”x15”
MMS33673

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

300x150 120”x60”
MML3361530

150x150 60”x60”
MML3361515

150x75 60”x30”
MML336715

75x75 30”x30”
MML33677

75x37,5 30”x15”
MML33673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

MARMI MAXIMUM
GEOLOGICA INNOVATIVE MARBLE

150
300

PREMIUM WHITE A/B

Maximum entra a tutti gli effetti nel novero dei prodotti indicati per il design d'arredo industriale e su misura. Le caratteristiche di resistenza e pulibilità già apprezzate nell'uso del gres porcellanato a pavimento e a parete, si ripropongono oggi attraverso Maximum su un'unità di superficie più ampia, priva di interruzioni e asperità e pertanto indicata per la realizzazione di top cucine, di piani per tavoli e tavolini, per il rivestimento di sedute e di complementi di arredo bagno.

Maximum enters the realm of products recommended for industrial design and custom-made furnishings in every respect. The resistance and ease of cleaning already appreciated in porcelain stoneware for floors and walls, are today on offer again with Maximum with a broader surface area, unbroken and free of discontinuities, and therefore recommended for kitchen counter tops, table and coffee table tops, seating and bathroom accessories.

Maximum berechtigt zu den Produkten, die für das industrielle und maßgefertigte Design geeignet sind. Die bewährte Widerstandsfähigkeit und einfache Reinigung von Feinsteinzeug als Fußboden und auf der



Wand werden heute dank Maximum auf einer größeren Oberflächeneinheit ohne Unterbrechungen und Unebenheiten vorgeschlagen.
Die Kollektion eignet sich daher für die Errichtung von Küchenplatten, Tischplatten, die Verkleidung von Sitzgelegenheiten und die Badezimmereinrichtung.

Maximum fait désormais partie, à juste titre, de la catégorie des produits indiqués pour le design d'ameublement industriel et sur mesure. Les caractéristiques relatives à la résistance et à l'entretien déjà appréciées dans l'utilisation du grès cérame au sol et sur les murs se reproposent aujourd'hui à travers Maximum sur une unité de surface plus étendue, privée d'interruptions et d'aspérités et indiqué, pour cette raison d'ailleurs, pour la réalisation de plans de cuisines, de plans pour les tables et les tables basses, pour le revêtement d'assises et d'éléments de décoration de la salle de bain.

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

Maximum entra a todos los efectos en el grupo de los productos indicados para el diseño en el ámbito de la decoración industrial y a medida. Las características de resistencia y facilidad de limpieza apreciadas ya en el uso del gres porcelánico de suelo y de pared se reproponen hoy a través de Maximum en un área de superficie más amplia, libre de interrupciones y asperezas y, por lo tanto, indicada para realizar encimeras de cocina, sobres de mesas y mesitas, revestimientos de asientos y complementos decorativos para el baño.

A



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

PREMIUM
WHITE/**A**

300x150 120”x60”
MMS3461530

PREMIUM
WHITE/**A**

300x150 120”x60”
MML3461530

B



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

PREMIUM
WHITE/**B**

300x150 120”x60”
MMS3561530


PREMIUM
WHITE/**B**

300x150 120”x60”
MML3561530



6 mm

MARMI MAXIMUM
GEOLOGICA INNOVATIVE MARBLE



CALACATTA STATUARIO

Disponibile in due finiture e in cinque formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and five different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. Bright: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und fünf verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Glänzend: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponible en deux finitions et cinq differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Lustré : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.




lucidato
bright - glänzend - lustré - brillante

Disponible en dos acabados y cinco formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato R9
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
MMS2661530

150x150 60”x60”
MMS2661515

150x75 60”x30”
MMS266715

75x75 30”x30”
MMS26677

75x37,5 30”x15”
MMS26673

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

300x150 120”x60”
MML2661530

150x150 60”x60”
MML2661515

150x75 60”x30”
MML266715

75x75 30”x30”
MML26677

75x37,5 30”x15”
MML26673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

150
300

CALACATTA STATUARIO A/B

Il gusto inimitabile della classicità del Calacatta Statuario: una soluzione preziosa e decorativa, arricchita da irripetibili gradazioni di intensità cromatica e giochi di venature sempre diversi tra loro.
Da oggi avrete la possibilità di personalizzare ancora di più i vostri pavimenti e rivestimenti: nasce infatti Calacatta Statuario Maximum nelle varianti A e B. Queste due opzioni costruiscono quell'originale venatura marmorea che conferisce alle superfici un'allure ancora più autentica e preziosa. Il Calacatta Statuario diventa così un materiale dove il particolare è curato fin nei minimi dettagli.

The inimitable classical taste of Calacatta Statuario: a fine, decorative solution, enriched by unrepeatable degrees of colour intensity and veins that always differ from one another.
As of today you will be able to personalise your floors and coatings even more... Calacatta Statuario Maximum is here in variations A and B.
These two options construct that original marble vein giving the surfaces even more authentic and precious allure. Calacatta Statuario is a material where attention is paid to the tiniest details.

Die unnachahmbare Eleganz der Klassizität von Calcatta Statuario: eine wertvolle und dekorative Lösung, bereichert durch einzigartige Abstufungen der Farbintensität und Spiele der unter sich stets verschiedenen Äderungen.
Von heute an können Sie ihren Böden und Wandverkleidungen eine noch persönlichere Note verleihen: es





entsteht Calacatta Statuario Maximum in den Varianten A und B. Diese 2 Optionen schaffen die originale Marmoräderung, die den Oberflächen ein Aussehen verleiht, das noch authentischer und kostbarer ist. Die Calacatta Statuario wird somit zu einem Material, bei dem das Besondere bis ins kleinste Detail bedacht ist.

Le goût inimitable du caractère classique de Calacatta Statuario : une solution précieuse et décorative, enrichie d'une intensité chromatique aux gradations uniques où les veines créent des jeux gracieux, toujours différents et originaux. Dorénavant, vous pourrez personnaliser encore mieux vos sols et vos murs avec Calacatta Statuario Maximum, qui existe maintenant dans les variantes A et B.
Ces deux options créent les veines originales du marbre qui confèrent aux surfaces un aspect encore plus authentique et précieux.
Le Calacatta Statuario devient ainsi un matériau splendide soigné dans les moindres détails.

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

El gusto inimitable del estilo clásico del Calacatta Statuario: una solución elegante y decorativa, enriquecida con irrepetibles gradaciones de intensidad cromática y juegos de veteados siempre distintos entre sí. Desde hoy existe la posibilidad de personalizar aún más sus pavimentos y revestimientos: nace Calacatta Statuario Maximum en las variantes A y B. Estas dos opciones construyen ese veteado marmóleo original que confiere a las superficies un aspecto aún más auténtico y preciado. El Calacatta Statuario se vuelve, de esta manera, un material donde lo particular está cuidado hasta los más mínimos detalles.

A





B

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

CALACATTA STATUARIO/**A**
300x150 120”x60”
MMS2761530

CALACATTA STATUARIO/**A**
300x150 120”x60”
MML2761530

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

CALACATTA STATUARIO/**B**
300x150 120”x60”
MMS2861530

CALACATTA STATUARIO/**B**
300x150 120”x60”
MML2861530



6 mm

IMPERIAL WHITE


Disponibile in due finiture e in cinque formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and five different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. Bright: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und fünf verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Glänzend: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponible en deux finitions et cinq differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Lustré : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponible en dos acabados y cinco formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.






lucidato
bright - glänzend - lustré - brillante



6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
MMS1861530

150x150 60”x60”
MMS1861515

150x75 60”x30”
MMS186715

75x75 30”x30”
MMS18677

75x37,5 30”x15”
MMS18673

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

300x150 120”x60”
MML1861530

150x150 60”x60”
MML1861515

150x75 60”x30”
MML186715

75x75 30”x30”
MML18677

75x37,5 30”x15”
MML18673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

CALACATTA

Le lastre Maximum, oltre all'eccezionale dimensione, offrono la novità dello spessore minimo.
La tecnologia disponibile ha infatti permesso di creare lastre di un formato sorprendente associate ad uno spessore minimo di 6 mm e con superfici prive di ogni asperità: proprietà che rendono Maximum un materiale "essenziale", nonostante il formato importante, proprio per questo aspetto.

Maximum slabs, in addition to the exceptional size, offer the novelty of a minimum thickness. The technology available has made it possible to create stunning slabs in an astonishing size associated with a minimum thickness of 6 mm and surfaces without any harshness: characteristics that make it an "essential" material, despite the outstanding size for this feature.


Über ihre außergewöhnliche Größe hinaus, bieten die Platten Maximum die Neuigkeit der minimalen Dicke. Die verfügbare Technologie hat es letztendlich möglich gemacht, Platten in einem außergewöhnlichen Format mit eine minimale Dicke von 6 mm und mit vollkommen glatten Oberflächen zu schaffen: eine Eigenschaft, die Maximum zu einem "essenziellen" Material macht, ungeachtet des gerade unter diesem Aspekt bedeutenden Formats.

Les dalles Maximum, au-delà du format exceptionnel, offrent la nouveauté d'une épaisseur minimale. La technologie disponible a permis de créer des dalles extraordinaire dans une taille étonnante associé à deux épaisseurs minimales et des surfaces sans aucune dureté. Maximum commence à partir de 6 mm pour atteindre une épaisseur de seulement 3 mm, des caractéristiques qui en font un matériel «essentiel», malgré sa taille exceptionnelle.

Las placas Maximum, además del extraordinario tamaño, ofrecen la novedad de un espesor muy reducido. La tecnología innovadora de hecho, ha permitido la creación de placas de tamaños sorprendentes, junto con un espesor reducido de 6 mm y superficies sin presencia de asperezas: propiedades que hacen de Maximum un material "esencial" por ese aspecto, a pesar de sus dimensiones.




lucidato
bright - glänzend - lustré - brillante



6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
MMS461530

300x100 120”x40”
MMS461030

150x150 60”x60”
MMS461515

150x100 60”x40”
MMS461015

100x100 40”x40”
MMS461010

150x75 60”x30”
MMS46715

75x75 30”x30”
MMS4677

75x37,5 30”x15”
MMS4673

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

300x150 120”x60”
MML461530

300x100 120”x40”
MML461030

150x150 60”x60”
MML461515

150x100 60”x40”
MML461015

100x100 40”x40”
MML461010

150x75 60”x30”
MML46715

75x75 30”x30”
MML4677

75x37,5 30”x15”
MML4673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

150
300

CALACATTA A/B

Il gusto inimitabile della classicità del Calacatta: una soluzione preziosa e decorativa, arricchita da irripetibili gradazioni di intensità cromatica e giochi di venature sempre diversi tra loro.
Da oggi avrete la possibilità di personalizzare ancora di più i vostri pavimenti e rivestimenti: nasce infatti Calacatta Maximum nelle varianti A e B. Queste due opzioni costruiscono quell'originale venatura marmorea che conferisce alle superfici un'allure ancora più autentica e preziosa. Il Calacatta diventa così un materiale dove il particolare è curato fin nei minimi dettagli.

The inimitable classical taste of Calacatta: a fine, decorative solution, enriched by unrepeatable degrees of colour intensity and veins that always differ from one another.
As of today you will be able to personalise your floors and coatings even more... Calacatta Maximum is here in variations A and B.
These two options construct that original marble vein giving the surfaces even more authentic and precious allure. Calacatta is a material where attention is paid to the tiniest details.

Die unnachahmbare Eleganz der Klassizität von Calcatta: eine wertvolle und dekorative Lösung, bereichert durch einzigartige Abstufungen der Farbintensität und Spiele der unter sich stets verschiedenen Äderungen.
Von heute an können Sie ihren Böden und Wandverkleidungen eine noch persönlichere Note verleihen:





es entsteht Calacatta Maximum in den Varianten A und B. Diese 2 Optionen schaffen die originale Marmoräderung, die den Oberflächen ein Aussehen verleiht, das noch authentischer und kostbarer ist. Die Calacatta wird somit zu einem Material, bei dem das Besondere bis ins kleinste Detail bedacht ist.

Le goût inimitable du caractère classique de Calacatta : une solution précieuse et décorative, enrichie d'une intensité chromatique aux gradations uniques où les veines créent des jeux gracieux, toujours différents et originaux. Dorénavant, vous pourrez personnaliser encore mieux vos sols et vos murs avec Calacatta Maximum, qui existe maintenant dans les variantes A et B.
Ces deux options créent les veines originales du marbre qui confèrent aux surfaces un aspect encore plus authentique et précieux.
Le Calacatta devient ainsi un matériau splendide soigné dans les moindres détails.

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

El gusto inimitable del estilo clásico del Calacatta: una solución elegante y decorativa, enriquecida con irrepetibles gradaciones de intensidad cromática y juegos de veteados siempre distintos entre sí. Desde hoy existe la posibilidad de personalizar aún más sus pavimentos y revestimientos: nace Calacatta Maximum en las variantes A y B. Estas dos opciones construyen ese veteado marmóleo original que confiere a las superficies un aspecto aún más auténtico y preciado. El Calacatta se vuelve, de esta manera, un material donde lo particular está cuidado hasta los más mínimos detalles.

A



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

CALACATTA/**A**
300x150 120”x60”
MMS1461530

CALACATTA/**A**
300x150 120”x60”
MML1461530

B



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

CALACATTA/**B**
300x150 120”x60”
MMS1561530

CALACATTA/**B**
300x150 120”x60”
MML1561530




6 mm


GOLD ONYX

Disponibile in due finiture e in cinque formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l'arricchimento in termini di superficie al tatto. Finitura Lucidata: ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and five different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. The surface reveals concentrations of feldspar and other minerals which enrich its texture. Bright: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und fünf verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.
Glänzend: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.








Disponible en deux finitions et cinq differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Lustré : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponible en dos acabados y cinco formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
MMS2561530

150x150 60”x60”
MMS2561515

150x75 60”x30”
MMS256715

75x75 30”x30”
MMS25677

75x37,5 30”x15”
MMS25673

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

300x150 120”x60”
MML2561530

150x150 60”x60”
MML2561515

150x75 60”x30”
MML256715

75x75 30”x30”
MML25677

75x37,5 30”x15”
MML25673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

ROYAL MARFIL

Disponibile in due finiture e in otto formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l'arricchimento in termini di superficie al tatto.
Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and eight different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. The surface reveals concentrations of feldspar and other minerals which enrich its texture.
Bright: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.


Vorrätig in zwei Oberflächen und acht verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.
Glänzend: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit



Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.


Disponible en deux finitions et huit differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture.
Lustré : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponible en tres acabados y ocho formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto.
Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.



6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
MMS1761530

300x100 120”x40”
MMS1761030

150x150 60”x60”
MMS1761515

150x100 60”x40”
MMS1761015

100x100 40”x40”
MMS1761010

150x75 60”x30”
MMS176715

75x75 30”x30”
MMS17677

75x37,5 30”x15”
MMS17673

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

300x150 120”x60”
MML1761530

300x100 120”x40”
MML1761030

150x150 60”x60”
MML1761515

150x100 60”x40”
MML1761015

100x100 40”x40”
MML1761010

150x75 60”x30”
MML176715

75x75 30”x30”
MML17677

75x37,5 30”x15”
MML17673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

TRAVERTINO MAXIMUM

GEOLOGICA INNOVATIVE MARBLE



TRAVERTINO


Disponibile in due finiture e in cinque formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.


Available in two finishes and five different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. Bright: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und fünf verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Glänzend: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.


Disponible en deux finitions et cinq differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Lustré : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponible en dos acabados y cinco formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.






lucidato
bright - glänzend - lustré - brillante



6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
MMS2361530

150x150 60”x60”
MMS2361515

150x75 60”x30”
MMS236715

75x75 30”x30”
MMS23677

75x37,5 30”x15”
MMS23673

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

300x150 120”x60”
MML2361530

150x150 60”x60”
MML2361515

150x75 60”x30”
MML236715

75x75 30”x30”
MML23677

75x37,5 30”x15”
MML23673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.


Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.


PIETRA GREY

Disponibile in due finiture e in cinque formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l'arricchimento in termini di superficie al tatto. Finitura Lucidata: ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and five different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. The surface reveals concentrations of feldspar and other minerals which enrich its texture. Bright: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und fünf verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.
Glänzend: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.








Disponible en deux finitions et cinq differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Lustré : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponible en dos acabados y cinco formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
MMS3261530

150x150 60”x60”
MMS3261515

150x75 60”x30”
MMS326715

75x75 30”x30”
MMS32677

75x37,5 30”x15”
MMS32673

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

300x150 120”x60”
MML3261530

150x150 60”x60”
MML3261515

150x75 60”x30”
MML326715

75x75 30”x30”
MML32677

75x37,5 30”x15”
MML32673


I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.



NERO SUPREMO

L'intramontabile classicità dei marmi della tradizione.
Materiali incredibilmente vicini ai corrispondenti di cava che donano allo spazio superfici autenticamente naturali. Venature, nuvolature e nuance che donano agli ambienti sfumature eteree e senza tempo.

The timeless classical nature of traditional marble.
Materials incredibly similar to quarry materials that give any space authentically natural surfaces. Veins, cloudiness and fine variations that bring ethereal, timeless nuances to spaces.


Die unvergängliche Klassizität des traditionellen Marmors.
Materialien, die den entsprechenden Steinbruchmaterialien unglaublich ähnlich sind und dem Raum authentisch natürliche Oberflächen verleihen. Äderungen, Schattierungen und Nuancen, die dem Umfeld ätherische und zeitlose Farbtöne verleihen.

Le caractère classique éternel des marbres traditionnels.
Des matériaux incroyablement proches des produits de carrière qui confèrent aux surfaces un naturel authentique. Les veines, les effets nuage et les nuances donnent aux espaces des aspects délicats, purs et hors du temps.



El imperecedero estilo clásico de los mármoles de la tradición.
Materiales increíblemente similares a los correspondientes de cantera que proporcionan superficies auténticamente naturales en el espacio. Veteados, acabados de efecto nublado y tonalidades que aportan matices etéreos y atemporales en los ambientes.
aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

6 mm



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

300x150 120”x60”
MML2961530

150x150 60”x60”
MML2961515

150x75 60”x30”
MML296715

75x75 30”x30”
MML29677

75x37,5 30”x15”
MML29673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

NEW GRANITE
GEOLOGICA INNOVATIVE GRANITE

60
60

60
30

SAAB ZENTRUM,
Germany

9 mm

R9
prelevigato
honed
vorgeschliffen
prepoli
prepulido

ROCKWELL WHITE

Disponibile in una finitura e in due formati. Finitura Prelevigata: superficie naturale. Opaca.

Available in one finish and two different sizes. Honed: natural matt surface.

Vorrätig in eine Oberfläche und zwei verschiedene Große. Vorgeschliffen: natürliche Oberfläche. Matt.

Disponible en une finition et deux differentes formats. Prepoli : surface naturelle. Mate.

Disponible en un acabado y dos formatos. Prepulido: superficie natural. Opaca.



NEW GRANITE

60
60

60
30

PORSCHE BAYREUTH,
Germany

10 mm

R9
prelevigato
honed
vorgeschliffen
prepoli
prepulido

BLACK GALAXY

Disponibile in una finitura e in due formati. Finitura Prelevigata: superficie naturale. Opaca.

Available in one finish and two different sizes. Honed: natural matt surface.

Vorrätig in eine Oberfläche und zwei verschiedene Große. Vorgeschliffen: natürliche Oberfläche. Matt.

Disponible en une finition et deux differentes formats. Prepoli : surface naturelle. Mate.

Disponible en un acabado y dos formatos. Prepulido: superficie natural. Opaca.





prelevigato
honed
vorgeschliffen
prepoli
prepulido

60x60 24”x24”
R29S60

60x30 24”x12”
R29S36

8x60 3”x24”
LR29S89



prelevigato
honed
vorgeschliffen
prepoli
prepulido

60x60 24”x24”
R20S60

60x30 24”x12”
R20S36

8x60 3”x24”
LR20S89

INNOVATIVE STONE

L’incessante ricerca tecnologica amplia la gamma di pietre Fiandre che si arricchisce di QUIETSTONES MAXIMUM, disponibili nei formati 300x100, 150x100 e 100x100 cm, con caratteristiche e performance tecniche del gres porcellanato in spessore 6 mm. INNOVATIVE STONE propone un ampio spettro di tonalità naturali, formati e superfici specifiche per svariati contesti di utilizzo comprese lastre in spessore 2 CM idonee per sopraelevati esterni con posa a secco.

(EN) Continuous technological research is extending the range of Fiandre stones, which is enhanced by QUIETSTONES MAXIMUM, available in 300x100, 150x100 and 100x100 cm formats, featuring the technical performance and qualities of porcelain stoneware with a thickness of 6 mm. INNOVATIVE STONE offers a wide range of natural shades, formats and special surfaces for the various environments it can be used in, with slabs of 2 CM thickness perfect for dry laid external raised flooring.

(DE) Die unablässige technologische Forschung erweitert das Fiandre-Steinsortiment, das um QUIETSTONES MAXIMUM erweitert wird und in den Formaten 300x100, 150x100 und 100x100 cm sowie mit Eigenschaften und technischen Leistungen des Feinsteinzeugs mit 6 mm Stärke erhältlich ist. INNOVATIVE STONE bietet eine große Palette von natürlichen Farbtönen, Formaten und spezifischen Oberflächen für die verschiedensten Einsatzbereiche, einschließlich Platten mit einer Stärke von 2 CM, die sich für Doppelböden im Outdoor-Bereich mit Trockenverlegung eignen.

(FR) La recherche technologique infinie élargit la gamme de pierres de Fiandre qui s’enrichit de QUIETSTONES MAXIMUM, disponibles dans les formats 300x100, 150x100 et 100x100 cm, avec les caractéristiques et les performances techniques du grès cérame avec une épaisseur de 6 mm. INNOVATIVE STONE propose un large spectre de tonalités naturelles, de formats et de surfaces spécifiques pour différents contextes d’utilisation, y compris les dalles ayant une épaisseur de 2 CM adaptées aux extérieurs surélevés posées à sec.

(ES) La incesante investigación tecnológica amplía la gama de piedras Fiandre, que se enriquece con QUIETSTONES MAXIMUM, disponible en los formatos 300x100, 150x100 y 100x100 cm, con características y prestaciones técnicas del gres porcelánico en un espesor de 6 mm. INNOVATIVE STONE propone un amplio espectro de tonalidades naturales, formatos y superficies específicas para varios entornos de uso, incluyendo placas de 2 CM de espesor idóneas para sobreelevados externos con colocación en seco.



INNOVATIVE STONE **SHADES**

MAXIMUM


MEGAWHITE
Megalith Maximum



MEGAGREIGE
Megalith Maximum



MEGABROWN
Megalith Maximum




MEGAGREY
Megalith Maximum



MEGABLACK
Megalith Maximum


QUARZITI EXTREME



BLANCA
Quarziti Extreme



CENIZA
Quarziti Extreme



AVANA
Quarziti Extreme




NOIRE
Quarziti Extreme

NEW STONE



CREMA EDA
New Stone



PIETRA DI GERUSALEMME
New Stone



PIETRA DI CARNIGLIA
New Stone



PIETRA DI LUSERNA
New Stone




PIETRA BASALTINA
New Stone


NEW STONE 2CM



PIETRA SONORA
New Stone 2CM



QUARZITE BRASIL
New Stone 2CM



PIETRA LATINA
New Stone 2CM



PIETRA FRIULANA
New Stone 2CM



PIETRA CARNICA
New Stone 2CM

QUIET SAND
Quietstones
Maximum



QUIET NUMB
Quietstones
Maximum



QUIET ROCK
Quietstones
Maximum




PIETRA DI
BEDONIA
New Stone



PIETRA
SERENA
New Stone



ARDESIA BLUE
New Stone




LAVAGNA
New Stone

MAXIMUM
FIANDRE EXTRALITE







MEGAWHITE

L'attitudine umana primordiale di plasmare e trasformare gli elementi naturali si riconduce non solo all'istinto di conservazione ma anche al desiderio innato di autoesprimersi. Megalith di GranitiFiandre reinterpreta il fascino ancestrale della pietra sulla quale da sempre l'uomo imprime la propria storia. L'antica pratica di erigere strutture monumentali attraverso la lavorazione della materia rivive simbolicamente grazie all'intensa naturalezza di Megalith.

That primordial human need to shape and transform natural elements can be traced back not only to our instinct of self-preservation, but to an innate desire to express ourselves as well. GranitiFiandre's Megalith reinterprets the ancestral charm of stone, on which humans have always written their stories. The age-old practice of building monumental structures by working on raw materials comes symbolically to life again thanks to the intense simplicity of Megalith.

Die menschliche Urneigung, die natürlichen Elemente zu formen und zu verwandeln, ist nicht nur auf den Selbsterhaltungstrieb zurückzuführen, sondern auch auf den angeborenen Wunsch, sich auszudrücken. Megalith von GranitiFiandre interpretiert den ursprünglichen Reiz eines Steins neu, in den der Mensch seit jeher seine eigene Geschichte einprägt. Die alte Gewohnheit, durch die Bearbeitung der Materie monumentale Strukturen zu errichten, lebt auch dank der starken Natürlichkeit von Megalith symbolisch wieder auf.

300x100 cm

La propension humaine à façonner et à transformer les éléments naturels est attribuable non seulement à l'instinct de conservation, mais également au désir inné de s'exprimer. Megalith de GranitiFiandre réinterprète la fascination ancestrale de la pierre sur laquelle l'homme a toujours imprimé son histoire. L'ancienne pratique d'ériger des structures monumentales à travers le travail de la matière revit symboliquement grâce au naturel intense de Megalith.


La actitud humana primordial de plasmar y transformar los elementos naturales no se debe solamente al instinto de conservación, sino también al deseo innato de expresarse. Megalith de GranitiFiandre reinterpreta el encanto ancestral de la piedra en la que el hombre ha imprimido desde siempre su historia. La antigua práctica de erigir estructuras monumentales mediante la transformación de la materia revive simbólicamente gracias a la intensa naturalidad de Megalith.

pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*

V2

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x100 120”x40”
MAS761030

150x100 60”x40”
MAS761015

100x100 40”x40”
MAS761010

prelucidato
pre-polished
halbglänzend
pré-poli
prepulido

300x100 120”x40”
MAH761030

150x100 60”x40”
MAH761015

100x100 40”x40”
MAH761010

100
300

100
150

100
100

MEGAGREIGE

Disponibile in due finiture e in tre formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. La serie si compone di cinque sfumature graffiate e intense concepite per modellare e rivestire ogni architettura.

Available in two finishes and three different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. This series comes in five intense, veined tones designed to model and coat any style of architecture.

Vorrätig in zwei Oberflächen und drei verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Serie umfasst fünf zerkratze Nuancen, die geschaffen wurden, um jede Art von Architektur zu formen und verkleiden.

Disponible en deux finitions et trois differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. La série se compose de cinq nuances rayées et intenses conçues pour modeler et revêtir chaque architecture.

Disponible en dos acabados y tres formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. La serie está compuesta por cinco gradaciones rayadas e intensas concebidas para modelar y revestir todo tipo de arquitecturas.






V2

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x100 120”x40”
MAS861030

150x100 60”x40”
MAS861015

100x100 40”x40”
MAS861010


prelucidato
pre-polished
halbglänzend
pré-poli
prepulido


300x100 120”x40”
MAH861030

150x100 60”x40”
MAH861015

100x100 40”x40”
MAH861010







MEGABROWN

Disponibile in due finiture e in tre formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. La serie si compone di cinque sfumature graffiate e intense concepite per modellare e rivestire ogni architettura.


Available in two finishes and three different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. This series comes in five intense, veined tones designed to model and coat any style of architecture.

Vorrätig in zwei Oberflächen und drei verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Serie umfasst fünf zerkratzte Nuancen, die geschaffen wurden, um jede Art von Architektur zu formen und verkleiden.

Disponible en deux finitions et trois differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. La série se compose de cinq nuances rayées et intenses conçues pour modeler et revêtir chaque architecture.

Disponible en dos acabados y tres formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. La serie está compuesta por cinco gradaciones rayadas e intensas concebidas para modelar y revestir todo tipo de arquitecturas.






V2

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x100 120”x40”
MAS961030

150x100 60”x40”
MAS961015

100x100 40”x40”
MAS961010

prelucidato
pre-polished
halbglänzend
pré-poli
prepulido

300x100 120”x40”
MAH961030

150x100 60”x40”
MAH961015

100x100 40”x40”
MAH961010

100
300

100
150

100
100

MEGAGREY

Disponibile in due finiture e in tre formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. La serie si compone di cinque sfumature graffiate e intense concepite per modellare e rivestire ogni architettura.

Available in two finishes and three different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. This series comes in five intense, veined tones designed to model and coat any style of architecture.

Vorrätig in zwei Oberflächen und drei verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Serie umfasst fünf zerkratzte Nuancen, die geschaffen wurden, um jede Art von Architektur zu formen und verkleiden.

Disponible en deux finitions et trois differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. La série se compose de cinq nuances rayées et intenses conçues pour modeler et revêtir chaque architecture.

Disponible en dos acabados y tres formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. La serie está compuesta por cinco gradaciones rayadas e intensas concebidas para modelar y revestir todo tipo de arquitecturas.




300x100 cm

V2

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x100 120”x40”
MAS1161030

150x100 60”x40”
MAS1161015

100x100 40”x40”
MAS1161010

prelucidato
pre-polished
halbglänzend
pré-poli
prepulido

300x100 120”x40”
MAH1161030

150x100 60”x40”
MAH1161015

100x100 40”x40”
MAH1161010

100
300

100
150

100
100

MEGABLACK

Disponibile in due finiture e in tre formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. La serie si compone di cinque sfumature graffiate e intense concepite per modellare e rivestire ogni architettura.


Available in two finishes and three different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. This series comes in five intense, veined tones designed to model and coat any style of architecture.

Vorrätig in zwei Oberflächen und drei verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Serie umfasst fünf zerkratze Nuancen, die geschaffen wurden, um jede Art von Architektur zu formen und verkleiden.

Disponible en deux finitions et trois differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. La série se compose de cinq nuances rayées et intenses conçues pour modeler et revêtir chaque architecture.

Disponible en dos acabados y tres formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. La serie está compuesta por cinco gradaciones rayadas e intensas concebidas para modelar y revestir todo tipo de arquitecturas.






V2

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x100 120”x40”
MAS1061030

150x100 60”x40”
MAS1061015

100x100 40”x40”
MAS1061010


prelucidato
pre-polished
halbglänzend
pré-poli
prepulido

300x100 120”x40”
MAH1061030

150x100 60”x40”
MAH1061015

100x100 40”x40”
MAH1061010

QUIET SAND



Disponibile in una finitura e in tre formati: 300x100, 150x100 e 100x100 cm, con caratteristiche e performance tecniche del gres porcellanato nella nuova finitura strutturata. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva.

Available in one finish and three different sizes: 300x100, 150x100 and 100x100 cm formats, featuring the technical performance and qualities of porcelain stoneware. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone.

Vorrätig in eine Oberfläche und drei verschiedene Große: 300x100, 150x100 und 100x100 cm Formaten, mit den Eigenschaften und den technischen Leistungen von Feinsteinzeug in einer neuen strukturierten Oberfläche. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins.

Disponible en une finition et trois differentes formats sont : 300x100, 150x100 et 100x100 cm et qui ont les caractéristiques et les prestations technique du grès cérame en une nouvelle finition structurée. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive.

Disponible en un acabado y tres formatos: 300x100 y 100x100 cm, con características y prestaciones técnicas del gres porcelánico. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva.








6 mm

strutturato R10
slate
strukturiert
structuré
rugoso



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso


300x100 120”x40”
MAP1661030


150x100 60”x40”
MAP1661015

100x100 40”x40”
MAP1661010

QUIETSTONES MA**X**IMUM
GEOLOGICA INNOVATIVE STONES







QUIET NUMB

Disponibile in una finitura e in tre formati: 300x100, 150x100 e 100x100 cm, con caratteristiche e performance tecniche del gres porcellanato nella nuova finitura strutturata. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva.

Available in one finish and three different sizes: 300x100, 150x100 and 100x100 cm formats, featuring the technical performance and qualities of porcelain stoneware. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone.

Vorrätig in eine Oberfläche und drei verschiedene Große: 300x100, 150x100 und 100x100 cm Formaten, mit den Eigenschaften und den technischen Leistungen von Feinsteinzeug in einer neuen strukturierten Oberfläche. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins.

Disponible en une finition et trois differentes formats sont : 300x100, 150x100 et 100x100 cm et qui ont les caractéristiques et les prestations technique du grès cérame en une nouvelle finition structurée. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive.

Disponible en un acabado y tres formatos: 300x100 y 100x100 cm, con características y prestaciones técnicas del gres porcelánico. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva.








6 mm

strutturato R10
slate
strukturiert
structuré
rugoso



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*




strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso


300x100 120”x40”
MAP1761030

150x100 60”x40”
MAP1761015

100x100 40”x40”
MAP1761010







QUIET ROCK

Disponibile in una finitura e in tre formati: 300x100, 150x100 e 100x100 cm, con caratteristiche e performance tecniche del gres porcellanato nella nuova finitura strutturata. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva.

Available in one finish and three different sizes: 300x100, 150x100 and 100x100 cm formats, featuring the technical performance and qualities of porcelain stoneware. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone.

Vorrätig in eine Oberfläche und drei verschiedene Große: 300x100, 150x100 und 100x100 cm Formaten, mit den Eigenschaften und den technischen Leistungen von Feinsteinzeug in einer neuen strukturierten Oberfläche. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins.


Disponible en une finition et trois differentes formats sont : 300x100, 150x100 et 100x100 cm et qui ont les caractéristiques et les prestations technique du grès cérame en une nouvelle finition structurée. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive.

Disponible en un acabado y tres formatos: 300x100 y 100x100 cm, con características y prestaciones técnicas del gres porcelánico. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva.



6 mm

strutturato R10
slate
strukturiert
structuré
rugoso



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

300x100 120”x40”
MAP1861030


150x100 60”x40”
MAP1861015

100x100 40”x40”
MAP1861010

QUARZITE EXTREME



BLANCA



Disponibile in una finitura e in tre formati. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva.
Finitura ideale per la pavimentazione esterna.

Available in one finish and three different sizes. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone.
The perfect finish for outdoor flooring.

Vorrätig in eine Oberfläche und drei verschiedene Große. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. Ideale Oberfläche für die Fußbodengestaltung von Außenanlagen.

Disponible en une finition et trois differentes formats. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive, est parfaite pour le revêtement de sol à l'extérieur.


Disponible en un acabado y tres formatos. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. Acabado ideal para la pavimentación externa.




V2

9,5 mm

R10
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso





mosaici pag. 140 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 142 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

150x75 60”x30”
QZS05715

75x75 30”x30”
QZS0577

75x37,5 30”x15”
QZS0573

75
150

75
75

75
37,5

CENIZA


Disponibile in una finitura e in tre formati. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva.
Finitura ideale per la pavimentazione esterna.

Available in one finish and three different sizes. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone.
The perfect finish for outdoor flooring.

Vorrätig in eine Oberfläche und drei verschiedene Große. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. Ideale Oberfläche für die Fußbodengestaltung von Außenanlagen.

Disponible en une finition et trois differentes formats. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive, est parfaite pour le revêtement de sol à l'extérieur.

Disponible en un acabado y tres formatos. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. Acabado ideal para la pavimentación externa.







GRAND HOTEL COURMAYEUR, *Italy*
Interior project by Studio Simonetti


V3


9,5 mm


R10
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso











mosaici pag. 140 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 142 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*




strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

150x75 60”x30”
QZS01715

75x75 30”x30”
QZS0177

75x37,5 30”x15”
QZS0173

AVANA



Disponibile in una finitura e in tre formati. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva.
Finitura ideale per la pavimentazione esterna.

Available in one finish and three different sizes. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone.
The perfect finish for outdoor flooring.

Vorrätig in eine Oberfläche und drei verschiedene Große. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. Ideale Oberfläche für die Fußbodengestaltung von Außenanlagen.

Disponible en une finition et trois differentes formats. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive, est parfaite pour le revêtement de sol à l'extérieur.


Disponible en un acabado y tres formatos. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. Acabado ideal para la pavimentación externa.








V3


9,5 mm

R10
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso



mosaici pag. 140 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 142 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*




strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

150x75 60”x30”
QZS03715

75x75 30”x30”
QZS0377

75x37,5 30”x15”
QZS0373

NOIRE




Disponibile in una finitura e in tre formati. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva.
Finitura ideale per la pavimentazione esterna.

Available in one finish and three different sizes. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone.
The perfect finish for outdoor flooring.

Vorrätig in eine Oberfläche und drei verschiedene Große. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. Ideale Oberfläche für die Fußbodengestaltung von Außenanlagen.

Disponible en une finition et trois differentes formats. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive, est parfaite pour le revêtement de sol à l'extérieur.

Disponible en un acabado y tres formatos. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. Acabado ideal para la pavimentación externa.










DEALERSHIP AUDI,
Germany


V2


9,5 mm

R10
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso



mosaici pag. 140 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 142 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*




strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

150x75 60”x30”
QZS04715

75x75 30”x30”
QZS0477

75x37,5 30”x15”
QZS0473

NEW STONE



NEW STONE
GEOLOGICA INNOVATIVE STONES

60
60

60
30

30
30

CREMA EDA

Disponibile in una finitura e in tre formati. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva.

Available in one finish and three different sizes. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone.

Vorrätig in eine Oberfläche und drei verschiedene Große. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins.


Disponible en une finition et trois differentes formats. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive.


Disponible en un acabado y tres formatos. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva.





SHOW-ROOM GAUDÌ,
Italy








10 mm

R9
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso



mosaici pag. 140 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 142 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x60 24”x24”
PF0360G

60x30 24”x12”
PF0336G

30x30 12”x12”
PF0316G

8x30 3”x12”
PF0383

8x8 3”x3”
PF0388

NEW STONE
GEOLOGICA INNOVATIVE STONES

60
60

60
30

30
30

PIETRA DI GERUSALEMME

Disponibile in una finitura e in tre formati. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva.

Available in one finish and three different sizes. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone.

Vorrätig in eine Oberfläche und drei verschiedene Große. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins.

Disponible en une finition et trois differentes formats. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive.

Disponible en un acabado y tres formatos. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva.








PRIVATE HOUSE,
Senigallia

10 mm

R9
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso



mosaici pag. 140 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 142 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x60 24”x24”
PF1160G

60x30 24”x12”
PF1136G

30x30 12”x12”
PF1116G

8x30 3”x12”
PF1183

8x8 3”x3”
PF1188

NEW STONE
GEOLOGICA INNOVATIVE STONES

60
60

60
30

30
30

PIETRA DI CARNIGLIA

Disponibile in una finitura e in tre formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale.

Available in one finish and three different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes.

Vorrätig in eine Oberfläche und drei verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche.

Disponible en une finition et trois differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle.

Disponible en un acabado y tres formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural.



CINESTAR,
Hungary

10 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

mosaici pag. 140 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 142 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

60x60 24”x24”
PFS1560

60x30 24”x12”
PFS1536

8x30 3”x12”
PFS1583

8x8 3”x3”
PFS1588

NEW STONE
GEOLOGICA INNOVATIVE STONES

60
60

60
30

PIETRA DI LUSERNA

Disponibile in due finiture e in due formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l'arricchimento in termini di superficie al tatto.
Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva. Finitura ideale per la pavimentazione esterna.

Available in two finishes and two different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. The surface reveals concentrations of feldspar and other minerals which enrich its texture. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone. The perfect finish for outdoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und drei verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.
Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. Ideale Oberfläche für die Fußbodengestaltung von Außenanlagen.

Disponible en deux finitions et deux differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive, est parfaite pour le revêtement de sol à l'extérieur.






semilucidato
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado



strutturato R10
slate - strukturiert - structuré - rugoso


UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO,
Italy

Disponible en dos acabados y dos formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. Acabado ideal para la pavimentación externa.





10 mm



mosaici pag. 140 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 142 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

60x60 24”x24”
ATS7860

60x30 24”x12”
ATS7836

8x60 3”x24”
LATS7889

strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x60 24”x24”
ATP7860

60x30 24”x12”
ATP7836

8x60 3”x24”
LATP7889

60
120

60
60

60
30

30
30

PIETRA BASALTINA

Disponibile in tre finiture e in quattro formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Levigata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni. Fiammata: superficie strutturata

Available in three finishes and four different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. Polished: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring. Flamed: structured surface.

Vorrätig in drei Oberflächen und vier verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Geschliffen: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen. Geflammt: strukturierte Oberfläche.

Disponible en trois finitions et quatre differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Poli : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.
Flammé : surface structurée.


Disponible en tres acabados y quatro formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. Pulido: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores. Flameado: superficie estructurada.




semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado




levigato
polished - geschliffen - poli - pulido



fiammato R11
flamed - geflammt - flammé - flameado



11 mm



mosaici pag. 140 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 142 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

120x60 48”x24”
AS1264

60x60 24”x24”
AS1260

60x30 24”x12”
AS1236

30x30 12”x12”
AS1216

8x30 3”x12”
AS1283

8x8 3”x3”
AS1288

levigato
polished
geschliffen
poli
pulido

120x60 48”x24”
AL1264

60x60 24”x24”
AL1260

60x30 24”x12”
AL1236

30x30 12”x12”
AL1216

8x30 3”x12”
AL1283

8x8 3”x3”
AL1288

fiammato
flamed
geflammt
flammé
flameado

120x60 48”x24”
AF1264

60x60 24”x24”
AF1260

60x30 24”x12”
AF1236

30x30 12”x12”
AF1216

8x30 3”x12”
AF1283

8x8 3”x3”
AF1288

NEW STONE
GEOLOGICA INNOVATIVE STONES

60
60

60
30

PIETRA DI BEDONIA


Disponibile in due finiture e in due formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Levigata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and two different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. Polished: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und zwei verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Geschliffen: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponible en deux finitions et deux differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Poli : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponible en dos acabados y dos formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. Pulido: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.






semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado



levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

LUFTHANSA TRAINING CENTER,
Germany

10 mm



mosaici pag. 140 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 142 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

60x60 24”x24”
ATS2560

60x30 24”x12”
ATS2536

8x30 3”x12”
ATS2583

8x8 3”x3”
ATS2588

levigato
polished
geschliffen
poli
pulido

60x60 24”x24”
ATL2560

60x30 24”x12”
ATL2536

8x30 3”x12”
ATL2583

8x8 3”x3”
ATL2588

NEW STONE
GEOLOGICA INNOVATIVE STONES

60
60

60
30


PIETRA SERENA


Disponibile in due finiture e in due formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Levigata: ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and two different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. Polished: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und zwei verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Geschliffen: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponible en deux finitions et deux differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Poli : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.






semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

levigato
polished - geschliffen - poli - pulido


ELICA OFFICES,
Italy

Disponible en dos acabados y dos formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. Pulido: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

10 mm



pezzi speciali: pag. 142 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

60x60 24”x24”
AS4260

60x30 24”x12”
AS4236

8x30 3”x12”
AS4283

8x8 3”x3”
AS4288

levigato
polished
geschliffen
poli
pulido

60x60 24”x24”
AL4260

60x30 24”x12”
AL4236

8x30 3”x12”
AL4283

8x8 3”x3”
AL4288

60
60

60
30

30
30

ARDESIA BLUE

Disponibile in una finitura e in tre formati. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva.

Available in one finish and three different sizes. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone.

Vorrätig in eine Oberfläche und drei verschiedene Große. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins.


Disponible en une finition et trois differentes formats. Structuré: cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive.


Disponible en un acabado y tres formatos. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva.






LACOSTE,
Germany





10 mm

R9
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso



mosaici pag. 140 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 142 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso


60x60 24”x24”
PF1860G

60x30 24”x12”
PF1836G

30x30 12”x12”
PF1816G

8x30 3”x12”
PF1883

8x8 3”x3”
PF1888



LAVAGNA

Disponibile in una finitura e in tre formati. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva.

Available in one finish and three different sizes. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone.

Vorrätig in eine Oberfläche und drei verschiedene Große. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins.

Disponible en une finition et trois differentes formats. Structuré: cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive.

Disponible en un acabado y tres formatos. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva.






LYCÉE PAUL LOUIS COURRIER TOURS,
France



10 mm

R9
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso



pezzi speciali: pag. 142 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
PFP2064G

60x60 24”x24”
PFP2060

60x30 24”x12”
PFP2036

30x30 12”x12”
PFP2016

8x30 3”x12”
PFP2083

8x8 3”x3”
PFP2088

NEW STONE 2CM
GEOLOGICA INNOVATIVE STONES

60
60

PIETRA SONORA

Disponibile in una finitura e in un formato. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva. 2CM è la soluzione ideale per la pavimentazione in esterno, con destinazione d'uso sia pubblico che privato. Facile da posare, estremamente agevole per l'ispezione di eventuali impianti e riposizionabile rapidamente in caso di variazioni di posa o di modificazioni del sottofondo. 2CM possiede spessore e massa atti a garantire le prestazioni di resistenza meccanica e longevità richieste dalle diverse situazioni di rivestimento outdoor: pavimentazione sopraelevata su supportl regolabill e fissi, pavimentazione carrabile con posa tradizionale su massetto, posa a secco su ghiaia, sabbia ed erba.

Available in one finish and one size. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone. 2CM is the ideal solution for outdoor paving, designed for both public and private use. Easy to install, very easy to inspect any utilities and easy to reposition in the event of changes to the installation or modifications to the substrate. 2CM has dimensions and mass such as to guarantee the mechanical resistance and longevity demanded by the diverse requirements of outdoor paving: raised paving on adjustable or fixed supports; driveway paving with traditional installation on screed; dry installation on gravel, sand or grass.

Vorrätig in eine Oberfläche und eine Große. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. 2CM ist die ideale Lösung für die Bodenabdeckung im Außenbereich, und zwar sowohl für die private wie auch die öffentliche Benützung. Einfach zu verlegen, kann dieses Produkt im Falle von Revisionen





allfälliger Installationen leicht bewegt und bei Veränderungen der Abdeckung oder des Untergrunds rasch verlegt werden. 2CM verfügt über eine Stärke und Masse, die eine für die Außenabdeckung geeignete mechanische Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit garantieren: Bodenbeläge, die auf einstellbaren oder fixen Stützen verlegt werden; Befahrbare Bodenbeläge, die auf einer traditionellen Zementunterlage angebracht werden; Trockenverlegung auf Kies, Sand oder Gras.

Disponible en une finition et un format. Structuré : cette finition rappelle la rugosité de la pierre vive.
2CM est la solution idéale pour les sols extérieurs, à usage public et privé. Facile à installer, extrêmement maniable pour l'inspection d'éventuelles installations, les dalles peuvent être repositionnées rapidement en cas de variations de pose ou de modifications du support.
La masse et l'épaisseur de 2CM peuvent assurer les prestations de résistance mécanique et de longévité que les différentes situations revêtement demandent : sol surélevé sur support réglables et fixes; sol carrossable avec une pose traditionnelle sur chape de ciment; pose à sec sur gravier, sable et herbe.

Disponible en un acabado y un formato. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. 2CM es la solución ideal para suelos de exterior, de uso sea público que particular. Fácil de instalar, de fácil acceso en caso de inspecciones de instalaciones bajo suelo, y re-colocable rápidamente en caso de modificación tanto de la colocación como del sustrato. 2CM tiene un grosor apto a que debido a su masa, les permite garantizar altas prestaciones a la resistencia mecánica y una longevidad que son necesarias en las distintas situaciones de colocación en el exterior: suelos sobre-elevados con soportes regulables y/o fijos, suelos transitables con vehículos, suelos tradicional con recrecido de cemento y arena, colocación en seco con arena, o colocación con arena y césped.

I materiali NewStone 20 mm sono conformi alla norma EN 1339 :2005 relativa alle "lastre di calcestruzzo per pavimentazione" per i seguenti valori:

The 20 mm NewStone materials comply with EN 1339 :2005 standards concerning "Concrete paving flags" for the following values:

Die Materialien NewStone 20 mm entsprechen der Norm EN 1339 :2005 für "Betonplatten für Bodenbelege" in Bezug auf folgende Werte:

Les produits de la gamme NewStone 20 mm bénéficient des valeurs suivantes selon les exigences définies par la norme EN 1339 :2005 concernant les " Dalles de béton pour les sols" :


Los materiales NewStone 20 mm están fabricados conforme a la norma EN 1339 :2005 relativa a las "placas de concreto para pavimentación" para los siguientes valores:

Resistenza alla flessione:
Bending strength:
Biegefestigkeit:
Resistance à la flexion:
Resistencia a la flexión:
Cl. 3 - Val. U

Carico di rottura:
Breaking load:
Bruchlast:
Charge de rupture:
Carga de rotura:
Cl.110 - Val. 11

20 mm

R11
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso



pezzi speciali: pag. 332 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x60 24”x24”
PF84T60

60
60

QUARZITE BRASIL

Disponibile in una finitura e in un formato. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva. 2CM è la soluzione ideale per la pavimentazione in esterno, con destinazione d'uso sia pubblico che privato. Facile da posare, estremamente agevole per l'ispezione di eventuali impianti e riposizionabile rapidamente in caso di variazioni di posa o di modificazioni del sottofondo. 2CM possiede spessore e massa atti a garantire le prestazioni di resistenza meccanica e longevità richieste dalle diverse situazioni di rivestimento outdoor: pavimentazione sopraelevata su supportl regolabill e fissi, pavimentazione carrabile con posa tradizionale su massetto, posa a secco su ghiaia, sabbia ed erba.

Available in one finish and one size. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone. 2CM is the ideal solution for outdoor paving, designed for both public and private use. Easy to install, very easy to inspect any utilities and easy to reposition in the event of changes to the installation or modifications to the substrate. 2CM has dimensions and mass such as to guarantee the mechanical resistance and longevity demanded by the diverse requirements of outdoor paving: raised paving on adjustable or fixed supports; driveway paving with traditional installation on screed; dry installation on gravel, sand or grass.

Vorrätig in eine Oberfläche und eine Große. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. 2CM ist die ideale Lösung für die Bodenabdeckung im Außenbereich, und zwar sowohl für die private wie auch die öffentliche Benützung. Einfach zu verlegen, kann dieses Produkt im Falle von Revisionen



allfälliger Installationen leicht bewegt und bei Veränderungen der Abdeckung oder des Untergrunds rasch verlegt werden. 2CM verfügt über eine Stärke und Masse, die eine für die Außenabdeckung geeignete mechanische Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit garantieren: Bodenbeläge, die auf einstellbaren oder fixen Stützen verlegt werden; Befahrbare Bodenbeläge, die auf einer traditionellen Zementunterlage angebracht werden; Trockenverlegung auf Kies, Sand oder Gras.

Disponible en une finition et un format. Structuré : cette finition rappelle la rugosité de la pierre vive.
2CM est la solution idéale pour les sols extérieurs, à usage public et privé. Facile à installer, extrêmement maniable pour l'inspection d'éventuelles installations, les dalles peuvent être repositionnées rapidement en cas de variations de pose ou de modifications du support.
La masse et l'épaisseur de 2CM peuvent assurer les prestations de résistance mécanique et de longévité que les différentes situations revêtement demandent : sol surélevé sur support réglables et fixes; sol carrossable avec une pose traditionnelle sur chape de ciment; pose à sec sur gravier, sable et herbe.

Disponible en un acabado y un formato. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. 2CM es la solución ideal para suelos de exterior, de uso sea público que particular. Fácil de instalar, de fácil acceso en caso de inspecciones de instalaciones bajo suelo, y re-colocable rápidamente en caso de modificación tanto de la colocación como del sustrato. 2CM tiene un grosor apto a que debido a su masa, les permite garantizar altas prestaciones a la resistencia mecánica y una longevidad que son necesarias en las distintas situaciones de colocación en el exterior: suelos sobre-elevados con soportes regulables y/o fijos, suelos transitables con vehículos, suelos tradicional con recrecido de cemento y arena, colocación en seco con arena, o colocación con arena y césped.

I materiali NewStone 20 mm sono conformi alla norma EN 1339 :2005 relativa alle "lastre di calcestruzzo per pavimentazione" per i seguenti valori:

The 20 mm NewStone materials comply with EN 1339 :2005 standards concerning "Concrete paving flags" for the following values:

Die Materialien NewStone 20 mm entsprechen der Norm EN 1339 :2005 für "Betonplatten für Bodenbelege" in Bezug auf folgende Werte:

Les produits de la gamme NewStone 20 mm bénéficient des valeurs suivantes selon les exigences définies par la norme EN 1339 :2005 concernant les " Dalles de béton pour les sols" :


Los materiales NewStone 20 mm están fabricados conforme a la norma EN 1339 :2005 relativa a las "placas de concreto para pavimentación" para los siguientes valores:

Resistenza alla flessione:
Bending strength:
Biegefestigkeit:
Resistance à la flexion:
Resistencia a la flexión:
Cl. 3 - Val. U

Carico di rottura:
Breaking load:
Bruchlast:
Charge de rupture:
Carga de rotura:
Cl.110 - Val. 11

20 mm

R11
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso



pezzi speciali: pag. 332 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x60 24”x24”
PF80T60

60
60

PIETRA LATINA

Disponibile in una finitura e in un formato. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva. 2CM è la soluzione ideale per la pavimentazione in esterno, con destinazione d'uso sia pubblico che privato. Facile da posare, estremamente agevole per l'ispezione di eventuali impianti e riposizionabile rapidamente in caso di variazioni di posa o di modificazioni del sottofondo. 2CM possiede spessore e massa atti a garantire le prestazioni di resistenza meccanica e longevità richieste dalle diverse situazioni di rivestimento outdoor: pavimentazione sopraelevata su supportl regolabill e fissi, pavimentazione carrabile con posa tradizionale su massetto, posa a secco su ghiaia, sabbia ed erba.

Available in one finish and one size. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone. 2CM is the ideal solution for outdoor paving, designed for both public and private use. Easy to install, very easy to inspect any utilities and easy to reposition in the event of changes to the installation or modifications to the substrate. 2CM has dimensions and mass such as to guarantee the mechanical resistance and longevity demanded by the diverse requirements of outdoor paving: raised paving on adjustable or fixed supports; driveway paving with traditional installation on screed; dry installation on gravel, sand or grass.

Vorrätig in eine Oberfläche und eine Große. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. 2CM ist die ideale Lösung für die Bodenabdeckung im Außenbereich, und zwar sowohl für die private wie auch die öffentliche Benützung. Einfach zu verlegen, kann dieses Produkt im Falle von Revisionen



allfälliger Installationen leicht bewegt und bei Veränderungen der Abdeckung oder des Untergrunds rasch verlegt werden. 2CM verfügt über eine Stärke und Masse, die eine für die Außenabdeckung geeignete mechanische Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit garantieren: Bodenbeläge, die auf einstellbaren oder fixen Stützen verlegt werden; Befahrbare Bodenbeläge, die auf einer traditionellen Zementunterlage angebracht werden; Trockenverlegung auf Kies, Sand oder Gras.

Disponible en une finition et un format. Structuré : cette finition rappelle la rugosité de la pierre vive.
2CM est la solution idéale pour les sols extérieurs, à usage public et privé. Facile à installer, extrêmement maniable pour l'inspection d'éventuelles installations, les dalles peuvent être repositionnées rapidement en cas de variations de pose ou de modifications du support.
La masse et l'épaisseur de 2CM peuvent assurer les prestations de résistance mécanique et de longévité que les différentes situations revêtement demandent : sol surélevé sur support réglables et fixes; sol carrossable avec une pose traditionnelle sur chape de ciment; pose à sec sur gravier, sable et herbe.

Disponible en un acabado y un formato. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. 2CM es la solución ideal para suelos de exterior, de uso sea público que particular. Fácil de instalar, de fácil acceso en caso de inspecciones de instalaciones bajo suelo, y re-colocable rápidamente en caso de modificación tanto de la colocación como del sustrato. 2CM tiene un grosor apto a que debido a su masa, les permite garantizar altas prestaciones a la resistencia mecánica y una longevidad que son necesarias en las distintas situaciones de colocación en el exterior: suelos sobre-elevados con soportes regulables y/o fijos, suelos transitables con vehículos, suelos tradicional con recrecido de cemento y arena, colocación en seco con arena, o colocación con arena y césped.

I materiali NewStone 20 mm sono conformi alla norma EN 1339 :2005 relativa alle "lastre di calcestruzzo per pavimentazione" per i seguenti valori:

The 20 mm NewStone materials comply with EN 1339 :2005 standards concerning "Concrete paving flags" for the following values:

Die Materialien NewStone 20 mm entsprechen der Norm EN 1339 :2005 für "Betonplatten für Bodenbelege" in Bezug auf folgende Werte:

Les produits de la gamme NewStone 20 mm bénéficient des valeurs suivantes selon les exigences définies par la norme EN 1339 :2005 concernant les " Dalles de béton pour les sols" :


Los materiales NewStone 20 mm están fabricados conforme a la norma EN 1339 :2005 relativa a las "placas de concreto para pavimentación" para los siguientes valores:

Resistenza alla flessione:
Bending strength:
Biegefestigkeit:
Resistance à la flexion:
Resistencia a la flexión:
Cl. 3 - Val. U

Carico di rottura:
Breaking load:
Bruchlast:
Charge de rupture:
Carga de rotura:
Cl.110 - Val. 11

20 mm

R11
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso



pezzi speciali: pag. 332 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x60 24”x24”
PF81T60

60
60

PIETRA FRIULANA

Disponibile in una finitura e in un formato. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva. 2CM è la soluzione ideale per la pavimentazione in esterno, con destinazione d'uso sia pubblico che privato. Facile da posare, estremamente agevole per l'ispezione di eventuali impianti e riposizionabile rapidamente in caso di variazioni di posa o di modificazioni del sottofondo. 2CM possiede spessore e massa atti a garantire le prestazioni di resistenza meccanica e longevità richieste dalle diverse situazioni di rivestimento outdoor: pavimentazione sopraelevata su supportl regolabill e fissi, pavimentazione carrabile con posa tradizionale su massetto, posa a secco su ghiaia, sabbia ed erba.

Available in one finish and one size. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone. 2CM is the ideal solution for outdoor paving, designed for both public and private use. Easy to install, very easy to inspect any utilities and easy to reposition in the event of changes to the installation or modifications to the substrate. 2CM has dimensions and mass such as to guarantee the mechanical resistance and longevity demanded by the diverse requirements of outdoor paving: raised paving on adjustable or fixed supports; driveway paving with traditional installation on screed; dry installation on gravel, sand or grass.

Vorrätig in eine Oberfläche und eine Große. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. 2CM ist die ideale Lösung für die Bodenabdeckung im Außenbereich, und zwar sowohl für die private wie auch die öffentliche Benützung. Einfach zu verlegen, kann dieses Produkt im Falle von Revisionen





allfälliger Installationen leicht bewegt und bei Veränderungen der Abdeckung oder des Untergrunds rasch verlegt werden. 2CM verfügt über eine Stärke und Masse, die eine für die Außenabdeckung geeignete mechanische Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit garantieren: Bodenbeläge, die auf einstellbaren oder fixen Stützen verlegt werden; Befahrbare Bodenbeläge, die auf einer traditionellen Zementunterlage angebracht werden; Trockenverlegung auf Kies, Sand oder Gras.

Disponible en une finition et un format. Structuré : cette finition rappelle la rugosité de la pierre vive.
2CM est la solution idéale pour les sols extérieurs, à usage public et privé. Facile à installer, extrêmement maniable pour l'inspection d'éventuelles installations, les dalles peuvent être repositionnées rapidement en cas de variations de pose ou de modifications du support.
La masse et l'épaisseur de 2CM peuvent assurer les prestations de résistance mécanique et de longévité que les différentes situations revêtement demandent : sol surélevé sur support réglables et fixes; sol carrossable avec une pose traditionnelle sur chape de ciment; pose à sec sur gravier, sable et herbe.

Disponible en un acabado y un formato. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. 2CM es la solución ideal para suelos de exterior, de uso sea público que particular. Fácil de instalar, de fácil acceso en caso de inspecciones de instalaciones bajo suelo, y re-colocable rápidamente en caso de modificación tanto de la colocación como del sustrato. 2CM tiene un grosor apto a que debido a su masa, les permite garantizar altas prestaciones a la resistencia mecánica y una longevidad que son necesarias en las distintas situaciones de colocación en el exterior: suelos sobre-elevados con soportes regulables y/o fijos, suelos transitables con vehículos, suelos tradicional con recrecido de cemento y arena, colocación en seco con arena, o colocación con arena y césped.

I materiali NewStone 20 mm sono conformi alla norma EN 1339 :2005 relativa alle "lastre di calcestruzzo per pavimentazione" per i seguenti valori:

The 20 mm NewStone materials comply with EN 1339 :2005 standards concerning "Concrete paving flags" for the following values:

Die Materialien NewStone 20 mm entsprechen der Norm EN 1339 :2005 für "Betonplatten für Bodenbelege" in Bezug auf folgende Werte:

Les produits de la gamme NewStone 20 mm bénéficient des valeurs suivantes selon les exigences définies par la norme EN 1339 :2005 concernant les " Dalles de béton pour les sols" :


Los materiales NewStone 20 mm están fabricados conforme a la norma EN 1339 :2005 relativa a las "placas de concreto para pavimentación" para los siguientes valores:

Resistenza alla flessione:
Bending strength:
Biegefestigkeit:
Resistance à la flexion:
Resistencia a la flexión:
Cl. 3 - Val. U

Carico di rottura:
Breaking load:
Bruchlast:
Charge de rupture:
Carga de rotura:
Cl.110 - Val. 11

20 mm

R11
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso



pezzi speciali: pag. 332 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x60 24”x24”
PF82T60

NEW STONE 2CM
GEOLOGICA INNOVATIVE STONES

60
60


PIETRA CARNICA

Disponibile in una finitura e in un formato. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva. 2CM è la soluzione ideale per la pavimentazione in esterno, con destinazione d'uso sia pubblico che privato. Facile da posare, estremamente agevole per l'ispezione di eventuali impianti e riposizionabile rapidamente in caso di variazioni di posa o di modificazioni del sottofondo. 2CM possiede spessore e massa atti a garantire le prestazioni di resistenza meccanica e longevità richieste dalle diverse situazioni di rivestimento outdoor: pavimentazione sopraelevata su supportl regolabill e fissi, pavimentazione carrabile con posa tradizionale su massetto, posa a secco su ghiaia, sabbia ed erba.

Available in one finish and one size. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone. 2CM is the ideal solution for outdoor paving, designed for both public and private use. Easy to install, very easy to inspect any utilities and easy to reposition in the event of changes to the installation or modifications to the substrate. 2CM has dimensions and mass such as to guarantee the mechanical resistance and longevity demanded by the diverse requirements of outdoor paving: raised paving on adjustable or fixed supports; driveway paving with traditional installation on screed; dry installation on gravel, sand or grass.

Vorrätig in eine Oberfläche und eine Große. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. 2CM ist die ideale Lösung für die Bodenabdeckung im Außenbereich, und zwar sowohl für die private wie auch die öffentliche Benützung. Einfach zu verlegen, kann dieses Produkt im Falle von Revisionen





I materiali NewStone 20 mm sono conformi alla norma EN 1339 :2005 relativa alle "lastre di calcestruzzo per pavimentazione" per i seguenti valori:

The 20 mm NewStone materials comply with EN 1339 :2005 standards concerning "Concrete paving flags" for the following values:

Die Materialien NewStone 20 mm entsprechen der Norm EN 1339 :2005 für "Betonplatten für Bodenbelege" in Bezug auf folgende Werte:

Les produits de la gamme NewStone 20 mm bénéficient des valeurs suivantes selon les exigences définies par la norme EN 1339 :2005 concernant les " Dalles de béton pour les sols" :

Los materiales NewStone 20 mm están fabricados conforme a la norma EN 1339 :2005 relativa a las "placas de concreto para pavimentación" para los siguientes valores:

Resistenza alla flessione:
Bending strength:
Biegefestigkeit:
Resistance à la flexion:
Resistencia a la flexión:
Cl. 3 - Val. U

Carico di rottura:
Breaking load:
Bruchlast:
Charge de rupture:
Carga de rotura:
Cl.110 - Val. 11


20 mm

R11
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

allfälliger Installationen leicht bewegt und bei Veränderungen der Abdeckung oder des Untergrunds rasch verlegt werden. 2CM verfügt über eine Stärke und Masse, die eine für die Außenabdeckung geeignete mechanische Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit garantieren: Bodenbeläge, die auf einstellbaren oder fixen Stützen verlegt werden; Befahrbare Bodenbeläge, die auf einer traditionellen Zementunterlage angebracht werden; Trockenverlegung auf Kies, Sand oder Gras.

Disponible en une finition et un format. Structuré : cette finition rappelle la rugosité de la pierre vive.
2CM est la solution idéale pour les sols extérieurs, à usage public et privé. Facile à installer, extrêmement maniable pour l'inspection d'éventuelles installations, les dalles peuvent être repositionnées rapidement en cas de variations de pose ou de modifications du support.
La masse et l'épaisseur de 2CM peuvent assurer les prestations de résistance mécanique et de longévité que les différentes situations revêtement demandent : sol surélevé sur support réglables et fixes; sol carrossable avec une pose traditionnelle sur chape de ciment; pose à sec sur gravier, sable et herbe.

Disponible en un acabado y un formato. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. 2CM es la solución ideal para suelos de exterior, de uso sea público que particular. Fácil de instalar, de fácil acceso en caso de inspecciones de instalaciones bajo suelo, y re-colocable rápidamente en caso de modificación tanto de la colocación como del sustrato. 2CM tiene un grosor apto a que debido a su masa, les permite garantizar altas prestaciones a la resistencia mecánica y una longevidad que son necesarias en las distintas situaciones de colocación en el exterior: suelos sobre-elevados con soportes regulables y/o fijos, suelos transitables con vehículos, suelos tradicional con recrecido de cemento y arena, colocación en seco con arena, o colocación con arena y césped.









pezzi speciali: pag. 332 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x60 24”x24”
PF83T60

mosaici *mosaics* *mosaiken* *mosaiques* *mosaicos*	1,4x1,4  **30x30** 12”x12” Rettangoli e linee Rectangles and lines Rechtecken und Linien Rectangles et lignes Rectángulos y líneas	2,7x5,7  **30x30** 12”x12” Rettangoli e linee Rectangles and lines Rechtecken und Linien Rectangles et lignes Rectángulos y líneas	14,7x2,8  **30x30** 12”x12” Rettangoli e linee Rectangles and lines Rechtecken und Linien Rectangles et lignes Rectángulos y líneas
QUARZITI BLANCA EXTREME	**MG14QZS05P** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso		
QUARZITI CENIZA EXTREME	**MG14QZS01P** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso		
QUARZITI AVANA EXTREME	**MG14QZS03P** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso		
QUARZITI NOIRE EXTREME	**MG14QZS04P** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso		
CREMA EDA			**D1PF03CP** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso
PIETRA DI GERUSALEMME			
PIETRA DI CARNIGLIA		**MG1PF15P** Semilucidato/Honed Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado	
PIETRA DI LUSERNA			
PIETRA BASALTINA			
PIETRA DI BEDONIA			**D1ATS25CP** Semilucidato/Honed Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado
ARDESIA BLUE		**MG1PF18P** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso	**D1PF18CP** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso

7,2x7,2		12,17x12,17	
			
30x30 12”x12”	**60x30** 24”x12”	**36,5x36,5** 15”x15”	**37,5x37,5** 15”x15”
Rettangoli e linee Rectangles and lines Rechtecken und Linien Rectangles et lignes Rectángulos y líneas	Listelli e muretti Listels and stone walls Riemchen und Mäuerchen Listels et murets Listelos y paredes	Spessori e ombre Thicknesses and shadows Starken und Schattierungen Épaisseurs et ombres Espesores y sombras	Spessori e ombre Thicknesses and shadows Starken und Schattierungen Épaisseurs et ombres Espesores y sombras
MGQZS05P Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso		**D11QZS0536** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso	**D11QZS0537** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso
MGQZS01P Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso		**D11QZS0136** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso	**D11QZS0137** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso
MGQZS03P Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso		**D11QZS0336** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso	**D11QZS0337** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso
MGQZS04P Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso		**D11QZS0436** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso	**D11QZS0437** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso
MGPF030P Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso	**D3PF03P** Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso		
MGPF110P Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso			


MGATP780P Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso			
	D3AF12P Fiammato/Flamed Geflammt/Flammé/ Flameado		
	D3PF18P Stutturato/Slate Strukturiert/Structuré/ Rugoso		

pezzi speciali
special pieces
Formteile
pieces speciales
piezas especiales



Battiscopa becco civetta

Round edge skirting
Sockelleiste mit Abdeckkant
Plinthe à bord rond
Zócalo de canto romo




Gradone con toro

Step tread with bullnose
Stufenplatte mit Toro
Nez de marche avec toro
Escalón con canto redondeado



Gradone con toro angolare

Single slab bullnose with angle
Stufenplatte mit Toro und Ecke
Nez de marche avec bord arrondi et angle
Escalón con canto redondeado angular



Gradino

Step
Stufenplatte
Nez de marche
Peldaño

QUARZITI BLANCA EXTREME

Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

9x75 4”x30”
QZS05759
Strutturato

QUARZITI CENIZA EXTREME

Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

9x75 4”x30”
QZS01759
Strutturato

QUARZITI AVANA EXTREME

Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

9x75 4”x30”
QZS03759
Strutturato

QUARZITI NOIRE EXTREME

Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

9x75 4”x30”
QZS04759
Strutturato

CREMA EDA

Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

PIETRA DI GERUSALEMME

Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

PIETRA DI CARNIGLIA

Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado

PIETRA DI LUSERNA

Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado

9x60 4”x24”
ATS7899
Semilucidato

Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

ATP7899
Strutturato

PIETRA BASALTINA

Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado

Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido

Fiammato/Flamed/Geflammt/Flammé/Flameado

30x34 12”x13”

*** AL120AW**
Levigato

29x34 13”x13”

*** AL121AW**
Levigato

120x30 48”x12”

AS12G30
Semilucidato

AL12G30
Levigato

AF12G30
● Fiammato

PIETRA DI BEDONIA

Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado

Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido

9x30 4”x12”
ATS2593
Semilucidato

ATL2593
Levigato

40x34 16”x13”

*** AL25G34**
Levigato

39x34 16”x13”

*** AL25A34**
Levigato

PIETRA SERENA

Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado

Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido

9x30 4”x12”
AS4293
Semilucidato

AL4293
Levigato

40x34 16”x13”

*** AL42G34**
Levigato

39x34 16”x13”

*** AL42A34**
Levigato


ARDESIA BLUE

Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

LAVAGNA


Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

***** Realizzabili su richiesta - Available upon request - Verfügbar auf Anfrage - Réalisable sur demande - Piezas especiales que ferealizán baco pedida




Gradino

Step
Stufenplatte
Nez de marche
Peldaño




Gradino

Step
Stufenplatte
Nez de marche
Peldaño




Gradino

Step
Stufenplatte
Nez de marche
Peldaño



Bordo “J”

Border
Winkelrand
Pièce de rebord
Borde



Battiscala

Stair skirting
Treppenleiste
Plinthe a cremaillere
Zócalo de escalera

Gradino	Gradino	Gradino	Bordo “J”	Battiscala
75x37,5 30”x15” **QZS05G73** Strutturato			**75x15x6** 30”x6”x3” *** QZS05BD75** Strutturato	
75x37,5 30”x15” **QZS01G73** Strutturato			**75x15x6** 30”x6”x3” *** QZS01BD75** Strutturato	
75x37,5 30”x15” **QZS03G73** Strutturato			**75x15x6** 30”x6”x3” *** QZS03BD75** Strutturato	
75x37,5 30”x15” **QZS04G73** Strutturato			**75x15x6** 30”x6”x3” *** QZS04BD75** Strutturato	
			30x15x6 12”x6”x3” **PF03B23** Strutturato	**8x30** 3”x12” *** PF03T3** Strutturato
			30x15x6 12”x6”x3” **PF11B23** Strutturato	**8x30** 3”x12” *** PF11T3** Strutturato
			30x15x6 12”x6”x3” **FS15B23** Semilucidato	**8x30** 3”x12” *** PFS15T3** Semilucidato
	60x30 24”x12” **AS78G36** Semilucidato **AP78G36** ● Strutturato		**30x15x6** 12”x6”x3” **AS78BD23** Semilucidato **AP78BD23** Strutturato	
	60x30 24”x12” **AS12G36** Semilucidato **AL12G36** Levigato **AF12G36** ● Fiammato	**30x30** 12”x12” **AS12G6** Semilucidato **AL12G6** Levigato **AF12G6** ● Fiammato	**30x15x6** 12”x6”x3” **AS12B23** Semilucidato **AL12B23** Levigato **AF12B23** Fiammato	**8x30** 3”x12” *** AS12T3** Semilucidato *** AL12T3** Levigato *** AF12T3** Fiammato
	60x30 24”x12” **AS25G36** Semilucidato **AL25G36** Levigato	**30x30** 12”x12” **ATS25G6** Semilucidato **ATL25G6** Levigato	**30x15x6** 12”x6”x3” **AS25B23** Semilucidato **AL25B23** Levigato	
	60x30 24”x12” **AS42G36** Semilucidato **AL42G36** Levigato	**30x30** 12”x12” **AS42G6** Semilucidato **AL42G6** Levigato	**30x15x6** 12”x6”x3” **AS42B23** Semilucidato **AL42B23** Levigato	
			30x15x6 12”x6”x3” **PF18B23** Strutturato	**8x30** 3”x12” *** PF18T3** Strutturato
			30x15x6 12”x6”x3” **FP20B23** Strutturato	**8x30** 3”x12” *** PFP20T3** Strutturato

***** Realizzabili su richiesta - Available upon request - Verfügbar auf Anfrage - Réalisable sur demande - Piezas especiales que ferealizán baco pedida

INNOVATIVE WOOD

Oltre alla straordinaria WOODSY Maximum, in spessore 6 mm e formato 180x21,5 cm, INNOVATIVE WOOD presenta un'accurata selezione di lastre lignee raccolte nella collezione ESSENZE RARE. Sei superfici materiche, solcate da venature naturali, miscelano in modo suggestivo toni e striature creando sorprendenti suggestioni naturali.

(EN) In addition to the extraordinary WOODSY MAXIMUM, in a thickness of 6 mm and 180x21,5 cm format, INNOVATIVE WOOD offers a fine selection of wooden boards gathered in the ESSENZE RARE collection. Six textured surfaces, marked by natural grains, evocatively mixed shades and striations that create unexpected natural suggestions.

(DE) Neben dem besonderen WOODSY MAXIMUM mit einer Stärke von 6 mm und den Formate 180x21,5 cm, präsentiert INNOVATIVE WOOD eine sorgfältige Auswahl von Holzplatten, die in der Kollektion ESSENZE RARE zusammengefasst werden. Sechs materielle Oberflächen, von natürlichen Maserungen durchzogen, vermischen auf eine faszinierende Weise Farbtöne und Streifen, wobei sie überraschend natürlich wirken.

(FR) En plus de l'extraordinaire WOODSY MAXIMUM, ayant une épaisseur de 6 mm et des format 180x21,5 cm, INNOVATIVE WOOD présente une sélection soignée de dalles en bois rassemblées dans la collection Essenze Rare. Six surfaces ayant trait à la matière, sillonnées de veines naturelles, mélangent de manière suggestive les tons et les striures tout en créant de surprenantes propositions naturelles.

(ES) Además de la extraordinaria WOODSY MAXIMUM, con 6 mm de espesor y en los formato 180x21,5 cm, INNOVATIVE WOOD presenta una meticulosa selección de placas de madera tomadas de la colección ESSENZE RARE. Seis superficies texturizadas y surcadas por veteados naturales mezclan de modo sugestivo tonos y estrías creando sorprendentes sugestiones naturales.





INNOVATIVE WOOD **SHADES**

WOODSY MAXIMUM



PEARL
Woodsy Maximum



CREAM
Woodsy Maximum



TOBACCO
Woodsy Maximum

ESSENZE RARE

LARICE BIANCO
Essenze Rare



CABREUVA DORATA
Essenze Rare



CILIEGIO
Essenze Rare



MOGANO
Essenze Rare




ULIVO
Essenze Rare



ROVERE NERO
Essenze Rare

WOODSY MA**X**IMUM

GEOLOGICA INNOVATIVE WOOD





21,5
180

PEARL

Woodsy è passione per la natura vigore naturale, sguardo ampio, liberta' di movimento, calore luminoso per il tuo spazio. Abilmente sviluppata dai laboratori Fiandre per rievocare il tepore di pregiate essenze lignee, Woodsy Maximum propone una gamma di nuance avvolgenti e una inedita esperienza sensoriale grazie ad una morbida struttura sulla quale camminare anche a piedi nudi.

Woodsy is a passion for nature natural vigour, a wide view, freedom to move and bright warmth for your space. Skilfully developed by the Fiandre laboratories to recall the warmth of precious wood essences, Woodsy Maximum offers a range of embracing nuances and an original sensory experience thanks to a soft structure that you can even walk on barefoot.

Woodsy ist leidenschaft für die natur Woodsy ist die kraft der natur, weitblick, bewegungsfreiheit und helle wärme für ihren raum. Die gekonnt von den Laboratorien von Fiandre im Gedanken an die Wärme der edlen Holzarten entwickelte Kollektion Woodsy Maximum bietet eine Farbpalette mit faszinierenden Nuancen und dank der weichen Struktur, auf der man auch barfuß gehen kann, eine vollkommen neue Sinneserfahrung.





Woodsy est passion pour la nature. Woodsy est vigueur naturelle, vision globale, liberté de mouvement, chaleur lumineuse pour votre espace. Habilement développée par les laboratoires Fiandre pour réévoquer la chaleur des essences précieuses du bois, Woodsy Maximum propose une gamme de nuances enivrantes et une expérience sensorielle inédite grâce à une structure souple sur laquelle marcher même pieds nus.

Woodsy es pasión por la naturaleza woodsy es vigor natural, vista amplia, libertad de movimiento y calor luminoso para tu espacio. Hábilmente desarrollada por los laboratorios Fiandre para evocar la calidez de las más preciadas variedades de madera, Woodsy Maximum propone una gama de tonalidades envolventes y una inédita experiencia sensorial, gracias a una suave estructura sobre la que se puede caminar incluso descalzos.

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

180x21,5 96”x9”
NMS10621518

WOODSY MA**X**IMUM
GEOLOGICA INNOVATIVE WOOD

21,5
180

CREAM

L'aspetto naturale e la gradevolezza al tatto fanno di Woodsy Maximum una superficie trasversale per gusto, abbinamento ed applicazione; Woodsy è realizzata attraverso l'innovativa tecnologia MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE® che combina perfezione estetica, elevate prestazioni tecniche e la leggerezza di soli 6 mm di spessore, semplificando l'installazione e consentendo la posa in sovrapposizione a pavimentazioni già esistenti.

Its natural appearance and nice feel make Woodsy Maximum an adaptable surface in terms of taste, combination and application; woodsy is made using the innovative technology MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE® which combines aesthetic perfection, high technical performance levels and the lightness of just 6 mm thickness, hence simplifying installation and allowing it to be laid on top of existing floors.

Das natürliche Aussehen und das angenehme Gefühl bei der Berührung machen Woodsy Maximum zu einer vielseitigen Oberfläche, was den Geschmack, die Kombinations- und Anwendungsmöglichkeiten betrifft. Woodsy wird mit der innovativen Technologie MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE® gefertigt, die die ästhetische Perfektion mit hohen technischen Fähigkeiten und der Leichtigkeit von nur 6 mm Stärke kombiniert, wodurch die Installation erleichtert wird und auch über bereits bestehenden Fußböden erfolgen kann.





6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

L'aspect naturel et le plaisir du toucher font de Woodsy Maximum une surface transversale pour le goût, l'association et l'application ; Woodsy est réalisée à travers la technologie innovante MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE® qui associe une esthétique parfaite, des performances techniques élevées et la légèreté de seulement 6 mm d'épaisseur, tout en simplifiant l'installation et en permettant la pose en superposition sur des sols existants.

El aspecto natural y agradable al tacto de Woodsy Maximum la convierten en una superficie transversal en términos de estilo, combinación y aplicación; Woodsy está realizada con la innovadora tecnología MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE® que combina perfección estética, elevadas prestaciones técnicas y la ligereza de sus 6 mm de espesor simplificando la instalación y permitiendo la colocación superpuesta a suelos ya existentes.



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

180x21,5 96”x9”
NMS11621518

21,5
180

TOBACCO

La duttilità estetica e il fascino sempre attuale di Woodsy ne favoriscono l'accostamento a contrasto con altre superfici MAXIMUM di diversa ispirazione quali Marmi, Aster, HQ.Resin e Quietstones. Particolarmente sofisticato risulta l'abbinamento con il nuovo marmo Premium White.

Woodsy's aesthetic ductility and always current charm make it suitable to be used in contrast with other MAXIMUM surfaces with different inspiration, such as Marmi, Aster, HQ.Resin and Quietstones. Its combination with the new Premium White marble is particularly sophisticated.

Die ästhetische Vielseitigkeit und der immer aktuelle Reiz von Woodsy begünstigen die Kombination mit anderen kontrastierenden MAXIMUM-Oberflächen unterschiedlichen Stils wie Marmi, Aster, HQ.Resin und Quietstones. Besonders edel wirkt die Kombination mit dem neuen Marmor Premium White.

La ductilité esthétique et le charme toujours actuel de Woodsy en favorisent l'association par contraste avec d'autres surfaces MAXIMUM d'une inspiration différente telles que Marmi, Aster, HQ.Resin et Quietstones. L'association avec le nouveau marbre Premium White résulte particulièrement sophistiqué.





6 mm


R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

La ductilidad estética y el encanto siempre actual de Woodsy favorecen su combinación a contraste con otras superficies MAXIMUM de distinta inspiración, como Marmi, Aster, HQ.Resin y Quietstones. La combinación con el nuevo mármol Premium White resulta particularmente sofisticada



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

180x21,5 96”x9”
NMS12621518



LARICE BIANCO

Ho sognato di coniugare natura e tecnologia. Ho sognato di preservare le risorse naturali. Dal sogno alla realtà, dal desiderio di proteggere la natura che ci circonda, nasce l'idea di creare un'alternativa di qualità al legno: dai sogni nascono le Essenze.

I dreamt of blending nature and technology. I dreamt of preserving natural resources. From dream to reality, from the desire to protect the nature around us, the idea of creating a quality alternative to wood came to me: from dreams Essenze are born.

Ich habe davon geträumt Natur und Technologie in Einklang zu bringen. Ich habe davon geträumt natürliche Ressourcen zu bewahren. Aus dem Traum wird Wirklichkeit, aus dem Wunsch die Natur, die uns umgibt zu beschützen, entsteht die Idee, eine hochqualitative Alternative zum Holz zu schaffen: aus Träumen werden Essenzen.


J'ai rêvé d'allier la nature à la technologie. J'ai rêvé de préserver les ressources naturelles. Du rêve à la réalité… Du désir de protéger la nature qui nous entoure naît l'idée de créer une alternative de qualité au bois : les Essenze viennent du monde des rêves…



He soñado una alianza entre naturaleza y tecnología. He soñado la defensa de los recursos naturales. Del sueño a la realidad, el deseo de proteger la naturaleza nos ha llevado a crear una alternativa de calidad para la madera: nacen del sueño nuestras placas Essenze.

8 mm

R9
naturale
matt
matt
naturel
mate



pezzi speciali: pag. 168 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



naturale
matt
matt
naturel
mate

150x25 60”x10”
WOD01S725


150x18,7 60”x8”
WOD01S718

150x12,5 60”x5”
WOD01S712

75x25 30”x10”
WOD01S72

75x18,7 30”x8”
WOD01S78

75x12,5 30”x5”
WOD01S71



CABREUVA DORATA

Un'accurata selezione di sei Essenze Rare da' vita alla nuova collezione GranitiFiandre: striature e sfumature lasciano sulla superficie giochi irregolari di luce ed ombra, venature intagliate dalla natura e percorse dal tempo.

The careful selection of six Essenze Rare injects life into the new GranitiFiandre collection: streaks and shades allow for the play of light and dark on surfaces, natural veins, aged with the passing of time.

Eine sorgfältige Auswahl an sechs Essenze Rare lässt eine neue Kollektion GranitiFiandre entstehen: Streifen und Farbnuancen hinterlassen auf der Oberfläche unregelmäßige Licht – und Schattenspiele, von der Nature eingeschliffene und von der Zeit durchlaufene Äderungen.


Une sélection minutieuse de six Essenze Rare donne naissance à la nouvelle collection GranitiFiandre : les striures et les nuances laissent sur la surface des jeux irréguliers de lumière et d'ombre ainsi que des veinures sculptées par la nature et parcourues par le temps.



Una atenta selección de seis placas Essenze Rare da vida a la nueva colección GranitiFiandre: estrías y matices cromáticos forman juegos irregulares de luz y sombra en la superficie, veteados entallados por la naturaleza y atravesados por el tiempo.

8 mm

R9
naturale
matt
matt
naturel
mate



pezzi speciali: pag. 168 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



naturale
matt
matt
naturel
mate

150x25 60”x10”
WOD02S725

150x18,7 60”x8”
WOD02S718

150x12,5 60”x5”
WOD02S712

75x25 30”x10”
WOD02S72

75x18,7 30”x8”
WOD02S78

75x12,5 30”x5”
WOD02S71

25
150

18,7
150

12,5
150

25
75

18,7
75

75
12,5

CILIEGIO

Le sei Essenze Rare proposte da GranitiFiandre nei caratteristici listoni arricchiti dal formato imponente interpretano l'eleganza di un materiale della tradizione valorizzato da prestazioni impeccabili.

The six Essenze Rare offered by GranitiFiandre, included within the standard product list with the addition of the larger size, expound the elegance of traditional materials enhanced by the excellent performance guaranteed..

Die sechs, von GranitiFiandre, in den typischen Größen, die durch das imposante Format bereichert werden, vorgeschlagenen Essenze Rare, interpretieren die Eleganz eines traditionsträchtigen Materials, dessen Wert durch einwandfreie Leistungen gesteigert wird.


Les six Essenze Rare proposées par GranitiFiandre dans les typiques lisses enrichies par le format imposant, interprètent l'élégance d'un matériau de la tradition valorisé par des performances impeccables.

Las seis placas Essenze Rare propuestas por GranitiFiandre en sus típicos listones con un imponente formato interpretan la elegancia de un material tradicional valorizado con prestaciones impecables.



8 mm

R9
naturale
matt
matt
naturel
mate



pezzi speciali: pag. 168 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



naturale
matt
matt
naturel
mate

150x25 60”x10”
WOD03S725


150x18,7 60”x8”
WOD03S718

150x12,5 60”x5”
WOD03S712

75x25 30”x10”
WOD03S72

75x18,7 30”x8”
WOD03S78

75x12,5 30”x5”
WOD03S71



MOGANO

Un'accurata selezione di sei Essenze Rare da' vita alla nuova collezione GranitiFiandre: striature e sfumature lasciano sulla superficie giochi irregolari di luce ed ombra, venature intagliate dalla natura e percorse dal tempo.

The careful selection of six Essenze Rare injects life into the new GranitiFiandre collection: streaks and shades allow for the play of light and dark on surfaces, natural veins, aged with the passing of time.

Eine sorgfältige Auswahl an sechs Essenze Rare lässt eine neue Kollektion GranitiFiandre entstehen: Streifen und Farbnuancen hinterlassen auf der Oberfläche unregelmäßige Licht – und Schattenspiele, von der Nature eingeschliffene und von der Zeit durchlaufene Äderungen.


Une sélection minutieuse de six Essenze Rare donne naissance à la nouvelle collection GranitiFiandre : les striures et les nuances laissent sur la surface des jeux irréguliers de lumière et d'ombre ainsi que des veinures sculptées par la nature et parcourues par le temps.



Una atenta selección de seis placas Essenze Rare da vida a la nueva colección GranitiFiandre: estrías y matices cromáticos forman juegos irregulares de luz y sombra en la superficie, veteados entallados por la naturaleza y atravesados por el tiempo.

8 mm

R9
naturale
matt
matt
naturel
mate



pezzi speciali: pag. 168 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



naturale
matt
matt
naturel
mate

150x25 60”x10”
WOD05S725


150x18,7 60”x8”
WOD05S718

150x12,5 60”x5”
WOD05S712

75x25 30”x10”
WOD05S72

75x18,7 30”x8”
WOD05S78

75x12,5 30”x5”
WOD05S71



ULIVO

Disponibile in una finitura e in sei formati: 150x25, 150x18,7, 150x12,5, 75x25, 75x18,7 e 75x12,5 cm, con caratteristiche e performance tecniche del gres porcellanato. Naturale: superficie naturale. Opaca.

Available in one finish and six different sizes: 150x25, 150x18,7, 150x12,5, 75x25, 75x18,7 and 75x12,5 cm formats, featuring the technical performance and qualities of porcelain stoneware.
Matt: natural matt surface.

Vorrätig in eine Oberfläche und sechs verschiedene Große: 150x25, 150x18,7, 150x12,5, 75x25, 75x18,7 und 75x12,5 cm Formaten, mit den Eigenschaften und den technischen Leistungen von Feinsteinzeug in einer neuen strukturierten Oberfläche. Matt: natürliche Oberfläche. Matt.


Disponible en une finition et six differentes formats sont : 150x25, 150x18,7, 150x12,5, 75x25, 75x18,7 et 75x12,5 cm et qui ont les caractéristiques et les prestations technique du grès cérame en une nouvelle finition structurée. Naturel : surface naturelle. Mate.

Disponible en un acabado y seis formatos: 150x25, 150x18,7, 150x12,5, 75x25, 75x18,7 y 75x12,5 cm, con características y prestaciones técnicas del gres porcelánico. Mate: superficie natural. Opaca.



8 mm

R9
naturale
matt
matt
naturel
mate



pezzi speciali: pag. 168 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



naturale
matt
matt
naturel
mate

150x25 60”x10”
WOD04S725


150x18,7 60”x8”
WOD04S718

150x12,5 60”x5”
WOD04S712

75x25 30”x10”
WOD04S72

75x18,7 30”x8”
WOD04S78

75x12,5 30”x5”
WOD04S71



ROVERE NERO

Disponibile in una finitura e in sei formati: 150x25, 150x18,7, 150x12,5, 75x25, 75x18,7 e 75x12,5 cm, con caratteristiche e performance tecniche del gres porcellanato. Naturale: superficie naturale. Opaca.

Available in one finish and six different sizes: 150x25, 150x18,7, 150x12,5, 75x25, 75x18,7 and 75x12,5 cm formats, featuring the technical performance and qualities of porcelain stoneware.
Matt: natural matt surface.

Vorrätig in eine Oberfläche und sechs verschiedene Große: 150x25, 150x18,7, 150x12,5, 75x25, 75x18,7 und 75x12,5 cm Formaten, mit den Eigenschaften und den technischen Leistungen von Feinsteinzeug in einer neuen strukturierten Oberfläche. Matt: natürliche Oberfläche. Matt.


Disponible en une finition et six differentes formats sont : 150x25, 150x18,7, 150x12,5, 75x25, 75x18,7 et 75x12,5 cm et qui ont les caractéristiques et les prestations technique du grès cérame en une nouvelle finition structurée. Naturel : surface naturelle. Mate.

Disponible en un acabado y seis formatos: 150x25, 150x18,7, 150x12,5, 75x25, 75x18,7 y 75x12,5 cm, con características y prestaciones técnicas del gres porcelánico. Mate: superficie natural. Opaca.



8 mm

R9
naturale
matt
matt
naturel
mate



pezzi speciali: pag. 168 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



naturale
matt
matt
naturel
mate

150x25 60”x10”
WOD06S725

150x18,7 60”x8”
WOD06S718

150x12,5 60”x5”
WOD06S712

75x25 30”x10”
WOD06S72

75x18,7 30”x8”
WOD06S78

75x12,5 30”x5”
WOD06S71

pezzi speciali
special pieces
Formteile
pieces speciales
piezas especiales

LARICE BIANCO


CABREUVA DORATA

CILIEGIO

MOGANO

ULIVO

ROVERE NERO



Battiscopa becco civetta

Round edge skirting
Sockelleiste mit Abdeckkant
Plinthe à bord rond
Zócalo de canto romo

9x75 4”x30”

WOD01S759

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

9x75 4”x30”

WOD02S759

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

9x75 4”x30”

WOD03S759

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

9x75 4”x30”

WOD05S759

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

9x75 4”x30”

WOD04S759

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

9x75 4”x30”

WOD06S759

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate



Gradino

Step
Stufenplatte
Nez de marche
Peldaño

150x37,5 60”x15”

*** WOD01SG3415**

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

150x37,5 60”x15”

*** WOD02SG3415**

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

150x37,5 60”x15”

*** WOD03SG3415**

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

150x37,5 60”x15”

*** WOD05SG3415**

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

150x37,5 60”x15”

*** WOD04SG3415**

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

150x37,5 60”x15”

*** WOD06SG3415**

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate



Gradino

Step
Stufenplatte
Nez de marche
Peldaño

75x37,5 30”x15”

*** WOD01SG73**

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

75x37,5 30”x15”

*** WOD02SG73**

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

75x37,5 30”x15”

*** WOD03SG73**

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

75x37,5 30”x15”

*** WOD05SG73**

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

75x37,5 30”x15”

*** WOD04SG73**

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

75x37,5 30”x15”

*** WOD06SG73**

Naturale/Matt/
Matt/Naturel/
Mate

***** Realizzabili su richiesta - Available upon request - Verfügbar auf Anfrage - Réalisable sur demande - Piezas especiales que ferealizán baco pedida

INNOVATIVE CEMENT

Fiandre amplia la gamma dedicata ai cementi con HQ.RESIN MAXIMUM nei formati 300x100, 150x100 e 100x100 cm nello spessore 6 mm, una collezione con forte caratteristica estetica per architettura e interior design. INNOVATIVE CEMENT racchiude materiali con effetto cemento come ASTER MAXIMUM, FAHRENHEIT, CORE SHADE, NEW GROUND, NEW CODE e EASY.

(EN) Fiandre is expanding its range dedicated to cements with HQ.RESIN MAXIMUM in 300x100, 150x100 and 100x100 cm formats of a 6 mm thickness, a collection with strong aesthetic features for architecture and interior design INNOVATIVE CEMENT includes materials featuring a cement effect, such as ASTER MAXIMUM, FAHRENHEIT, CORE SHADE, NEW GROUND, NEW CODE and EASY.

(DE) Fiandre erweitert das den Zementarten vorbehaltene Sortiment mit HQ.RESIN MAXIMUM, das in den Formaten 300x100, 150x100 und 100x100 cm mit einer Stärke von 6 mm angeboten wird. Eine Kollektion mit einem starken ästhetischen Charakter für die Architektur und Interior Design. INNOVATIVE CEMENT umfasst Materialien mit zementartiger Wirkung, wie ASTER MAXIMUM, FAHRENHEIT, CORE SHADE, NEW GROUND, NEW CODE und EASY.


(FR) Fiandre élargit sa gamme dédiée aux ciments avec HQ.RESIN MAXIMUM dans les formats 300x100, 150x100 et 100x100 cm ayant une épaisseur de 6 mm, une collection avec une forte caractéristique esthétique pour l'architecture et le design intérieure. INNOVATIVE CEMENT renferme des matériaux à l'effet ciment tels que ASTER MAXIMUM, FAHRENHEIT, CORE SHADE, NEW GROUND, NEW CODE et EASY.

(ES) Fiandre amplía la gama dedicada a los cementos con HQ.RESIN MAXIMUM en los formatos 300x100, 150x100 y 100x100 cm con 6 mm de espesor, una colección con una fuerte característica estética para la arquitectura y el diseño de interiores. INNOVATIVE CEMENT incluye materiales con efecto cemento como ASTER MAXIMUM, FAHRENHEIT, CORE SHADE, NEW GROUND, NEW CODE y EASY.



INNOVATIVE CEMENT **SHADES**

ASTER MAXIMUM



URANUS
Aster Maximum

VENUS
Aster Maximum

MERCURY
Aster Maximum

MOON
Aster Maximum

FAHRENHEIT



500°F HEAT
Fahrenheit

450°F HEAT
Fahrenheit

400°F HEAT
Fahrenheit


0°F COOL
Fahrenheit

350°F FROST
Fahrenheit

300°F FROST
Fahrenheit

250°F FROST
Fahrenheit

CORE SHADE



PLAIN CORE
Core Shade

FAWN CORE
Core Shade


SNUG CORE
Core Shade

CLOUDY CORE
Core Shade

ASHY CORE
Core Shade

SHARP CORE
Core Shade

NEW GROUND



WHITE GROUND
New Ground

BEIGE GROUND
New Ground


GREY GROUND
New Ground

BROWN GROUND
New Ground

SILVER GROUND
New Ground

ANTHARACITE GROUND
New Ground


HQ.RESIN MAXIMUM



WHITE RESIN
HQ.Resin Maximum



CINDER RESIN
HQ.Resin Maximum



GREY RESIN
HQ.Resin Maximum



DARK RESIN
HQ.Resin Maximum

NEW CODE

SNOW
New Code



DESERT
New Code



URBAN
New Code



METEOR
New Code




MOKA
New Code



GRAPHITE
New Code

EASY



LIGHT GREY
Easy



BROWN
Easy




DARK GREY
Easy




BLACK
Easy


ASTER MAXIMUM
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT



















150
300

100
300

150
150

100
150

100
100

150
75

75
75

75
37,5

URANUS

Al di fuori dei limiti dei classici formati ceramici, al di là dei confini spaziali, Aster Maximum con le sue proposte cromatiche e di formati si pone come una nuova frontiera per le superfici in gres porcellanato arricchite da un design inedito ispirato all'effetto spazzolato del cemento.

Beyond the limits of classical ceramic sizes, beyond the spatial boundaries, with its proposals in shades and sizes Aster Maximum puts itself as a new frontier for the porcelain surfaces enriched with a brushed effect of unusual design inspired by concrete.

Über die Grenzen der klassischen Keramikformate sowie die räumlichen Grenzen hinaus, präsentiert sich Aster Maximum mit seinen Farb- und Formvorschlägen als eine neue Grenze für Oberflächen in Feinsteinzeug.

Au-delà des limites de la céramique classique, au-delà des limites spatiales, Aster Maximum avec ses propositions de nuances et de formats se pose comme une nouvelle frontière pour les surfaces en grés cèrame enrichi avec un effet brossé de conception inhabituelle inspiré par le béton.


A las afueras de los limites de los formatos clásicos de la cerámica y sobrepasando los limites del espacio con propuestas de gama cromática y de varios formatos, Aster Maximum se presenta como una nueva frontera para las superficies del gres porcelánico tecnico, enriquecidas de un design inédito que se inspira a los efectos del cemento alisado.



V2

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
MAS161530

300x100 120”x40”
MAS161030

150x150 60”x60”
MAS161515

150x100 60”x40”
MAS161015

100x100 40”x40”
MAS161010

150x75 60”x30”
MAS16715

75x75 30”x30”
MAS1677

75x37,5 30”x15”
MAS1673

* I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l'épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

150
300

100
300

150
150

100
150

100
100

150
75

75
75

75
37,5

VENUS

L'architettura diventa sostenibile anche e soprattutto in base ai materiali che vengono selezionati e utilizzati: Maximum propone all'interno dell'ampia gamma, materiali environmental-friendly e certificati LEED e Anab.

Architecture becomes sustainable also and mainly in relation to the materials chosen and used. Maximum comes in a wide range of environment-friendly and Anab LEED certified materials.

Die Architektur wird nachhaltig auch und vor allem aufgrund der Materialien, die ausgewählt und verwendet werden: innerhalb der großen Auswahl, bietet Maximum umweltfreundliche und von LEED bis Anab zertifizierte Materialien.

La durabilité de l'architecture dépend notamment des matériaux qui sont sélectionnés et utilisés : dans sa vaste gamme, Maximum propose des matériaux respectueux de l'environnement et certifiés LEED et ANAB.

La arquitectura se hace sostenible, gracias sobre todo a los materiales seleccionados y utilizados: dentro de su amplia gama, Maximum propone materiales respetuosos del medioambiente y certificados LEED en ANAB.







V2

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
MAS261530

300x100 120”x40”
MAS261030

150x150 60”x60”
MAS261515

150x100 60”x40”
MAS261015

100x100 40”x40”
MAS261010

150x75 60”x30”
MAS26715

75x75 30”x30”
MAS2677

75x37,5 30”x15”
MAS2673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.


MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

ASTER MA**X**IMUM
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT



MERCURY

Per rivestire ogni superficie: grazie alla maggiore leggerezza, facilità di posa (taglio, foratura, stuccatura, ecc.) e manutenzione, Maximum è particolarmente indicato per il rivestimento di pareti in ambienti ad uso residenziale e commerciale, sia in interno sia in esterno.

For any kind of coverings: thanks to its light weight, easy installation (cutting, drilling, grouting, etc.) and maintenance, Maximum is particularly indicated for covering walls in both indoor and outdoor residential and commercial areas.

Für Verkleidung jeder Oberfläche: dank der hohen Leichtigkeit, der einfachen Verlegung (Schnitt, Durchbohrung, Befestigung und der Handhabung...), wird Maximum insbesondere für Wandverkleidungen in Wohn- und Handelsbereichen, sowohl innen als auch außen, empfohlen.

Pour touts les revêtements : grâce à la plus grande légèreté, facilité de pose (coupe, perforation, masticage, etc.) et de manutention, Maximum est particulièrement indiqué pour le revêtement de murs dans des espaces à usage résidentiel et commercial, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Para revestir cualquier superficie: gracias a su ligereza, se consigue una mejor facilidad de su instalación (cortes, perforación, rejuntados, etc.) y una mejora en el mantenimiento, Maximum es especialmente indicado para revestir paredes en ambientes de uso residencial y comercial, tanto en el interior como en el exterior.






V2

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
MAS361530

300x100 120”x40”
MAS361030

150x150 60”x60”
MAS361515

150x100 60”x40”
MAS361015

100x100 40”x40”
MAS361010

150x75 60”x30”
MAS36715

75x75 30”x30”
MAS3677

75x37,5 30”x15”
MAS3673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

150
300

100
300

150
150

100
150

100
100

150
75

75
75

75
37,5

MOON

Nuove qualità dalle altissime performance: resistenza, leggerezza, flessibilità, duttilità. Maximum coniuga la massima libertà progettuale ad una grandissima flessibilità. Se da un lato la maxilastra riduce drasticamente la quantità di interruzioni nell'unità progettuale, dall'altro l'ampia offerta di tutti i sottomultipli garantisce grande versatilità per ogni esigenza.

High performance qualities: strength, light-weight, flexibility and ductility. Maximum combines maximum design freedom with great flexibility. On one hand the maxi-slab dramatically reduces the number of interruptions in the design unit and, on the other hand, the wide range of submultiples offered guarantees great versatility for all requirements.

Mit neuen Hochleistungsqualitäten vereint: Resistenz, Leichtigkeit, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit. Maximum vereint die höchste Projektfreiheit mit einer immensen Flexibilität: mindert die Maxiplatte, einerseits, drastisch die Anzahl der Unterbrechungen in der Projekteinheit, so garantiert das weit ausgedehnte Angebot an allen möglichen Teilungen eine große Vielseitigkeit für alle Anforderungen.

De nouvelles qualités hautement performantes : résistance, légèreté, flexibilité et ductilité.
Maximum conjugue liberté totale de conception et très large flexibilité : si d'un côté la dalle diminue drastiquement le nombre d'interruptions dans l'unité conceptuelle, de l'autre le vaste choix de sous-multiples garantit un éclectisme capable de satisfaire à toutes les exigences.

Nuevas cualidades de altísimas prestaciones: resistencia, ligereza, flexibilidad y ductilidad. Maximum combina la máxima libertad de proyecto con una grandísima flexibilidad: por un lado la maxiplaca




reduce drásticamente la cantidad de interrupciones en la unidad del proyecto y, por otro, el amplio surtido de todos sus submúltiplos garantiza una gran versatilidad para adaptarse a cualquier exigencia.



V2

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
MAS461530

300x100 120”x40”
MAS461030

150x150 60”x60”
MAS461515

150x100 60”x40”
MAS461015

100x100 40”x40”
MAS461010

150x75 60”x30”
MAS46715

75x75 30”x30”
MAS4677

75x37,5 30”x15”
MAS4673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.


Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.


Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

HQ.RESIN MA**X**IMUM
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT







WHITE RESIN

Disponibile in due finiture e in tre formati: 300x100, 150x100 e 100x100 cm, con caratteristiche e performance tecniche del gres porcellanato.

Available in two finishes and three different sizes: 300x100, 150x100 and 100x100 cm formats, featuring the technical performance and qualities of porcelain stoneware.

Vorrätig in zwei Oberflächen und drei verschiedene Große: 300x100, 150x100 und 100x100 cm Formaten, mit den Eigenschaften und den technischen Leistungen von Feinsteinzeug in einer neuen strukturierten Oberfläche.

Disponible en deux finitions et trois differentes formats sont : 300x100, 150x100 et 100x100 cm et qui ont les caractéristiques et les prestations technique du grès cérame.

Disponible en dos acabados y tres formatos: 300x100 y 100x100 cm, con características y prestaciones técnicas del gres porcelánico








6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x100 120”x40”
MAS1261030

150x100 60”x40”
MAS1261015

100x100 40”x40”
MAS1261010

prelucidato
pre-polished
halbglänzend
pré-poli
prepulido

300x100 120”x40”
MAH1261030

150x100 60”x40”
MAH1261015

100x100 40”x40”
MAH1261010

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor pueden realizarse bajo pedido.

HQ.RESIN MA**X**IMUM
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

CINDER RESIN

100
300

100
150

100
100

Disponibile in due finiture e in tre formati: 300x100, 150x100 e 100x100 cm, con caratteristiche e performance tecniche del gres porcellanato.

Available in two finishes and three different sizes: 300x100, 150x100 and 100x100 cm formats, featuring the technical performance and qualities of porcelain stoneware.

Vorrätig in zwei Oberflächen und drei verschiedene Große: 300x100, 150x100 und 100x100 cm Formaten, mit den Eigenschaften und den technischen Leistungen von Feinsteinzeug in einer neuen strukturierten Oberfläche.

Disponible en deux finitions et trois differentes formats sont : 300x100, 150x100 et 100x100 cm et qui ont les caractéristiques et les prestations technique du grès cérame.

Disponible en dos acabados y tres formatos: 300x100 y 100x100 cm, con características y prestaciones técnicas del gres porcelánico








6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x100 120”x40”
MAS1461030

150x100 60”x40”
MAS1461015

100x100 40”x40”
MAS1461010

prelucidato
pre-polished
halbglänzend
pré-poli
prepulido

300x100 120”x40”
MAH1461030

150x100 60”x40”
MAH1461015

100x100 40”x40”
MAH1461010

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke können auf anfrage gefertigt werden.


Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm peuvent être réalisés sur demande.


Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor pueden realizarse bajo pedido.

HQ.RESIN MA**X**IMUM
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

GREY RESIN







Disponibile in due finiture e in tre formati: 300x100, 150x100 e 100x100 cm, con caratteristiche e performance tecniche del gres porcellanato.

Available in two finishes and three different sizes: 300x100, 150x100 and 100x100 cm formats, featuring the technical performance and qualities of porcelain stoneware.


Vorrätig in zwei Oberflächen und drei verschiedene Große: 300x100, 150x100 und 100x100 cm Formaten, mit den Eigenschaften und den technischen Leistungen von Feinsteinzeug in einer neuen strukturierten Oberfläche.

Disponible en deux finitions et trois differentes formats sont : 300x100, 150x100 et 100x100 cm et qui ont les caractéristiques et les prestations technique du grès cérame.

Disponible en dos acabados y tres formatos: 300x100 y 100x100 cm, con características y prestaciones técnicas del gres porcelánico








6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x100 120”x40”
MAS1561030

150x100 60”x40”
MAS1561015

100x100 40”x40”
MAS1561010

prelucidato
pre-polished
halbglänzend
pré-poli
prepulido

300x100 120”x40”
MAH1561030

150x100 60”x40”
MAH1561015

100x100 40”x40”
MAH1561010

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor pueden realizarse bajo pedido.

HQ.RESIN MA**X**IMUM
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

DARK RESIN

Disponibile in due finiture e in tre formati: 300x100, 150x100 e 100x100 cm, con caratteristiche e performance tecniche del gres porcellanato.


Available in two finishes and three different sizes: 300x100, 150x100 and 100x100 cm formats, featuring the technical performance and qualities of porcelain stoneware.


Vorrätig in zwei Oberflächen und drei verschiedene Große: 300x100, 150x100 und 100x100 cm Formaten, mit den Eigenschaften und den technischen Leistungen von Feinsteinzeug in einer neuen strukturierten Oberfläche.

Disponible en deux finitions et trois differentes formats sont : 300x100, 150x100 et 100x100 cm et qui ont les caractéristiques et les prestations technique du grès cérame.

Disponible en dos acabados y tres formatos: 300x100 y 100x100 cm, con características y prestaciones técnicas del gres porcelánico














6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x100 120”x40”
MAS1361030

150x100 60”x40”
MAS1361015

100x100 40”x40”
MAS1361010

prelucidato
pre-polished
halbglänzend
pré-poli
prepulido

300x100 120”x40”
MAH1361030

150x100 60”x40”
MAH1361015

100x100 40”x40”
MAH1361010

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm sono realizzabili su richiesta.


MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor pueden realizarse bajo pedido.

FAHRENHEIT
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT



0°F COOL

Il colore è uno dei principali fattori che determinano lo stile di un ambiente influendo in modo decisivo sulla scelta degli arredi e degli accessori che andranno a completarne la funzione.
Disponibile in due finiture e in sette formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l'arricchimento in termini di superficie al tatto. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva. Finitura ideale per la pavimentazione esterna.

Colour is one of the main factors influencing the style of an environment and the choice of furniture and accessories to complete its function. Available in two finishes and seven different sizes.
Honed: a compromise between the polished and natural finishes. The surface reveals concentrations of feldspar and other minerals which enrich its texture. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone. The perfect finish for outdoor flooring.

Die Farbe gehört zu den wichtigsten Faktoren, die für den Stil einer Umgebung ausschlaggebend sind und die Wahl der Einrichtung und Accessoires, die sie ergänzen, entscheidend beeinflussen.
Vorrätig in zwei Oberflächen und sieben verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.
Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. Ideale Oberfläche für die Fußbodengestaltung von Außenanlagen.






semilucidato R10
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado



strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso








V2 / *honed*



V3 / *slate*

La couleur est l'un des principaux facteurs qui déterminent le style d'un espace. Elle influence considérablement le choix de l'ameublement et des accessoires qui en complèteront la fonction. Disponible en deux finitions et sept differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive, est parfaite pour le revêtement de sol à l'extérieur.

El color es uno de los principales factores que determinan el estilo de un ambiente e influyen de forma decisiva en la elección de los adornos y accesorios que completarán su función.
Disponible en dos acabados y siete formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. Acabado ideal para la pavimentación externa.



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 258 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

150x75 60”x30”
AS187R10X8715

75x75 30”x30”
AS187R10X877

120x60 48”x24”
AS187R10X864

60x60 24”x24”
AS187R10X860

60x30 24”x12”
AS187R10X836

60x15 24”x6”
AS187R10X865

60x10 24”x4”
AS187R10X861

strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
AP187R11X864

60x60 24”x24”
AP187R11X860


60x30 24”x12”
AP187R11X836

60x15 24”x6”
AP187R11X865

60x10 24”x4”
AP187R11X861

FAHRENHEIT
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

350°F FROST



Le caratteristiche del gres porcellanato Fahrenheit in 2 cm rendono il prodotto idoneo sia per posa a secco su erba, su ghiaia e su sopraelevato così come per posa a colla su massetto.
Disponibile in due finiture e in sette formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l'arricchimento in termini di superficie al tatto. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva. Finitura ideale per la pavimentazione esterna.

The Fahrenheit porcelain stoneware with a thickness of 2 cm make the product suitable for both dry laying on grass, gravel and raised surfaces. Available in two finishes and seven different sizes.
Honed: a compromise between the polished and natural finishes. The surface reveals concentrations of feldspar and other minerals which enrich its texture. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone. The perfect finish for outdoor flooring.

Aufgrund der Merkmale des Feinsteinzeugs Fahrenheit mit 2 cm Stärke eignet sich dieses Produkt sowohl für die trockene Verlegung auf Gras, Kies und als Doppelboden, als auch für die geklebte Verlegung auf Estrich. Vorrätig in zwei Oberflächen und sieben verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. Ideale Oberfläche für die Fußbodengestaltung von Außenanlagen.



semilucidato R10
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado


8 mm

strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

8 mm

strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

20 mm




Grâce à ses caractéristiques, le grès cérame Fahrenheit en 2 cm est adapté aussi bien à une pose à sec sur pelouse, sur gravier et surélevée, mais aussi à une pose scellée sur chape. Disponible en deux finitions et sept differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive, est parfaite pour le revêtement de sol à l'extérieur.

Las características del gres porcelánico Fahrenheit con 2 cm lo hacen perfecto para la colocación en seco sobre hierba, grava o sobreelevada, o bien para la colocación con cola sobre base.
Disponible en dos acabados y siete formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. Acabado ideal para la pavimentación externa.

V2 / *honed*



V3 / *slate*



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 258 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

150x75 60”x30”
AS183R10X8715

75x75 30”x30”
AS183R10X877

120x60 48”x24”
AS183R10X864

60x60 24”x24”
AS183R10X860

60x30 24”x12”
AS183R10X836

60x15 24”x6”
AS183R10X865

60x10 24”x4”
AS183R10X861

strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
AP183R11X864

60x60 24”x24”
AP183R11X860

60x30 24”x12”
AP183R11X836

60x15 24”x6”
AP183R11X865

60x10 24”x4”
AP183R11X861

20 mm
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
AP183R11X2064

60x60 24”x24”
AP183R11X2060

FAHRENHEIT
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

300°F FROST

75 150
75 75
60 120
60 60
60 30
60 15
60 10

Le caratteristiche del gres porcellanato Fahrenheit in 2 cm rendono il prodotto idoneo sia per posa a secco su erba, su ghiaia e su sopraelevato così come per posa a colla su massetto.
Disponibile in due finiture e in sette formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l'arricchimento in termini di superficie al tatto. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva. Finitura ideale per la pavimentazione esterna.

The Fahrenheit porcelain stoneware with a thickness of 2 cm make the product suitable for both dry laying on grass, gravel and raised surfaces. Available in two finishes and seven different sizes.
Honed: a compromise between the polished and natural finishes. The surface reveals concentrations of feldspar and other minerals which enrich its texture. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone. The perfect finish for outdoor flooring.

Aufgrund der Merkmale des Feinsteinzeugs Fahrenheit mit 2 cm Stärke eignet sich dieses Produkt sowohl für die trockene Verlegung auf Gras, Kies und als Doppelboden, als auch für die geklebte Verlegung auf Estrich. Vorrätig in zwei Oberflächen und sieben verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. Ideale Oberfläche für die Fußbodengestaltung von Außenanlagen.



semilucidato R10
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

8 mm




strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

8 mm



strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

20 mm



Grâce à ses caractéristiques, le grès cérame Fahrenheit en 2 cm est adapté aussi bien à une pose à sec sur pelouse, sur gravier et surélevée, mais aussi à une pose scellée sur chape. Disponible en deux finitions et sept differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive, est parfaite pour le revêtement de sol à l'extérieur.




V2 / *honed*



V3 / *slate*

Las características del gres porcelánico Fahrenheit con 2 cm lo hacen perfecto para la colocación en seco sobre hierba, grava o sobreelevada, o bien para la colocación con cola sobre base.
Disponible en dos acabados y siete formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. Acabado ideal para la pavimentación externa.



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 258 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

150x75 60”x30”
AS182R10X8715

75x75 30”x30”
AS182R10X877

120x60 48”x24”
AS182R10X864

60x60 24”x24”
AS182R10X860

60x30 24”x12”
AS182R10X836

60x15 24”x6”
AS182R10X865

60x10 24”x4”
AS182R10X861

strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
AP182R11X864

60x60 24”x24”
AP182R11X860

60x30 24”x12”
AP182R11X836

60x15 24”x6”
AP182R11X865

60x10 24”x4”
AP182R11X861


20 mm
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
AP182R11X2064

60x60 24”x24”
AP182R11X2060

FAHRENHEIT
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT


250°F FROST



I sette colori Fahrenheit in finitura semilucidata sono stati sviluppati per garantire una piacevole variabilità estetica nella posa. Questa caratteristica è si ripropone nei diversi formati disponibili esaltando ulteriormente le peculiarità della nuance selezionata. La finitura semilucidata R10 A, ideale per pavimentazioni e rivestimenti interni o per applicazione in facciata esterna, è caratterizzata da lievi passaggi rettilinei superficiali che conferiscono un effetto di raffinata sobrietà.

The seven Fahrenheit colours in semi-gloss finish have been developed to ensure beautiful aesthetic variations during installation. This characteristic is featured in the different sizes available, further enhancing the special qualities of the selected nuances. The R10 A semi-gloss finish is ideal for indoor floors and walls and for exterior facades, and features small straight lines on the surface that creates a look of elegant simplicity.


Die sieben Farben von Fahrenheit in der halbglänzenden Ausführung wurden entwickelt, um einen angenehmen Abwechslungseffekt bei der Verlegung zu gewährleisten. Dieses Merkmal ist in den verschiedenen erhältlichen Formaten ersichtlich und unterstreicht die Besonderheit der gewählten Nuance noch stärker. Die halbglänzende Oberflächenausführung R10 A, die für Fußböden und Verkleidungen im Innenbereich oder die Anwendung auf den Fassaden außen ideal ist, zeichnet sich durch leichte gerade Linien aus, die über die Oberfläche verlaufen und die Wirkung einer raffinierten Schlichtheit vermitteln.






semilucidato R10
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

8 mm



strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

8 mm



Les sept coloris Fahrenheit avec finition semi-polie ont été élaborés pour garantir une agréable versatilité esthétique au moment de la pose. Cette caractéristique est présente dans les différents formats disponibles où elle rehausse encore davantage les particularités de la nuance choisie. La finition semi-polie R10 A, idéale pour les revêtements de sols et murs intérieurs ou pour une application sur façades extérieures, se distingue pas de légers passages rectilignes en surface qui donnent un effet de sobriété raffinée.




V2 / *honed*



V3 / *slate*

Los siete colores Fahrenheit en acabado semipulido se han concebido para garantizar una variabilidad estética agradable en la colocación. Esta característica se ofrece nuevamente en los distintos formatos disponibles valorizándose aún más las peculiaridades de la tonalidad seleccionada.
El acabado semipulido R10 A, perfecto para pavimentos y revestimientos de interior o para aplicaciones en fachadas de exterior, está caracterizado por leves pasajes rectilíneos superficiales que aportan un efecto de refinada sobriedad.



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 258 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

150x75 60”x30”
AS181R10X8715

75x75 30”x30”
AS181R10X877

120x60 48”x24”
AS181R10X864

60x60 24”x24”
AS181R10X860

60x30 24”x12”
AS181R10X836

60x15 24”x6”
AS181R10X865

60x10 24”x4”
AS181R10X861

strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
AP181R11X864

60x60 24”x24”
AP181R11X860

60x30 24”x12”
AP181R11X836

60x15 24”x6”
AP181R11X865

60x10 24”x4”
AP181R11X861

FAHRENHEIT
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

500°F HEAT

I sette colori Fahrenheit in finitura semilucidata sono stati sviluppati per garantire una piacevole variabilità estetica nella posa. Questa caratteristica è si ripropone nei diversi formati disponibili esaltando ulteriormente le peculiarità della nuance selezionata. La finitura semilucidata R10 A, ideale per pavimentazioni e rivestimenti interni o per applicazione in facciata esterna, è caratterizzata da lievi passaggi rettilinei superficiali che conferiscono un effetto di raffinata sobrietà.

The seven Fahrenheit colours in semi-gloss finish have been developed to ensure beautiful aesthetic variations during installation. This characteristic is featured in the different sizes available, further enhancing the special qualities of the selected nuances. The R10 A semi-gloss finish is ideal for indoor floors and walls and for exterior facades, and features small straight lines on the surface that creates a look of elegant simplicity.

Die sieben Farben von Fahrenheit in der halbglänzenden Ausführung wurden entwickelt, um einen angenehmen Abwechslungseffekt bei der Verlegung zu gewährleisten. Dieses Merkmal ist in den verschiedenen erhältlichen Formaten ersichtlich und unterstreicht die Besonderheit der gewählten Nuance noch stärker. Die halbglänzende Oberflächenausführung R10 A, die für Fußböden und Verkleidungen im Innenbereich oder die Anwendung auf den Fassaden außen ideal ist, zeichnet sich durch leichte gerade Linien aus, die über die Oberfläche verlaufen und die Wirkung einer raffinierten Schlichtheit vermitteln.







semilucidato R10
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

8 mm

strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

8 mm

Les sept coloris Fahrenheit avec finition semi-polie ont été élaborés pour garantir une agréable versatilité esthétique au moment de la pose. Cette caractéristique est présente dans les différents formats disponibles où elle rehausse encore davantage les particularités de la nuance choisie. La finition semi-polie R10 A, idéale pour les revêtements de sols et murs intérieurs ou pour une application sur façades extérieures, se distingue pas de légers passages rectilignes en surface qui donnent un effet de sobriété raffinée.

Los siete colores Fahrenheit en acabado semipulido se han concebido para garantizar una variabilidad estética agradable en la colocación. Esta característica se ofrece nuevamente en los distintos formatos disponibles valorizándose aún más las peculiaridades de la tonalidad seleccionada.
El acabado semipulido R10 A, perfecto para pavimentos y revestimientos de interior o para aplicaciones en fachadas de exterior, está caracterizado por leves pasajes rectilíneos superficiales que aportan un efecto de refinada sobriedad.

V2 / *honed*

V3 / *slate*

mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 258 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

150x75 60”x30”
AS186R10X8715

75x75 30”x30”
AS186R10X877

120x60 48”x24”
AS186R10X864

60x60 24”x24”
AS186R10X860

60x30 24”x12”
AS186R10X836

60x15 24”x6”
AS186R10X865

60x10 24”x4”
AS186R10X861

strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
AP186R11X864

60x60 24”x24”
AP186R11X860

60x30 24”x12”
AP186R11X836

60x15 24”x6”
AP186R11X865

60x10 24”x4”
AP186R11X861

FAHRENHEIT
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

450°F HEAT

La potenza cromatica di Fahrenheit si manifesta nella successione armoniosa di sfumature declinabili in due finiture e combinabili in più formati e spessori. Ne deriva un potenziale applicativo illimitato in ambienti interni ed esterni, commerciali e residenziali. Il nuovo spessore 8 mm disponibile nei differenti formati 150x75 e 75x75 cm e 120x60, 60x60, 60x30, 60x15 e 60x10 cm, rappresenta un passo avanti nella ricerca sostenibile di Fiandre.

The chromatic power of Fahrenheit is manifested in a harmonious succession of nuances that can be expressed in two finishes and combined with various sizes and thicknesses. This leads to an endless number of possible indoor and outdoor applications for commercial and residential environments. The new thickness of 8 mm is available in different sizes of 150x75 and 75x75 cm and 120x60, 60x60, 60x30, 60x15 and 60x10 cm.

Die farbliche Stärke von Fahrenheit offenbart sich in der harmonischen Abfolge von Nuancen, die in zwei Oberflächenausführungen gewählt werden können, wobei mehrere Formate und Stärken untereinander kombiniert werden können. Daraus ergibt sich ein unbeschränktes Potential in der Anwendung im Innen- und Außenbereich in Geschäfts- und Wohnräumen. Die neue Stärke von 8 mm, die in den Formaten 150x75, 75x75 cm und 120x60, 60x60, 60x30, 60x15 und 60x10 cm erhältlich ist, stellt einen weiteren Meilenstein in der Nachhaltigkeitsforschung von Fiandre dar.







semilucidato R10
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

8 mm

strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

8 mm

La puissance chromatique de Fahrenheit se manifeste dans la succession harmonieuse de nuances déclinables en deux finitions et qui peuvent s'associer en plusieurs formats et épaisseurs.
Il s'ensuit un potentiel d'application illimité à l'intérieur comme à l'extérieur, dans le secteur commercial ou résidentiel. La nouvelle épaisseur de 8 mm, qui existe dans les différents formats 150x75, 75x75, 120x60, 60x60, 60x30, 60x15 et 60x10 cm, représente un progrès dans la recherche Fiandre en matière de production durable.

La potencia cromática de Fahrenheit destaca en la sucesión armoniosa de matices declinables en dos acabados y combinables en distintos formatos y espesores, permitiendo ilimitadas aplicaciones en ambientes de interior y exterior, comerciales y residenciales. El nuevo espesor de 8 mm disponible en los diferentes formatos 150x75, 75x75, 120x60, 60x60, 60x30, 60x15 y 60x10 cm, es un paso más en la investigación sostenible de Fiandre.

V2 / *honed*

V3 / *slate*

mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 258 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

150x75 60”x30”
AS185R10X8715

75x75 30”x30”
AS185R10X877

120x60 48”x24”
AS185R10X864

60x60 24”x24”
AS185R10X860

60x30 24”x12”
AS185R10X836

60x15 24”x6”
AS185R10X865

60x10 24”x4”
AS185R10X861

strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
AP185R11X864

60x60 24”x24”
AP185R11X860


60x30 24”x12”
AP185R11X836

60x15 24”x6”
AP185R11X865

60x10 24”x4”
AP185R11X861

FAHRENHEIT
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

400°F HEAT



La superficie strutturata di Fahrenheit dona un ritmo armonioso all'ambiente grazie ad un raffinato gioco di rilievi che si differenzia lastra per lastra. Questa variabilità si evidenzia nei diversi formati della collezione generando piacevoli e sempre nuovi intrecci di luce ed ombra. La versione strutturata R11 A+B+C presenta un sinuoso rilievo superficiale per garantire la massima aderenza e sicurezza in condizioni di pavimento bagnato. L'intrigante effetto ottico rende la superficie ideale anche per applicazioni decorative a parete. Fahrenheit è stata concepita per garantire le massime performance in applicazioni indoor e outdoor.

The textured surface of Fahrenheit adds a harmonious touch to the environment with a beautiful game of relief patterns that vary from tile to tile. This variability is evident in the different sizes of the collection and leads to the formation of beautiful new combinations of light and shade. The R11 A+B+C textured version has an embossed surface with undulations for maximum grip and safety on wet floors. The eye-catching optical effect also makes the surface ideal for decorating walls. Fahrenheit is designed for maximum performance in indoor and outdoor applications.

Die strukturierte Oberfläche von Fahrenheit verleiht dem Ambiente dank eines für jede einzelne Platte unterschiedlichen raffinierten Reliefspiels einen harmonischen Rhythmus. Diese Unterschiedlichkeit kommt in den verschiedenen Formaten der Kollektion zur Geltung und sorgt für angenehme, stets neue Geflechte aus Licht und Schatten. Die strukturierte Version R11 A+B+C weist eine gewundene Reliefwirkung der Oberfläche auf, um auch auf dem nassen Boden die maximale Haftung und Sicherheit zu garantieren. Dank der anregenden optischen Wirkung ist die Oberfläche auch für einen dekorativen Einsatz an der Wand ideal.



semilucidato R10
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

8 mm




strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

8 mm



strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

20 mm






V2 / *honed*



V3 / *slate*

La surface structurée de Fahrenheit donne un rythme harmonieux à l'espace, grâce à un habile jeu de reliefs qui se différencie plaque après plaque. Cette versatilité est tout spécialement évidente dans les différents formats de la collection qui forment d'agréables entrelacs d'ombre et de lumière sans cesse renouvelés. La version structurée R11 A+B+C présente un relief superficiel sinueux pour garantir le maximum d'antiglissance et de sécurité quand le sol est mouillé. Le subtil effet optique rend la surface idéale aussi pour des applications murales décoratives. Fahrenheit a été conçue pour garantir le maximum de performances à l'intérieur comme à l'extérieur.

La superficie estructurada de Fahrenheit aporta un ritmo armonioso al ambiente por su refinado juego de relieves que peculiariza cada placa. Esta variabilidad destaca en todos los formatos de la colección dando lugar a agradables juegos de luces y sombras siempre distintos. La versión estructurada R11 A+B+C cuenta con un sinuoso relieve superficial para garantizar la máxima adherencia y seguridad sobre suelo mojado. El intrigante efecto óptico hace la superficie también perfecta para aplicaciones decorativas en pared. Fahrenheit se ha concebido para garantizar el máximo rendimiento en aplicaciones de interior y exterior.



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 258 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

150x75 60”x30”
AS184R10X8715

75x75 30”x30”
AS184R10X877

120x60 48”x24”
AS184R10X864

60x60 24”x24”
AS184R10X860

60x30 24”x12”
AS184R10X836

60x15 24”x6”
AS184R10X865

60x10 24”x4”
AS184R10X861

strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
AP184R11X864

60x60 24”x24”
AP184R11X860

60x30 24”x12”
AP184R11X836

60x15 24”x6”
AP184R11X865

60x10 24”x4”
AP184R11X861

20 mm
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
AP184R11X2064

60x60 24”x24”
AP184R11X2060

CORE SHADE
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

75
150

75
75

60
120

60
60

60
30

PLAIN CORE

Core Shade, un sistema integrato e versabile atto a garantire il più ampio spettro applicativo e ad esaltare ogni sensibilità estetica. L'ampia scelta di formati, spessori e finiture garantisce continuità estetica agli ambienti passando attraverso a prestazioni specifiche garantite di resistenza, anti-scivolo e pulizia.

Core Shade, an integrated and versatile system capable of offering the broadest range of applications and enhancing any aesthetic sensitivity. The broad choice of formats, thicknesses and finishes guarantees aesthetic continuity in your surroundings, without compromising guaranteed specific benefits of resistance, anti-slip and cleanness.

Core Shade, ein vielseitiges integriertes System, das fähig ist, die breiteste Anwendungspalette zu gewährleisten und alle sensiblen ästhetischen Entscheidungen zur Geltung zu bringen. Die große Auswahl an Formaten, Stärken und Oberflächenbearbeitungen gewährleistet eine ästhetische Kontinuität in den Umgebungen, ohne auf die garantierten spezifischen Leistungen in Sachen Beständigkeit, Rutschfestigkeit und Sauberkeit zu verzichten.

Core Shade, un système intégré et polyvalent en mesure de garantir un spectre d'application très large et d'exalter chaque sensibilité esthétique. Le large choix de formats, d'épaisseurs et de finitions garantit la continuité esthétique des environnements sans renoncer à des performances spécifiques garanties : résistance, antidérapage et propreté.

Core Shade, un sistema integrado y versátil apto para garantizar el más amplio espectro aplicativo y resaltar cualquier sensibilidad estética. Su amplio surtido de formatos, espesores y acabados garantiza la continuidad estética de los ambientes sin renunciar a prestaciones específicas garantizadas de resistencia, antideslizamiento y limpieza.



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

8 mm



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

11 mm




strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

11 mm

V2





pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*

8 mm

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

150x75 60”x30”
AS175715

75x75 30”x30”
AS17577

11 mm

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

120x60 48”x24”
A175R964

60x60 24”x24”
A175R960

60x30 24”x12”
A175R936

11 mm

strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
A175R1164

60x60 24”x24”
A175R1160

60x30 24”x12”
A175R1136

CORE SHADE
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

75
150

75
75

60
120

60
60

60
30

FAWN CORE

Più che di una semplice collezione, trattasi di un vero e proprio sistema che integra colori, formati, finiture e spessori combinabili. I formati più ampi, 150x75 e 75x75, sono realizzati in finitura semilucidata mentre i formati più tradizionali come 120x60, 60x60 e 60x30 sono disponibili anche in versione strutturata.

More than just a collection, this is a veritable system for integrating colours, formats, finishes and thicknesses in various combinations. The largest formats, such as 150x75 and 75x75, have a semi-polished finish, while more traditional formats, such as 120x60, 60x60 and 60x30, are also available in a textured version.

Nicht eine einfache Kollektion, vielmehr handelt es sich um ein wahres System, das kombinierbare Farben, Formate, Oberflächenbearbeitungen und Stärken eingliedert. Die größeren Formate, 150x75 und 75x75, sind mit halbglänzender Oberflächenbearbeitung gefertigt, während die traditionelleren Formate wie 120x60, 60x60 und 60x30 auch in der strukturierten Version erhältlich sind.

Plus qu'une simple collection, il s'agit d'un véritable système intégrant des couleurs, des formats, des finitions et des épaisseurs pouvant s'associer. Les formats les plus larges, 150x75 et 75x75, sont réalisés en finition semi-brillante. Les formats plus traditionnels comme 120x60, 60x60 et 60x30 sont également disponibles en version structurée.

Core Shade es el resultado de la incesante evolución tecnológica de GranitiFiandre. Más que de una simple colección, se trata de un auténtico sistema que integra colores, formatos, acabados y espesores combinables entre sí. Los formatos más amplios, 150x75 y 75x75, están realizados en acabado semibrillante, mientras que los formatos más tradicionales como 120x60, 60x60 y 60x30 están disponibles también en versión estructurada.



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

8 mm



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

11 mm




strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

11 mm

V2





pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



8 mm

semilucidato

honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

150x75 60”x30”
AS174715

75x75 30”x30”
AS17477

11 mm

semilucidato

honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

120x60 48”x24”
A174R964

60x60 24”x24”
A174R960

60x30 24”x12”
A174R936

11 mm

strutturato

slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
A174R1164

60x60 24”x24”
A174R1160

60x30 24”x12”
A174R1136

CORE SHADE
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

75
150

75
75

60
120

60
60

60
30

SNUG CORE

La superficie semilucidata, versatile e sempre attuale, è contraddistinta da un'estetica armonica e materica; la finitura strutturata è solcata da un piacevole motivo rigato che dona profondità tattile, visiva nonché utili proprietà antiscivolo.

The semi-polished finish, which is versatile and always modern, is characterised by a harmonious and material aesthetic; the textured finish is furrowed by a pleasingly lined pattern for tactile, visual depth as well as useful anti-slip properties.

Die vielseitige und immer aktuelle halbglänzende Oberfläche zeichnet sich durch eine harmonische, materische Ästhetik aus; die strukturierte Oberflächenbearbeitung ist von einem angenehmen Streifenmotiv durchzogen, das bei der Berührung und sichtlich Tiefe vermittelt und die Rutschfestigkeit fördert.

La surface semi-brillante, polyvalente et toujours actuelle, se distingue par une esthétique harmonieuse et matérielle ; la finition structurée est sillonnée par un agréable motif rayé qui apporte une profondeur tactile et visuelle ainsi que des propriétés antidérapage très utiles.

Versátil y siempre actual, la superficie semibrillante se distingue por su estética armónica y texturizada; el acabado estructurado está surcado por un agradable motivo a rayas que aporta profundidad táctil y visual, además de útiles propiedades antideslizamiento.



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

8 mm



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

11 mm




strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

11 mm



V2



pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



8 mm

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

150x75 60”x30”
AS176715

75x75 30”x30”
AS17677

11 mm

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

120x60 48”x24”
A176R964

60x60 24”x24”
A176R960

60x30 24”x12”
A176R936

11 mm

strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
A176R1164

60x60 24”x24”
A176R1160

60x30 24”x12”
A176R1136

CORE SHADE
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

75
150

75
75

60
120

60
60

60
30

CLOUDY CORE

Le lastre Core Shade, accuratamente studiate nei toni e nelle superfici, stimolano accostamenti stilistici raffinati e mai banali. La perfetta calibrazione dei colori consente di amalgamare formati e finiture differenti per ottenere un total look ancora più dinamico e armonioso.

The Core Shade slabs, with carefully designed tones and surfaces, encourage stylistic juxtapositions that are elegant and never banal. The perfect calibration of colours allows you to combine different formats and finishes and obtain an even more dynamic and harmonious total look.

Die Platten Core Shade, deren Farbtöne und Oberflächen sorgfältig studiert wurden, regen raffinierte und nie banale stilistische Kombinationen an. Die perfekte Kalibrierung der Farben ermöglicht die Verbindung von unterschiedlichen Formaten und Oberflächenbearbeitungen, um einen noch dynamischeren und harmonischeren Total Look zu erzielen.

Les dalles Core Shade, dont les tons et les surfaces sont soigneusement étudiés, facilitent des associations de style raffinées et jamais banales. La parfaite calibration des couleurs permet d'unir des formats et des finitions différents afin d'obtenir un total look encore plus dynamique et harmonieux.

Meticulosamente estudiadas en lo que respecta a los tonos y las superficies, las placas Core Shade invitan a crear combinaciones estilísticas elegantes y nunca banales. La perfecta calibración de los colores permite amalgamar formatos y acabados diferentes para obtener un total look todavía más dinámico y armonioso.



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

8 mm



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

11 mm




strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

11 mm



V2



pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



8 mm
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

150x75 60”x30”
AS178715

75x75 30”x30”
AS17877

11 mm
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

120x60 48”x24”
A178R964

60x60 24”x24”
A178R960

60x30 24”x12”
A178R936

11 mm
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
A178R1164

60x60 24”x24”
A178R1160

60x30 24”x12”
A178R1136

CORE SHADE
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

75
150

75
75

60
120

60
60

60
30

ASHY CORE

Core Shade è una gamma completa di materiali duttili e durevoli per interni ed esterni così come per contesti pubblici e privati. Core Shade è stata concepita per applicazioni multiple all'interno del medesimo ambiente, ad esempio pavimento, rivestimento a parete, piano lavabo e piatto doccia così come per ambienti interni ed esterni contigui.

Core Shade is a complete range of flexible and long-lasting materials for interiors and exteriors, as well as public and private milieus. Core Shade was designed for multiple applications within the same setting, such as floorings, wall coatings, washstand and shower plate, as well as adjoining indoor and outdoor environments.

Core Shade ist ein komplettes Sortiment an anpassungsfähigen, dauerhaften Materialien für den Innen- und Außenbereich ebenso wie für öffentliche und private Umgebungen. Core Shade wurde für verschiedenartige Anwendungen innerhalb der gleichen Umgebung entwickelt, wie zum Beispiel Fußboden, Wandverkleidung, Waschbeckenfläche und Duschbecken, ebenso wie für angrenzende Innen- und Außenbereiche.

Core Shade est une gamme complète de matériaux ductiles et durables pour l'intérieur et l'extérieur, pour des espaces publics et privés. Core Shade a été conçu pour des applications multiples à l'intérieur d'un même environnement, par exemple, au sol, en revêtement au mur, sur le plan du lavabo et dans le receveur de douche, et pour des intérieurs et des extérieurs contigus.

Core Shade es una gama completa de materiales dúctiles y duraderos para ambientes interiores y exteriores, en entornos públicos o privados. Core Shade ha sido concebida para prestarse a múltiples aplicaciones dentro del mismo ambiente, por ejemplo pavimento, revestimiento de pared, encimera de lavado y plato de ducha, o en ambientes interiores y exteriores contiguos.



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

8 mm



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

11 mm




strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

11 mm



V2



pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



8 mm

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

150x75 60”x30”
AS177715

75x75 30”x30”
AS17777

11 mm

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

120x60 48”x24”
A177R964

60x60 24”x24”
A177R960

60x30 24”x12”
A177R936

11 mm


strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
A177R1164

60x60 24”x24”
A177R1160

60x30 24”x12”
A177R1136

CORE SHADE
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT



SHARP CORE

Core Shade infine consente di massimizzare le prestazioni del prodotto nei contesti di utilizzo più svariati grazie all'opzione di scelta tra 8 e 11 mm di spessore. Grazie a Core Shade valorizzare il proprio stile e trovare formule compositive inedite non è mai stato così facile.

Lastly, Core Shade helps maximise the product's performance in the most varied applications thanks to the options ranging between 8 and 11 mm of thickness. Thanks to Core Shade, enhancing your style and creating original designs has never been easier.

Core Shade ermöglicht schließlich dank der Auswahlmöglichkeit zwischen den Stärken 8 und 11 mm die Maximierung der Leistungen des Produkts in den unterschiedlichsten Umgebungen. Dank Core Shade war es noch nie so einfach, den eigenen Stil zur Geltung zu bringen und brandneue Zusammensetzungsformeln zu finden.

Core Shade permet enfin de maximiser les performances du produit dans les conditions d'utilisation les plus variées grâce à la possibilité de choisir entre 8 et 11 mm d'épaisseur. Grâce à Core Shade, mettre en valeur son style et trouver des formules compétitives inédites n'a jamais été aussi facile.

Por último, Core Shade permite maximizar las prestaciones del producto en los entornos de uso más variados gracias a la posibilidad de elegir entre los espesores de 8 y 11 mm. Gracias a Core Shade, valorizar el propio estilo y encontrar fórmulas compositivas inéditas es ahora más fácil que nunca.



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

8 mm



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

11 mm




strutturato R11 A+B+C
slate - strukturiert - structuré - rugoso

11 mm



V2



pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



8 mm

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

150x75 60”x30”
AS173715

75x75 30”x30”
AS17377

11 mm

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

120x60 48”x24”
A173R964

60x60 24”x24”
A173R960

60x30 24”x12”
A173R936

11 mm


strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

120x60 48”x24”
A173R1164

60x60 24”x24”
A173R1160

60x30 24”x12”
A173R1136

EASY
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT



LIGHT GREY

La conoscenza del valore reale delle cose e la ricerca di una sintesi che conduca all'essenzialità sono linee di condotta indispensabili per contribuire ad un progresso universale. GranitiFiandre traduce questo concetto globale in una linea di prodotti compatta, misurata e polivalente: Easy.

The knowledge of the true value of things and the search for a synthesis that leads to the essential are key guidelines for contributing to universal progress. GranitiFiandre translates this global concept into a compact, measured and multifunctional line of products: Easy.


Die Kenntnis des wahren Wertes der Dinge und die Suche nach einer Synthese, die zum Wesentlichen führt, sind unabkömmliche Leitlinien, um zu einem universellen Fortschritt beizutragen. GranitiFiandre setzt dieses globale Konzept in einer kompakten, maßvollen und vielseitigen Produktlinie um: Easy.

La connaissance de la valeur réelle des choses et la recherche d'une synthèse menant à l'essentiel sont des lignes de conduite indispensables pour contribuer au progrès universel. GranitiFiandre traduit ce concept global dans une ligne de produits compacte, mesurée et polyvalente : Easy.

El conocimiento del valor real de las cosas y la búsqueda de una síntesis que conduzca a la esencialidad son líneas de conducta indispensables para contribuir a un progreso universal. GranitiFiandre traduce este concepto global en una línea de productos compacta, comedida y polivalente: Easy.












10 mm V2

R9
naturale
matt
matt
naturel
mate



pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*




naturale
matt
matt
naturel
mate

120x60 48”x24”
FCE0464

60x60 24”x24”
FCE0460

60x30 24”x12”
FCE0436

EASY
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT



BROWN

Il rigore sobrio di Easy si traduce anche nella selezione oculata di una sola finitura e un solo spessore. La superficie naturale valorizza la gamma cromatica contemplando insieme allo spessore in 10 mm un elevato potenziale applicativo.

The understated austerity of Easy can also be seen in the judicious selection of a single finish and a single thickness. The natural surface enhances the chromatic range and, together with the 10 mm thickness, it offers a high application potential.

Die nüchterne Strenge von Easy zeigt sich auch in der umsichtigen Wahl einer einzigen Oberflächenbehandlung und einer einzigen Stärke. Die natürliche Oberfläche bringt die Farbpalette zur Geltung und ist gemeinsam mit der Stärke von 10 mm für ein hohes Potential an Anwendungsmöglichkeiten gedacht.

La sobre rigueur d'Easy se traduit également dans la sélection soignée d'une seule finition et d'une seule épaisseur. La surface naturelle met en valeur la gamme chromatique et permet, avec son épaisseur de 10 mm, un potentiel d'application élevé.

El rigor sobrio de Easy se traduce también en la estudiada selección de un solo acabado y un solo espesor. La superficie natural valoriza la gama cromática contemplando con el espesor de 10 mm un elevado potencial aplicativo.








V2

10 mm

R9
naturale
matt
matt
naturel
mate



pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*




naturale
matt
matt
naturel
mate

120x60 48”x24”
FCE0264

60x60 24”x24”
FCE0260

60x30 24”x12”
FCE0236

EASY
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT



DARK GREY

La conoscenza del valore reale delle cose e la ricerca di una sintesi che conduca all'essenzialità sono linee di condotta indispensabili per contribuire ad un progresso universale. GranitiFiandre traduce questo concetto globale in una linea di prodotti compatta, misurata e polivalente: Easy.

The knowledge of the true value of things and the search for a synthesis that leads to the essential are key guidelines for contributing to universal progress. GranitiFiandre translates this global concept into a compact, measured and multifunctional line of products: Easy.

Die Kenntnis des wahren Wertes der Dinge und die Suche nach einer Synthese, die zum Wesentlichen führt, sind unabkömmliche Leitlinien, um zu einem universellen Fortschritt beizutragen. GranitiFiandre setzt dieses globale Konzept in einer kompakten, maßvollen und vielseitigen Produktlinie um: Easy.

La connaissance de la valeur réelle des choses et la recherche d'une synthèse menant à l'essentiel sont des lignes de conduite indispensables pour contribuer au progrès universel. GranitiFiandre traduit ce concept global dans une ligne de produits compacte, mesurée et polyvalente : Easy.

El conocimiento del valor real de las cosas y la búsqueda de una síntesis que conduzca a la esencialidad son líneas de conducta indispensables para contribuir a un progreso universal. GranitiFiandre traduce este concepto global en una línea de productos compacta, comedida y polivalente: Easy.









V2


10 mm

R9
naturale
matt
matt
naturel
mate



pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*




naturale
matt
matt
naturel
mate

120x60 48”x24”
FCE0364

60x60 24”x24”
FCE0360

60x30 24”x12”
FCE0336

EASY
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT



BLACK

La conoscenza del valore reale delle cose e la ricerca di una sintesi che conduca all'essenzialità sono linee di condotta indispensabili per contribuire ad un progresso universale. GranitiFiandre traduce questo concetto globale in una linea di prodotti compatta, misurata e polivalente: Easy.

The knowledge of the true value of things and the search for a synthesis that leads to the essential are key guidelines for contributing to universal progress. GranitiFiandre translates this global concept into a compact, measured and multifunctional line of products: Easy.


Die Kenntnis des wahren Wertes der Dinge und die Suche nach einer Synthese, die zum Wesentlichen führt, sind unabkömmliche Leitlinien, um zu einem universellen Fortschritt beizutragen. GranitiFiandre setzt dieses globale Konzept in einer kompakten, maßvollen und vielseitigen Produktlinie um: Easy.

La connaissance de la valeur réelle des choses et la recherche d'une synthèse menant à l'essentiel sont des lignes de conduite indispensables pour contribuer au progrès universel. GranitiFiandre traduit ce concept global dans une ligne de produits compacte, mesurée et polyvalente : Easy.

El conocimiento del valor real de las cosas y la búsqueda de una síntesis que conduzca a la esencialidad son líneas de conducta indispensables para contribuir a un progreso universal. GranitiFiandre traduce este concepto global en una línea de productos compacta, comedida y polivalente: Easy.










V2



10 mm

R9
naturale
matt
matt
naturel
mate



pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



naturale
matt
matt
naturel
mate

120x60 48”x24”
FCE0164

60x60 24”x24”
FCE0160

60x30 24”x12”
FCE0136

NEW GROUND





NEW GROUND
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

60
120

60
60

60
30

30
30

WHITE GROUND

Chiudere gli occhi e toccare le superfici New Ground significa emozione, perché New Ground è l'essenza e la natura stessa della terra. Un materiale che affonda le proprie radici nella cultura dell'architettura, arreda il tuo spazio e ne diventa protagonista.

Close your eyes and feel the emotion of touching the surfaces of New Ground, because New Ground is the essence and the true nature of the earth. A material that sets its roots in architectural culture, furnishing your spaces and becoming the protagonist inside them.

Die Augen zu schließen und die Oberflächen von New Ground zu spüren, ist ein einmaliges Erlebnis, weil New Ground die Essenz und Natur der Erde selbst ist. Ein Material, dessen Wurzeln in der Architektur liegen, richtet deinen Raum ein und wird zum Blickfang.


Toucher les surfaces New Ground les yeux clos est source d'émotion, car New Ground est l'essence et la nature même de la terre. Un matériau qui
plonge ses racines dans la culture de l'architecture, décore vos espaces et en devient l'élément principal.

Cerrar los ojos y tocar las superficies New Ground es sinónimo de emoción porque. New Ground es la esencia y la naturaleza misma de la tierra. Un material que hunde sus raíces en la cultura de la arquitectura, que decora sus espacios y se convierte en protagonista absoluto.




semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

silk touch



10 mm



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

120x60 48”x24”
PFP3264

60x60 24”x24”
PFP3260

60x30 24”x12”
PFP3236

60x15 24”x6”
PFP3265

60x10 24”x4”
PFP3261

60x2,5 24”x1”
PFP3229

30x30 12”x12”
PFP3216

8x30 3”x12”
PF3283

1,6x30 5/8”x12”
PF3213

8x8 3”x3”
PF3288

silk touch

120x60 48”x24”
PFPH3264

60x60 24”x24”
PFPH3260

60x30 24”x12”
PFPH3236

NEW GROUND
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

60
120

60
60

60
30

30
30

SILVER GROUND

La collezione New Ground nasce dall'esigenza di soddisfare le richieste di un pubblico sempre più attento e cosmopolita, che nella scelta del pavimento si affida al proprio gusto personale, conscio che, divenendo quest'ultimo parte integrante del proprio ambiente come un oggetto d'arredamento, contribuisce anch'esso ad esprimere il proprio stile e la propria personalità.


The New Ground collection has been created in response to the demands of increasingly exacting and cosmopolitan customers, who rely on their own personal taste when choosing a flooring, aware of the fact that a floor is an integral part of the decor of the interior space, and also contributes to expressing one's personal style and personality.

Die Kollektion New Ground wurde kreiert, um den Anforderungen eines immer anspruchsvolleren und kosmopolitischen Publikums gerecht zu werden. In dem Bewusstsein, dass der Fußboden, genau wie ein Einrichtungsstück, wesentlicher Bestandteil des persönlichen Ambientes und damit ein Instrument ist, um Stil und Persönlichkeit individuell ausdrücken zu können, verlässt sich dieses Publikum bei der Auswahl des Bodenbelags ausschließlich auf seinen eigenen Geschmack.

La collection New Ground a été conçue pour répondre aux exigences d'un public de plus en plus attentif et cosmopolite. Pour choisir ses carreaux de sol, il s'en remet à son propre goût personnel, car il est conscient que le carrelage, tel un objet de décoration, formera un tout avec l'espace environnant et contribuera à véhiculer son propre style et sa propre personnalité.



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado




silk touch




strutturato R11
slate - strukturiert - structuré - rugoso

La colección New Ground nace para satisfacer las demandas de un público cada vez más atento y cosmopolita, que, a la hora de elegir un pavimento, confía en su gusto personal, consciente de que, al convertirse en parte integrante de su ambiente, como si de un bjeto decorativo se tratara, contribuye también éste a expresar el propio estilo y la propia personalidad.



10 mm



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

120x60 48”x24”
PFP3464

60x60 24”x24”
PFP3460

60x30 24”x12”
PFP3436

60x15 24”x6”
PFP3465

60x10 24”x4”
PFP3461

60x2,5 24”x1”
PFP3429

30x30 12”x12”
PFP3416

8x30 3”x12”
PF3483

1,6x30 5/8”x12”
PF3413

8x8 3”x3”
PF3488

silk touch

120x60 48”x24”
PFPH3464

60x60 24”x24”
PFPH3460

60x30 24”x12”
PFPH3436

strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x60 24”x24”
PFR113460

60x30 24”x12”
PFR113436

NEW GROUND
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

60
60

60
30

30
30

BEIGE GROUND

Le sensazioni sprigionate dai colori e la corporeità della materia stessa ottimizzano la funzione di ogni genere di ambiente, si pensi ad esempio ad un centro benessere in cui ogni dettaglio riporta alla tranquillità, all'armonia e all'appagamento dei sensi e dove i pavimenti e rivestimenti New Ground nelle tonalità più tenui trovano eccellente collocazione.

The sensations engendered by the colours and the texture of the materials themselves contribute to the very function of the building or room – simply think of a health spa, where every detail is conceived so as to convey tranquillity, harmony and to gratify the senses, and where floor and wall coverings in paler shades of New Ground are perfectly suited.

Die durch die Farben wach gerufenen Gefühle und die Körperlichkeit des Materials selbst optimieren die Funktion aller Ambiente; man denke nur an ein Wellness-Center, wo jedes Detail dazu dient, eine Atmosphäre von Ruhe, Harmonie und Sinnbefriedigung zu schaffen, und wo sich Wand- und Bodenbeläge von New Ground in zarten Farbtönen hervorragend ausmachen.


Les sensations dégagées par les couleurs et la corporéité de la matière elle-même optimisent la fonction de chaque type d'espace. Prenons, par exemple, un centre de remise en forme, empreint de détails qui recréent la tranquillité, l'harmonie et nourrissent les sens ; un espace au sein duquel s'insèrent à merveille les carreaux de sol et de mur New Ground, déclinés dans les nuances les plus délicates.



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado




silk touch



strutturato R11
slate - strukturiert - structuré - rugoso

Las sensaciones emanadas por los colores y la corporeidad de la materia misma optimizan la función de todo tipo de ambientes; basta con pensar, por ejemplo, en un centro de salud y belleza, en el que cada detalle transmite tranquilidad, armonía y satisfacción de los sentidos. Aquí los pavimentos y revestimientos New Ground de las tonalidades más tenues encuentran una colocación excelente.

10 mm



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

60x60 24”x24”
PFP2860

60x30 24”x12”
PFP2836

60x15 24”x6”
PFP2865

60x10 24”x4”
PFP2861

60x2,5 24”x1”
PFP2829

30x30 12”x12”
PFP2816

8x30 3”x12”
PF2883

1,6x30 5/8”x12”
PF2813

8x8 3”x3”
PF2888

silk touch

60x60 24”x24”
PFPH2860

60x30 24”x12”
PFPH2836

strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x60 24”x24”
PFR112860

60x30 24”x12”
PFR112836

NEW GROUND
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

60
60

60
30

30
30

GREY GROUND

Disponibile in due finiture e in tre formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Silk Touch: il prodotto nella fase successiva alla cottura, viene trattato con spazzole apposite, tipiche della lavorazione del marmo che ne ammorbidiscono l'effetto ottico e tattile.

Available in two finishes and three different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. Silk-touch: after firing the product is treated with special brushes typically used in working with marble to soften its look and feel.

Vorrätig in zwei Oberflächen und drei verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Silk-touch: das Produkt wird nach dem Brennen mit passenden Bürsten behandelt, wie sie typisch für die Marmorbearbeitung sind und die das Material weicher aussehen und sich anfassen lassen.

Disponible en deux finitions et trois differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Silk-touch : le produit est traité après la cuisson avec les brosses servant à travailler le marbre, ce qui en améliore l'effet optique et tactile.

Disponible en dos acabados y tres formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. Silk-touch: el producto durante la fase siguiente a la cocción, es tratado con cepillos adecuados, típicos de la elaboración del mármol que suavizan el efecto óptico y táctil del mismo.








semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

silk touch

IL GRIFONE,
Italy

10 mm



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

60x60 24”x24”
PFP2760

60x30 24”x12”
PFP2736

60x15 24”x6”
PFP2765

60x10 24”x4”
PFP2761

60x2,5 24”x1”
PFP2729

30x30 12”x12”
PFP2716

8x30 3”x12”
PF2783

1,6x30 5/8”x12”
PF2713

8x8 3”x3”
PF2788

silk touch

60x60 24”x24”
PFPH2760

60x30 24”x12”
PFPH2736

NEW GROUND
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

60
60

60
30

30
30

BROWN GROUND

New Ground, grazie alla purezza delle nuance e alla naturalezza delle finiture, è una linea sofisticata ideale per qualsiasi tipologia di Architettura, dall'abitazione privata ad una serie eterogenea di locali pubblici.

With pure nuances and natural finishes, New Ground is a sophisticated range of products ideally suited to all types of architecture, from the single private residence to various kinds of public buildings.

Mit der Reinheit seiner Farbnuancen und der Natürlichkeit seiner Oberflächen ist New Ground eine anspruchsvolle Serie, die ideal zu jeder architektonischen Gestaltung - ob Privatwohnungen oder die verschiedensten öffentlichen Räume - passt.

Avec la pureté de ses nuances et le naturel de ses finitions, New Ground est une ligne sophistiquée qui sied à tous les types d'architecture : de la maison particulière à toute une panoplie d'espaces publics.

New Ground, gracias a la pureza de sus matices y a la naturalidad de sus acabados, es una línea sofisticada ideal para cualquier tipo de arquitectura, desde la ivienda privada hasta los locales públicos más variados y heterogéneos.






semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado



silk touch

10 mm



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

60x60 24”x24”
PFP3060

60x30 24”x12”
PFP3036

60x15 24”x6”
PFP3065

60x10 24”x4”
PFP3061

60x2,5 24”x1”
PFP3029

30x30 12”x12”
PFP3016

8x30 3”x12”
PF3083

1,6x30 5/8”x12”
PF3013


8x8 3”x3”
PF3088

silk touch

60x60 24”x24”
PFPH3060

60x30 24”x12”
PFPH3036

NEW GROUND
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT




ANTHRACITE GROUND

Disponibile in tre finiture e in quattro formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Silk-touch: il prodotto nella fase successiva alla cottura, viene trattato con spazzole apposite, tipiche della lavorazione del marmo che ne ammorbidiscono l'effetto ottico e tattile. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva. Finitura ideale per la pavimentazione esterna.

Available in three finishes and four different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. Silk-touch: after firing the product is treated with special brushes typically used in working with marble to soften its look and feel. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone.
The perfect finish for outdoor flooring.

Vorrätig in drei Oberflächen und vier verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Silk-touch: das Produkt wird nach dem Brennen mit passenden Bürsten behandelt, wie sie typisch für die Marmorbearbeitung sind und die das Material weicher aussehen und sich anfassen lassen. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. Ideale Oberfläche für die Fußbodengestaltung von Außenanlagen.

Disponible en trois finitions et quatre differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Silk-touch : le produit est traité après la cuisson avec les brosses servant à travailler le marbre, ce qui en améliore l'effet optique et tactile. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive, est parfaite pour le revêtement de sol à l'extérieur.




semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado


silk touch

strutturato R11
slate - strukturiert - structuré - rugoso

Disponible en tres acabados y quatro formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. Silk-touch: el producto durante la fase siguiente a la cocción, es tratado con cepillos adecuados, típicos de la elaboración del mármol que suavizan el efecto óptico y táctil del mismo. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. Acabado ideal para la pavimentación externa.



10 mm



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 256 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

120x60 48”x24”
PFP2964

60x60 24”x24”
PFP2960

60x30 24”x12”
PFP2936

60x15 24”x6”
PFP2965

60x10 24”x4”
PFP2961

60x2,5 24”x1”
PFP2929

30x30 12”x12”
PFP2916

8x30 3”x12”
PF2983

1,6x30 5/8”x12”
PF2913

8x8 3”x3”
PF2988

silk touch

120x60 48”x24”
PFPH2964

60x60 24”x24”
PFPH2960

60x30 24”x12”
PFPH2936

strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x60 24”x24”
PFR112960


60x30 24”x12”
PFR112936

NEW CODE

60
60

60
30

30
30



NEW CODE
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

60
60

60
30

30
30

SNOW

Dai codici di GranitiFiandre prendono vita i materiali sofisticati ed essenziali di New Co.De, collezione simbolo di sobria ed attuale eleganza. Colori puri ed un design attuale sono il tratto distintivo di questa linea. Un progetto che pone l'accento sulla sensorialità tattile offerta dagli effetti delle texture proposte che, insieme alle cromie, offrono una linea completa per le esigenze dell'interior design.

The codes of GranitiFiandre give life to the sophisticated and refined materials of New Co.De, the icon collection of simplicity and current elegance. Pure colours and modern design are the distinctive features of this line. A project that accentuates the tactile effect offered by the textures and the colours proposed, featuring a complete line, able to meet any interior design requirements.

Aus dem Kodex von GranitiFiandre entstehen anspruchsvolle und wesentliche Materialien des New Co.De, einer Kollektion, die zum Symbol des Schlichten und der aktuellen Eleganz wird.
Reine Farben und ein aktuelles Design sind das Erkennungsmerkmal dieser Linie. Ein Projekt, das den Akzent auf den Tastsinn legt, der durch die Effekte der vorgeschlagenen Beschaffenheiten geboten wird, die, gemeinsam mit den Farben, eine vollständige Linie für die Ansprüche des Innendesigns bieten.

Les matériaux sophistiqués et essentiels de New Co.De, une collection symbole à l'élégance sobre et actuelle, naissent des codes de GranitiFiandre. Des couleurs pures et un design actuel caractérisent cette ligne. Un projet qui souligne la sensorialité tactile offerte par les effets des textures proposées qui, en même temps que les tonalités, offrent une ligne complète pour les exigences du design d'intérieur.


semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

silk touch




exte strutturato R11 (A+B+C)
slate - strukturiert - structuré - rugoso

De los códices de GranitiFiandre adquieren vida los materiales sofisticados y esenciales de New Co.De, una colección que simboliza la elegancia sobria y actual. Los colores puros y su diseño contemporáneo son los rasgos que distinguen a esta línea. Un proyecto que pone énfasis en la sensualidad táctil que proporcionan los efectos de las estructuras propuestas que, junto con los efectos cromáticos, ofrecen una línea completa para satisfacer todas las exigencias del interiorismo.





10 mm



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 259 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

60x60 24”x24”
PFP7060

60x30 24”x12”
PFP7036

60x15 24”x6”
PFP7065

60x10 24”x4”
PFP7061

30x30 12”x12”
PFP7016

8x30 3”x12”
PF7083

2,5x60 1”x24”
PF7029

8x8 3”x3”
PF7088

silk touch

60x60 24”x24”
PFPH7060

60x30 24”x12”
PFPH7036

8x60 3”x24”
PFPH7089

exte
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x30 24”x12
PFA7036

30x30 12”x12”
■ **PFA7016**

■ non squadrati
non squared
unrechtwinkelig
non équerres
sin escuadrar

NEW CODE
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

60
60

60
30

30
30

DESERT


Una collezione fatta di colori immortali e ricca di suggestioni sensoriali: sono infatti il tatto e la vista i sensi risvegliati da New Co.De: grazie alla ricchezza delle finiture proposte, le gradazioni cromatiche presentate diventano stati d'animo.

A collection made of everlasting colours rich in sensorial suggestion: the senses re-awakened by New Co.De are in fact touch and sight and the colour shades become real moods thanks to the richness of the finishing textures of this line.


Eine Kollektion aus unsterblichen Farben und reich an Sinneseindrücken: es sind in der Tat der Tastsinn und der Anblick, die durch New Co.De tief angesprochen werden. Dank der vielfältigen gebotenen Oberflächen, werden die präsentierten Farbnuancen zu Seelenzuständen.

Une collection faite de couleurs immortelles et riches en évocations sensorielles. Le toucher et la vue sont les sens éveillés par New Co.De : grâce à la richesse des finitions proposées, les gradations chromatiques présentées deviennent des états d'âme.

Una colección hecha de colores inmortales y rica en sugestiones sensoriales. En efecto, New Co.De despierta los sentidos del tacto y de la vista: gracias a la riqueza de los acabados propuestos, las gradaciones cromáticas presentadas se convierten en estados de ánimo.




semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado




silk touch




exte strutturato R11 (A+B+C)
slate - strukturiert - structuré - rugoso



10 mm



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 259 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

60x60 24”x24”
PFP3660

60x30 24”x12”
PFP3636

60x15 24”x6”
PFP3665

60x10 24”x4”
PFP3661

30x30 12”x12”
PFP3616

8x30 3”x12”
PF3683

2,5x60 1”x24”
PF3629

8x8 3”x3”
PF3688

silk touch

60x60 24”x24”
PFPH3660

60x30 24”x12”
PFPH3636

8x60 3”x24”
PFPH3689

exte
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x30 24”x12
PFA3636

30x30 12”x12”
■ **PFA3616**

■ non squadrati
non squared
unrechtwinkelig
non équerres
sin escuadrar

NEW CODE
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

60
60

60
30

30
30

URBAN

Disponibile in tre finiture e in 3 formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Silk-touch: il prodotto nella fase successiva alla cottura, viene trattato con spazzole apposite, tipiche della lavorazione del marmo che ne ammorbidiscono l'effetto ottico e tattile. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva. Finitura ideale per la pavimentazione esterna.

Available in three finishes and three different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. Silk-touch: after firing the product is treated with special brushes typically used in working with marble to soften its look and feel. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone. The perfect finish for outdoor flooring.

Vorrätig in drei Oberflächen und drei verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Silk-touch: das Produkt wird nach dem Brennen mit passenden Bürsten behandelt, wie sie typisch für die Marmorbearbeitung sind und die das Material weicher aussehen und sich anfassen lassen. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. Ideale Oberfläche für die Fußbodengestaltung von Außenanlagen.


Disponible en trois finitions et trois differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Silk-touch : le produit est traité après la cuisson avec les brosses servant à travailler le marbre, ce qui en améliore l'effet optique et tactile. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive, est parfaite pour le revêtement de sol à l'extérieur.



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado




silk touch



exte strutturato R11 (A+B+C)
slate - strukturiert - structuré - rugoso

Disponible en tres acabados y tres formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. Silk-touch: el producto durante la fase siguiente a la cocción, es tratado con cepillos adecuados, típicos de la elaboración del mármol que suavizan el efecto óptico y táctil del mismo. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. Acabado ideal para la pavimentación externa.dimension para resaltar una vez más los suelos de lugares publicos y/o comerciales.

10 mm



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 259 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

60x60 24”x24”
PFP4460

60x30 24”x12”
PFP4436

60x15 24”x6”
PFP4465

60x10 24”x4”
PFP4461

30x30 12”x12”
PFP4416

8x30 3”x12”
PF4483

2,5x60 1”x24”
PF4429

8x8 3”x3”
PF4488

silk touch

60x60 24”x24”
PFPH4460

60x30 24”x12”
PFPH4436

8x60 3”x24”
PFPH4489

exte
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x30 24”x12
PFA4436

30x30 12”x12”
■ **PFA4416**

■ non squadrati
non squared
unrechtwinkelig
non équerres
sin escuadrar

NEW CODE
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

60
60

60
30

30
30

METEOR

Disponibile in tre finiture e in 3 formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Silk-touch: il prodotto nella fase successiva alla cottura, viene trattato con spazzole apposite, tipiche della lavorazione del marmo che ne ammorbidiscono l'effetto ottico e tattile. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva. Finitura ideale per la pavimentazione esterna.

Available in three finishes and three different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. Silk-touch: after firing the product is treated with special brushes typically used in working with marble to soften its look and feel. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone. The perfect finish for outdoor flooring.

Vorrätig in drei Oberflächen und drei verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Silk-touch: das Produkt wird nach dem Brennen mit passenden Bürsten behandelt, wie sie typisch für die Marmorbearbeitung sind und die das Material weicher aussehen und sich anfassen lassen. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. Ideale Oberfläche für die Fußbodengestaltung von Außenanlagen.

Disponible en trois finitions et trois differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Silk-touch : le produit est traité après la cuisson avec les brosses servant à travailler le marbre, ce qui en améliore l'effet optique et tactile. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive, est parfaite pour le revêtement de sol à l'extérieur.



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado




silk touch



exte strutturato R11 (A+B+C)
slate - strukturiert - structuré - rugoso

Disponible en tres acabados y tres formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. Silk-touch: el producto durante la fase siguiente a la cocción, es tratado con cepillos adecuados, típicos de la elaboración del mármol que suavizan el efecto óptico y táctil del mismo. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. Acabado ideal para la pavimentación externa.dimension para resaltar una vez más los suelos de lugares publicos y/o comerciales.

10 mm



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 259 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

60x60 24”x24”
PFP7160

60x30 24”x12”
PFP7136

60x15 24”x6”
PFP7165

60x10 24”x4”
PFP7161

30x30 12”x12”
PFP7116

8x30 3”x12”
PF7183

2,5x60 1”x24”
PF7129

8x8 3”x3”
PF7188

silk touch

60x60 24”x24”
PFPH7160

60x30 24”x12”
PFPH7136

8x60 3”x24”
PFPH7189

exte
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x30 24”x12
PFA7136

30x30 12”x12”
■ **PFA7116**

■ non squadrati
non squared
unrechtwinkelig
non équerres
sin escuadrar

NEW CODE
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

60
60

60
30

30
30

MOKA

Disponibile in tre finiture e in 3 formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Silk-touch: il prodotto nella fase successiva alla cottura, viene trattato con spazzole apposite, tipiche della lavorazione del marmo che ne ammorbidiscono l'effetto ottico e tattile. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva. Finitura ideale per la pavimentazione esterna.

Available in three finishes and three different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. Silk-touch: after firing the product is treated with special brushes typically used in working with marble to soften its look and feel. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone. The perfect finish for outdoor flooring.

Vorrätig in drei Oberflächen und drei verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Silk-touch: das Produkt wird nach dem Brennen mit passenden Bürsten behandelt, wie sie typisch für die Marmorbearbeitung sind und die das Material weicher aussehen und sich anfassen lassen. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. Ideale Oberfläche für die Fußbodengestaltung von Außenanlagen.


Disponible en trois finitions et trois differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Silk-touch : le produit est traité après la cuisson avec les brosses servant à travailler le marbre, ce qui en améliore l'effet optique et tactile. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive, est parfaite pour le revêtement de sol à l'extérieur.



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado




silk touch



exte strutturato R11 (A+B+C)
slate - strukturiert - structuré - rugoso

Disponible en tres acabados y tres formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. Silk-touch: el producto durante la fase siguiente a la cocción, es tratado con cepillos adecuados, típicos de la elaboración del mármol que suavizan el efecto óptico y táctil del mismo. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. Acabado ideal para la pavimentación externa.dimension para resaltar una vez más los suelos de lugares publicos y/o comerciales.

10 mm



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 259 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

60x60 24”x24”
PFP3760

60x30 24”x12”
PFP3736

60x15 24”x6”
PFP3765

60x10 24”x4”
PFP3761

30x30 12”x12”
PFP3716

8x30 3”x12”
PF3783

2,5x60 1”x24”
PF3729

8x8 3”x3”
PF3788

silk touch

60x60 24”x24”
PFPH3760

60x30 24”x12”
PFPH3736

8x60 3”x24”
PFPH3789

exte
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x30 24”x12
PFA3736

30x30 12”x12”
■ **PFA3716**

■ non squadrati
non squared
unrechtwinkelig
non équerres
sin escuadrar

NEW CODE
GEOLOGICA INNOVATIVE CEMENT

60
60

60
30

30
30

GRAPHITE

Disponibile in tre finiture e in 3 formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Silk-touch: il prodotto nella fase successiva alla cottura, viene trattato con spazzole apposite, tipiche della lavorazione del marmo che ne ammorbidiscono l'effetto ottico e tattile. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva. Finitura ideale per la pavimentazione esterna.


Available in three finishes and three different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. Silk-touch: after firing the product is treated with special brushes typically used in working with marble to soften its look and feel. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone. The perfect finish for outdoor flooring.

Vorrätig in drei Oberflächen und drei verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Silk-touch: das Produkt wird nach dem Brennen mit passenden Bürsten behandelt, wie sie typisch für die Marmorbearbeitung sind und die das Material weicher aussehen und sich anfassen lassen. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins. Ideale Oberfläche für die Fußbodengestaltung von Außenanlagen.

Disponible en trois finitions et trois differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Silk-touch : le produit est traité après la cuisson avec les brosses servant à travailler le marbre, ce qui en améliore l'effet optique et tactile. Structuré : cette finition, qui rappelle la rugosité de la pierre vive, est parfaite pour le revêtement de sol à l'extérieur.Disponible en tres



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado




silk touch




exte strutturato R11 (A+B+C)
slate - strukturiert - structuré - rugoso


acabados y tres formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. Silk-touch: el producto durante la fase siguiente a la cocción, es tratado con cepillos adecuados, típicos de la elaboración del mármol que suavizan el efecto óptico y táctil del mismo. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva. Acabado ideal para la pavimentación externa.dimension para resaltar una vez más los suelos de lugares publicos y/o comerciales.



10 mm



mosaici pag. 254 - *mosaici - mosaics - mosaiken - mosaiques - mosaicos*
pezzi speciali: pag. 259 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

60x60 24”x24”
PFP3860

60x30 24”x12”
PFP3836

60x15 24”x6”
PFP3865

60x10 24”x4”
PFP3861

30x30 12”x12”
PFP3816

8x30 3”x12”
PF3883

2,5x60 1”x24”
PF3829

8x8 3”x3”
PF3888

silk touch

60x60 24”x24”
PFPH3860

60x30 24”x12”
PFPH3836

8x60 3”x24”
PFPH3889

exte
strutturato
slate
strukturiert
structuré
rugoso

60x30 24”x12
PFA3836

30x30 12”x12”
■ **PFA3816**

■ non squadrati
non squared
unrechtwinkelig
non équerres
sin escuadrar

mosaici
mosaics
mosaiken
mosaiques
mosaicos

0°F COOL

250°F FROST

300°F FROST

350°F FROST

500°F HEAT

450°F HEAT

400°F HEAT

WHITE GROUND

SILVER GROUND

BEIGE GROUND

GREY GROUND

BROWN GROUND

ANTHRACITE GROUND

SNOW




DESERT

URBAN

METEOR





MOKA

GRAPHITE


5x5	2,1x2,1	9,7x1,8
		
30x30 12”x12”	**30x30** 12”x12”	**30x30** 12”x12”
Rettangoli e linee Rectangles and lines Rechtecken und Linien Rectangles et lignes Rectángulos y líneas	Rettangoli e linee Rectangles and lines Rechtecken und Linien Rectangles et lignes Rectángulos y líneas	Rettangoli e linee Rectangles and lines Rechtecken und Linien Rectangles et lignes Rectángulos y líneas
MG5A187R10X8 Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado		
MG5A181R10X8 Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado		
MG5A182R10X8 Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado		
MG5A183R10X8 Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado		
MG5A186R10X8 Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado		
MG5A185R10X8 Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado		
MG5A184R10X8 Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado		
	MG3PF32P Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado	
	MG3PF34P Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado	
	MG3PF28P Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado	
	MG3PF27P Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado	
	MG3PF30P Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado	
	MG3PF29P Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado	
		MG97PF70P Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado
		MG97PF36P Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado
		MG97PF44P Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado
		MG97PF71P Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado
		MG97PF37P Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado
		MG97PF38P Semilucidato/Honed/ Semi-matt/Semi-lustré/ Semisatinado

pezzi speciali
special pieces
Formteile
pieces speciales
piezas especiales

	8 mm **Battiscopa becco civetta** Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	10 mm **Battiscopa becco civetta** Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	11 mm **Battiscopa becco civetta** Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	8 mm **Gradino** Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
PLAIN CORE Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso	**9x75** 4”x30” **AS175759** Semilucidato		**9x60** 4”x24” **A175R999** Semilucidato **A175R1199** Strutturato	**75x37,5** 30”x15” **AS175G73** Semilucidato
FAWN CORE Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso	**9x75** 4”x30” **AS174759** Semilucidato		**9x60** 4”x24” **A174R999** Semilucidato **A174R1199** Strutturato	**75x37,5** 30”x15” **AS174G73** Semilucidato
SNUG CORE Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso	**9x75** 4”x30” **AS176759** Semilucidato		**9x60** 4”x24” **A176R999** Semilucidato **A176R1199** Strutturato	**75x37,5** 30”x15” **AS176G73** Semilucidato
CLOUDY CORE Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso	**9x75** 4”x30” **AS178759** Semilucidato		**9x60** 4”x24” **A178R999** Semilucidato **A178R1199** Strutturato	**75x37,5** 30”x15” **AS178G73** Semilucidato
ASHY CORE Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso	**9x75** 4”x30” **AS177759** Semilucidato		**9x60** 4”x24” **A177R999** Semilucidato **A177R1199** Strutturato	**75x37,5** 30”x15” **AS177G73** Semilucidato
SHARP CORE Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso	**9x75** 4”x30” **AS173759** Semilucidato		**9x60** 4”x24” **A173R999** Semilucidato **A173R1199** Strutturato	**75x37,5** 30”x15” **AS173G73** Semilucidato
LIGHT GREY Naturale/Matt/Matt/Naturel/Mate			**9x60** 4”x24” **FCE0499** Naturale	
BROWN Naturale/Matt/Matt/Naturel/Mate			**9x60** 4”x24” **FCE0299** Naturale	
DARK GREY Naturale/Matt/Matt/Naturel/Mate			**9x60** 4”x24” **FCE0399** Naturale	
BLACK Naturale/Matt/Matt/Naturel/Mate			**9x60** 4”x24” **FCE0199** Naturale	
WHITE GROUND Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado			**9x30** 4”x12” **PF3293** Semilucidato	
SILVER GROUND Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso			**9x30** 4”x12” **PF3493** Semilucidato	
BEIGE GROUND Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso			**9x30** 4”x12” **PF2893** Semilucidato	
GREY GROUND Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado			**9x30** 4”x12” **PF2793** Semilucidato	
BROWN GROUND Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado			**9x30** 4”x12” **PF3093** Semilucidato	
ANTHRACITE GROUND Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso			**9x30** 4”x12” **PF2993** Semilucidato	


			
Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	**Gradino** Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	**Gradino** Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	**Bordo “J”** Border Winkelrand Piece de rebord Borde
		60x30 24”x12” **A175R9G36** Semilucidato ● **A175R11G36** Strutturato	
		60x30 24”x12” **A174R9G36** Semilucidato ● **A174R11G36** Strutturato	
		60x30 24”x12” **A176R9G36** Semilucidato ● **A176R11G36** Strutturato	
		60x30 24”x12” **A178R9G36** Semilucidato ● **A178R11G36** Strutturato	
		60x30 24”x12” **A177R9G36** Semilucidato ● **A177R11G36** Strutturato	
		60x30 24”x12” **A173R9G36** Semilucidato ● **A173R11G36** Strutturato	
60x30 24”x12” **FCE04G36** Naturale			
60x30 24”x12” **FCE02G36** Naturale			
60x30 24”x12” **FCE03G36** Naturale			
60x30 24”x12” **FCE01G36** Naturale			
60x30 24”x12” **PF32G36** Semilucidato	**30x30** 12”x12” **PF32G6** Semilucidato		**30x15x6** 12”x6”x3” **PF32B23** Semilucidato
60x30 24”x12” **PF34G36** Semilucidato ● **PFR1134G36** Strutturato	**30x30** 12”x12” **PF34G6** Semilucidato		**30x15x6** 12”x6”x3” **PF34B23** Semilucidato
60x30 24”x12” **PF28G36** Semilucidato ● **PFR1128G36** Strutturato	**30x30** 12”x12” **PF28G6** Semilucidato		**30x15x6** 12”x6”x3” **PF28B23** Semilucidato
60x30 24”x12” **PF27G36** Semilucidato	**30x30** 12”x12” **PF27G6** Semilucidato		**30x15x6** 12”x6”x3” **PF27B23** Semilucidato
60x30 24”x12” **PF30G36** Semilucidato	**30x30** 12”x12” **PF30G6** Semilucidato		**30x15x6** 12”x6”x3” **PF30B23** Semilucidato
60x30 24”x12” **PF29G36** Semilucidato ● **PFR1129G36** Strutturato	**30x30** 12”x12” **PF29G6** Semilucidato		**30x15x6** 12”x6”x3” **PF29B23** Semilucidato

pezzi speciali
special pieces
Formteile
pieces speciales
piezas especiales




Battiscopa becco civetta

Round edge skirting
Sockelleiste mit Abdeckkant
Plinthe à bord rond
Zócalo de canto romo




Battiscopa becco civetta

Round edge skirting
Sockelleiste mit Abdeckkant
Plinthe à bord rond
Zócalo de canto romo



Gradino

Step
Stufenplatte
Nez de marche
Peldaño




Gradino

Step
Stufenplatte
Nez de marche
Peldaño


0°F COOL Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso	**9x60** 4”x24” **AS187R10X899** Semilucidato **AP187R11X899** Strutturato	**9x75** 4”x30” **AS187R10X8759** Semilucidato	**60x30** 24”x12” **AS187R10X8G36** Semilucidato ● **AP187R11X8G36** Strutturato	**75x37,5** 30”x15” **AS187R10X8G73** Semilucidato
250°F FROST Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso	**9x60** 4”x24” **AS181R10X899** Semilucidato **AP181R11X899** Strutturato	**9x75** 4”x30” **AS181R10X8759** Semilucidato	**60x30** 24”x12” **AS181R10X8G36** Semilucidato ● **AP181R11X8G36** Strutturato	**75x37,5** 30”x15” **AS181R10X8G73** Semilucidato
300°F FROST Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso	**9x60** 4”x24” **AS182R10X899** Semilucidato **AP182R11X899** Strutturato	**9x75** 4”x30” **AS182R10X8759** Semilucidato	**60x30** 24”x12” **AS182R10X8G36** Semilucidato ● **AP182R11X8G36** Strutturato	**75x37,5** 30”x15” **AS182R10X8G73** Semilucidato
350°F FROST Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso	**9x60** 4”x24” **AS183R10X899** Semilucidato **AP183R11X899** Strutturato	**9x75** 4”x30” **AS183R10X8759** Semilucidato	**60x30** 24”x12” **AS183R10X8G36** Semilucidato ● **AP183R11X8G36** Strutturato	**75x37,5** 30”x15” **AS183R10X8G73** Semilucidato
500°F HEAT Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso	**9x60** 4”x24” **AS186R10X899** Semilucidato **AP186R11X899** Strutturato	**9x75** 4”x30” **AS186R10X8759** Semilucidato	**60x30** 24”x12” **AS186R10X8G36** Semilucidato ● **AP186R11X8G36** Strutturato	**75x37,5** 30”x15” **AS186R10X8G73** Semilucidato
450°F HEAT Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso	**9x60** 4”x24” **AS185R10X899** Semilucidato **AP185R11X899** Strutturato	**9x75** 4”x30” **AS185R10X8759** Semilucidato	**60x30** 24”x12” **AS185R10X8G36** Semilucidato ● **AP185R11X8G36** Strutturato	**75x37,5** 30”x15” **AS185R10X8G73** Semilucidato
400°F HEAT Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso	**9x60** 4”x24” **AS184R10X899** Semilucidato **AP184R11X899** Strutturato	**9x75** 4”x30” **AS184R10X8759** Semilucidato	**60x30** 24”x12” **AS184R10X8G36** Semilucidato ● **AP184R11X8G36** Strutturato	**75x37,5** 30”x15” **AS184R10X8G73** Semilucidato

pezzi speciali
special pieces
Formteile
pieces speciales
piezas especiales




Battiscopa becco civetta

Round edge skirting
Sockelleiste mit Abdeckkant
Plinthe à bord rond
Zócalo de canto romo




Gradino

Step
Stufenplatte
Nez de marche
Peldaño



Gradino

Step
Stufenplatte
Nez de marche
Peldaño



Bordo "J"

Border
Winkelrand
Piece de rebord
Borde

SNOW

Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado

Silk Touch

Exte-Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

9x30 4"x12"
PF7093
Semilucidato

PFPH7093
Silk Touch

60x30 24"x12"
PF70G36
Semilucidato

30x30 12"x12"
PF70G6
Semilucidato

● **PFA70G6**
Exte-Strutturato

30x15x6 12"x6"x3"
PF70B23
Semilucidato

DESERT

Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado

Silk Touch

Exte-Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

9x30 4"x12"
PF3693
Semilucidato

PFPH3693
Silk Touch

60x30 24"x12"
PF36G36
Semilucidato

30x30 12"x12"
PF36G6
Semilucidato

● **PFA36G6**
Exte-Strutturato

30x15x6 12"x6"x3"
PF36B23
Semilucidato

URBAN

Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado

Silk Touch

Exte-Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

9x30 4"x12"
PF4493
Semilucidato

PFPH4493
Silk Touch

60x30 24"x12"
PF44G36
Semilucidato

30x30 12"x12"
PF44G6
Semilucidato

● **PFA44G6**
Exte-Strutturato

30x15x6 12"x6"x3"
PF44B23
Semilucidato

METEOR

Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado

Silk Touch

Exte-Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

9x30 4"x12"
PF7193
Semilucidato

PFPH7193
Silk Touch

60x30 24"x12"
PF71G36
Semilucidato

30x30 12"x12"
PF71G6
Semilucidato

● **PFA71G6**
Exte-Strutturato

30x15x6 12"x6"x3"
PF71B23
Semilucidato

MOKA

Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado

Silk Touch

Exte-Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

9x30 4"x12"
PF3793
Semilucidato

PFPH3793
Silk Touch

60x30 24"x12"
PF37G36
Semilucidato

30x30 12"x12"
PF37G6
Semilucidato

● **PFA37G6**
Exte-Strutturato

30x15x6 12"x6"x3"
PF37B23
Semilucidato

GRAPHITE

Semilucidato/Honed/Semi-matt/Semi-lustré/Semisatinado

Silk Touch

Exte-Strutturato/Slate/Strukturiert/ Structuré/Rugoso

9x30 4"x12"
PF3893
Semilucidato

PFPH3893
Silk Touch

60x30 24"x12"
PF38G36
Semilucidato

30x30 12"x12"
PF38G6
Semilucidato

PFA38G6
Exte-Strutturato

30x15x6 12"x6"x3"
PF38B23
Semilucidato

INNOVATIVE IMPULSE

Fiandre si ispira alla natura e non solo. Lavorando a stretto contatto con designer e progettisti Fiandre raccoglie quotidianamente impulsi creativi che si traducono in prodotti dall'estetica distintiva e dalle elevate prestazioni. Processi produttivi sicuri e condotti secondo un'etica ambientale sono fattori imprescindibili per la realizzazione di prodotti ad elevato contenuto di materie prime riciclate. SERIE100 è la dimostrazione concreta del legame vincente tra eco-sostenibilità ed estetica.

(EN) Fiandre is inspired by nature and much more. Working closely with designers and architects, Fiandre collects creative impulse daily, which it translates into products featuring distinct aesthetics and heightened performance. Safe production processes, carried out according to environmentally friendly ethics are essential factors when creating products that contain high levels of recycled raw materials. SERIE100 is concrete proof of the successful connection between eco-sustainability and beauty.

(DE) Fiandre lässt sich nicht nur von der Natur inspirieren. Bei der engen Zusammenarbeit mit Designern und Projekterstellern sammelt Fiandre täglich neue kreative Ideen, die dann in Produkte mit einer typischen Ästhetik und hohen Leistungen umgesetzt werden. Sichere Produktionsverfahren, die nach umweltethischen Kriterien geführt werden, sind unumgängliche Faktoren für die Realisierung von Produkten mit einem hohen Gehalt an recycelten Rohstoffen. Die SERIE100 ist der konkrete Beweis für die siegreiche Verbindung zwischen Umweltfreundlichkeit und Ästhetik.

(FR) Fiandre s'inspire de la nature et bien plus encore. En travaillant en relation étroite avec des designers et des concepteurs, Fiandre recueille quotidiennement des impulsions créatives qui se traduisent en des produits à l'esthétique bien distincte et aux performances élevées. Des processus de production sûrs et effectués selon une éthique environnementale sont des facteurs essentiels pour la réalisation de produits à contenu élevé de matière première recyclée. SERIE100 est la preuve concrète de la formule gagnante du développement durable et de l'esthétique.

(ES) Fiandre se inspira en la naturaleza, pero no solo en ella. Trabajando en estrecho contacto con diseñadores y proyectistas, Fiandre recoge cotidianamente impulsos creativos que se traducen en productos dotados de una estética distintiva y elevadas prestaciones. La aplicación de procesos productivos seguros, desarrollados según una ética ambiental, es un factor imprescindible para la realización de productos con un elevado contenido de materias primas recicladas. SERIE100 es una demostración concreta de la exitosa alianza entre ecosostenibilidad y estética.

INNOVATIVE IMPULSE **SHADES**

DATAUNI MA**X**IMUM

000.UNI**ICE**
DataUni
Maximum



300.UNI**PEPPER**
DataUni
Maximum

DATAUNI



000.
UNI**ICE**
DataUni



010.
UNI**SKY**
DataUni



030.
UNI**CHAMPAGNE**
DataUni



040.
UNI**WALNUT**
DataUni



050.
UNI**CANARY**
DataUni



060.
UNI**MANDARY**
DataUni



100.
UNI**LAVENDER**
DataUni



080.
UNI**CHERRY**
DataUni



140.
UNI**LIME**
DataUni



120.
UNI**CHOCO**
DataUni



300.
UNI**PEPPER**
DataUni



150.
UNI**COBALT**
DataUni

SERIE100 E**X**TREME

WHITE50
Serie100
Extreme




ANTHRACITE100
Serie100
Extreme

TINTE UNITE

EXTRA WHITE
Tinte Unite








000.UNI**ICE**


















Disponibile in due e finiture in otto formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l'arricchimento in termini di superficie al tatto. Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and eight different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. The surface reveals concentrations of feldspar and other minerals which enrich its texture. Bright: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und acht verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.
Glänzed: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.



Disponible en deux finitions et huit differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Lustré : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.


Disponible en dos acabados y ocho formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.





6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*

semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
UMS0161530

300x100 120”x40”
UMS0161030

150x150 60”x60”
UMS0161515

150x100 60”x40”
UMS0161015

100x100 40”x40”
UMS0161010

150x75 60”x30”
UMS016715

75x75 30”x30”
UMS01677

75x37,5 30”x15”
UMS01673

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

300x150 120”x60”
UML0161530

300x100 120”x40”
UML0161030

150x150 60”x60”
UML0161515

150x100 60”x40”
UML0161015

100x100 40”x40”
UML0161010

150x75 60”x30”
UML016715

75x75 30”x30”
UML01677

75x37,5 30”x15”
UML01673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.


Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.


Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.


300.UNI**PEPPER**



















Disponibile in due e finiture in nove formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l'arricchimento in termini di superficie al tatto. Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and nine different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. The surface reveals concentrations of feldspar and other minerals which enrich its texture. Bright: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und neun verschiedene Große. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.
Glänzed: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.


Disponible en deux finitions et neuf differentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Lustré : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.




Disponible en dos acabados y nueve formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

300x150 120”x60”
UMS0861530

300x100 120”x40”
UMS0861030

150x150 60”x60”
UMS0861515

150x100 60”x40”
UMS0861015

100x100 40”x40”
UMS0861010

150x75 60”x30”
UMS086715

75x75 30”x30”
UMS08677

75x37,5 30”x15”
UMS08673

lucidato
bright
glänzend
lustré
brillante

300x150 120”x60”
UML0861530

300x100 120”x40”
UML0861030

150x150 60”x60”
UML0861515

150x100 60”x40”
UML0861015

100x100 40”x40”
UML0861010

150x75 60”x30”
UML086715

75x75 30”x30”
UML08677

75x37,5 30”x15”
UML08673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l’épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

DATAUNI
GEOLOGICA INNOVATIVE IMPULSE

60
60

Disponibile in due finiture e un formato. Finitura Soft: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Levigata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finish and one size. Soft: a compromise between the polished and natural finishes. Polished: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und eine Große. Soft: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.

000.UNI**ICE**

soft

60x60 24”x24”
DTUFT0160

levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24”x24”
DTU01L60

010.UNI**SKY**

soft

60x60 24”x24”
DTUFT0960

levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24”x24”
DTU09L60

10 mm



pezzi speciali: pag. 279 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*

Geschliffen: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten.
Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponible en deux finitions et un format. Soft : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Poli : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponible en dos acabados y un formato. Soft: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Pulido: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

030.UNI**CHAMPAGNE**

soft

60x60 24"x24"
DTUFT0260

levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU02L60

040.UNI**WALNUT**



soft

60x60 24"x24"
DTUFT0360



levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU03L60

Per suggerimenti di pulizia e manutenzione, di stuccatura e per il trattamento delle superfici levigate fare riferimento ai rispettivi paragrafi.
For more advice on cleaning, maintenance, grouting and for the treatment of polished surfaces, please refer to the relevant paragraphs.
Für Reinigungs-Wartungs-und Verfugungsempfehlungen wie auch für die Behandlung der geschliffenen Oberflächen, beziehen Sie sich auf die entsprechenden Paragraphen.
Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, l'entretien, le jointoiement et pour le traitement de surfaces polies, s'il vous plaît se référer aux paragraphes pertinents.
Para sugerencias de limpieza y mantenimiento, de sellado y para el tratamiento de los acabados pulidos, dirigirse a los párrafos descriptivos.

DATAUNI
GEOLOGICA INNOVATIVE IMPULSE

60
60

Disponibile in due finiture e un formato. Finitura Soft: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Levigata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finish and one size. Soft: a compromise between the polished and natural finishes. Polished: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und eine Große. Soft: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.

050.UNI**CANARY**

soft

60x60 24”x24”
DTUFT0460

levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24”x24”
DTU04L60

060.UNI**MANDARIN**



soft

60x60 24”x24”
DTUFT0560



levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24”x24”
DTU05L60



10 mm



pezzi speciali: pag. 279 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*

Geschliffen: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten.
Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponible en deux finitions et un format. Soft : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Poli : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponible en dos acabados y un formato. Soft: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Pulido: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

100.UNI**LAVENDER**



soft

60x60 24"x24"
DTUFT0760



levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU07L60

080.UNI**CHERRY**



soft

60x60 24"x24"
DTUFT0660



levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU06L60

Per suggerimenti di pulizia e manutenzione, di stuccatura e per il trattamento delle superfici levigate fare riferimento ai rispettivi paragrafi.
For more advice on cleaning, maintenance, grouting and for the treatment of polished surfaces, please refer to the relevant paragraphs.
Für Reinigungs-Wartungs-und Verfugungsempfehlungen wie auch für die Behandlung der geschliffenen Oberflächen, beziehen Sie sich auf die entsprechenden Paragraphen.
Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, l'entretien, le jointoiement et pour le traitement de surfaces polies, s'il vous plaît se référer aux paragraphes pertinents.
Para sugerencias de limpieza y mantenimiento, de sellado y para el tratamiento de los acabados pulidos, dirigirse a los párrafos descriptivos.

DATAUNI
GEOLOGICA INNOVATIVE IMPULSE

60
60

Disponibile in due finiture e un formato. Finitura Soft: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Levigata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finish and one size. Soft: a compromise between the polished and natural finishes. Polished: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und eine Große. Soft: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.

140.UNI**LIME**



soft

60x60 24”x24”
DTUFT1160



levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24”x24”
DTU11L60

150.UNI**COBALT**



soft

60x60 24”x24”
DTUFT1060



levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24”x24”
DTU10L60



10 mm



pezzi speciali: pag. 279 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*

Geschliffen: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten.
Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponible en deux finitions et un format. Soft : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Poli : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponible en dos acabados y un formato. Soft: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Pulido: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

120.UNI**CHOCO**



soft

60x60 24"x24"
DTUFT1260



levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU12L60

300.UNI**PEPPER**



soft

60x60 24"x24"
DTUFT0860



levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU08L60

Per suggerimenti di pulizia e manutenzione, di stuccatura e per il trattamento delle superfici levigate fare riferimento ai rispettivi paragrafi.
For more advice on cleaning, maintenance, grouting and for the treatment of polished surfaces, please refer to the relevant paragraphs.
Für Reinigungs-Wartungs-und Verfugungsempfehlungen wie auch für die Behandlung der geschliffenen Oberflächen, beziehen Sie sich auf die entsprechenden Paragraphen.
Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, l'entretien, le jointoiement et pour le traitement de surfaces polies, s'il vous plaît se référer aux paragraphes pertinents.
Para sugerencias de limpieza y mantenimiento, de sellado y para el tratamiento de los acabados pulidos, dirigirse a los párrafos descriptivos.

75
75

WHITE50

Obiettivo 100% di sostenibilità: utilizzando le più alte percentuali di prodotti di recupero di settori ceramici, Fiandre crea una nuova materia che coniuga pregevolezza estetica con il rispetto per l'ambiente. Attraverso una speciale tecnologia, il ciclo produttivo riutilizza materie prime, scarti e residui di lavorazione, garantendo le migliori caratteristiche tecniche con il minimo impatto sull'ambiente per consumo di materie prime.

Target: 100% sustainability. Using the highest percentages of recycled products from ceramics, Fiandre has created a new material that is both beautiful to look at and kind to the environment. Using a special technology, the production cycle reuses raw materials and manufacturing waste, thus guaranteeing the finest technological characteristics with minimal environmental impact thanks to the extremely reduced amount of raw materials consumed.

Das Ziel der 100% Erträglichkeit: durch Nutzung höchster Prozentzahl der wiederverwendbaren Produkte im Keramiksektor kreiert GranitiFiandre einen neuen Stoff, der ästhetische Kostbarkeit mit Umweltbewusstsein verbindet. Dank spezieller Technologie verwendet der Produktionszyklus Rohstoffe, Abfälle und Produktionsreste wieder, unter Garantie der besten technischen Eigenschaften und verbunden mit minimaler Umweltbeeinflussung durch Nutzung der Rohstoffe.

SERIE100 - White50
wins the "AIT Award"
as product of
high architectural quality






Objectif 100 % de compatibilité avec l'environnement : en utilisant le plus grand pourcentage possible de produits de récupération des secteurs de la céramique, Fiandre crée une nouvelle matière qui allie la valeur esthétique au respect de l'environnement. Grâce à une technologie spéciale, le cycle de production permet le recyclage de matières premières, déchets et chutes d'usinage tout en garantissant des caractéristiques techniques élevées et un impact réduit sur l'environnement grâce à une moindre consommation de matières premières naturelles.

Objetivo 100% de sostenibilidad: utilizando los más altos porcentajes de productos de recuperación de sectores cerámicos, Fiandre crea un nuevo material que combina valor estético y respeto del medio ambiente. A través de una tecnología especial, el ciclo productivo reutiliza materias primas, desechos y residuos de otros trabajos garantizando las mejores características técnicas con el mínimo impacto en el medio ambiente en lo que respecta al consumo de materias primas.

8 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 279 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

75x75 30”x30”
HND01S77

75
75

ANTHRACITE100

Serie100 nasce grazie alla nuova linea Extreme e tutto il processo produttivo è improntato al massimo rispetto per l'ambiente: il ciclo produttivo è totalmente sicuro e assolutamente rispettoso dell'ambiente ed impiega risorse naturali ampiamente disponibili. Serie100 rappresenta una perfetta sintesi ideale di prestazioni tecniche, design e attenzione alla natura.

Serie100 has been created thanks to the new Extreme line, and the entire production process focuses on maximum respect for the environment: the production cycle is totally safe and guarantees the utmost respect for the environment by using widely available natural resources.
Serie100 is the perfect blend of technical performance, design and consideration for nature.

Serie100 entsteht dank einer neuen Linie Extreme. Der ganze Produktionsprozess stützt sich auf maximalem Umweltbewusstsein. Der Produktionsablauf ist absolut sicher und umweltschonend und verwendet natürliche, breit vorhandene Ressourcen. Serie100 repräsentiert eine perfekte, ideale Synthese der technischen Arbeitsleistung, des Designs und des Umweltbewusstseins.






ORLANDI MAURIZIO,
Italy

Série100 naît grâce à la nouvelle ligne Extreme, tout le processus de production est orienté vers le respect pour l'environnement : le cycle de production est sûr et écologique et il utilise des ressources naturelles largement disponibles. Série100 représente une synthèse idéale entre performances techniques, design et respect pour la nature.

Serie100 nace gracias a la nueva línea Extreme y todo el proceso productivo se caracteriza por el máximo respeto del medio ambiente: el ciclo productivo es totalmente seguro y completamente respetuoso del medio ambiente y emplea recursos naturales ampliamente disponibles.
Serie100 representa una síntesis perfecta e ideal de prestaciones técnicas, diseño y atención a la naturaleza.

8 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 279 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*



semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado

75x75 30”x30”
HND03S77

60
60

60
30

EXTRA WHITE

Disponibile in una finitura e in due formati. Finitura Levigata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale.

Available in one finish and two different sizes. Polished: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss.

Vorrätig in eine Oberfläche und zwei verschiedene Große. Geschliffen: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert.

Disponible en une finition et deux differentes formats. Poli : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale.

Disponible en un acabado y dos formatos. Pulido: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final.





CANTINA MESA,
Italy

levigato
polished - geschliffen - poli - pulido


60x60 24"x24"
P19L60

60x30 24"x12"
P19L36

8x30 3"x12"
L19L83

8x8 3"x3"
T19L88

10 mm




pezzi speciali: pag. 279 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*

pezzi speciali
special pieces
Formteile
pieces speciales
piezas especiales




Battiscopa becco civetta

Round edge skirting
Sockelleiste mit Abdeckkant
Plinthe à bord rond
Zócalo de canto romo




Gradino

Step
Stufenplatte
Nez de marche
Peldaño




Gradino metal 75

Metal step tread
Metalstufenplatte
Nez de marche métal
Peldaño metal



Gradino metal

Metal step tread
Metalstufenplatte
Nez de marche métal
Peldaño metal



Gradino metal angolare

Metal step tread with corner
Metalstufenplatte mit Ecke
Nez de marche avec angle métal
Peldaño angular metal

000.UNI**ICE** Soft Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**9x60** 4”x24” **DTUFT0199** Soft **DTU01L99** Levigato			
010.UNI**SKY** Soft Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**9x60** 4”x24” **DTUFT0999** Soft **DTU09L99** Levigato			
030.UNI**CHAMPAGNE** Soft Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**9x60** 4”x24” **DTUFT0299** Soft **DTU02L99** Levigato			
040.UNI**WALNUT** Soft Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**9x60** 4”x24” **DTUFT0399** Soft **DTU03L99** Levigato			
050.UNI**CANARY** Soft Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**9x60** 4”x24” **DTUFT0499** Soft **DTU04L99** Levigato			
060.UNI**MANDARIN** Soft Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**9x60** 4”x24” **DTUFT0599** Soft **DTU05L99** Levigato			
100.UNI**LAVENDER** Soft Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**9x60** 4”x24” **DTUFT0799** Soft **DTU07L99** Levigato			
080.UNI**CHERRY** Soft Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**9x60** 4”x24” **DTUFT0699** Soft **DTU06L99** Levigato			
140.UNI**LIME** Soft Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**9x60** 4”x24” **DTUFT1199** Soft **DTU11L99** Levigato			
150.UNI**COBALT** Soft Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**9x60** 4”x24” **DTUFT1099** Soft **DTU10L99** Levigato			
120.UNI**CHOCO** Soft Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**9x60** 4”x24” **DTUFT1299** Soft **DTU12L99** Levigato			
300.UNI**PEPPER** Soft Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**9x60** 4”x24” **DTUFT0899** Soft **DTU08L99** Levigato			
EXTRA WHITE Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**9x30** 4”x12” **P19CL93** Levigato	**30x30** 12”x12” **P19GL6** Levigato		
WHITE50 EXTREME Semilucidato/Honed/Semi-Matt/Semi-Lustré/Semisatinado			**75x37,5** 30”x15” *** HND01SG3475** Semilucidato	**75x37,5** 30”x15” *** HND01GM74** Semilucidato	**75x37,5** 30”x15” *** HND01GAM74** Semilucidato
ANTHRACITE EXTREME Semilucidato/Honed/Semi-Matt/Semi-Lustré/Semisatinado			**75x37,5** 30”x15” *** HND03SG3475** Semilucidato	**75x37,5** 30”x15” *** HND03GM74** Semilucidato	**75x37,5** 30”x15” *** HND03GAM74** Semilucidato

***** Realizzabili su richiesta - Available upon request - Verfügbar auf Anfrage - Réalisable sur demande - Piezas especiales que ferealizán baco pedida

GEOTECNICA

Il gres porcellanato puro, ideato e realizzato per dare una risposta concreta alle richieste più esigenti, garantendo la massima performance tecnica.
Materiali che Fiandre crea in collaborazione con importanti realtà nazionali ed internazionali che fanno della ricerca e dell'eccellenza il loro obiettivo, dando origine a nuove soluzioni. Il fascino del granito per l'architettura contemporanea: materiali classici ad effetto granito naturale ma con caratteristiche di alta tecnologia. La resistenza all'usura e la facilità di manutenzione e pulizia rendono questi materiali ideali per pavimenti industriali e zone ad alto traffico. Prodotti che si distinguono per offrire soluzioni in termini di forma, contenuto e funzione.


Pure porcelain stoneware, designed and produced to offer a concrete response to the most demanding requirements while guaranteeing maximum technical performance. Materials that Fiandre creates in collaboration with important companies that make research and excellence their primary goal to come up with new solutions. The charm of granite, in contemporary architecture: classic porcelain tiles with high-tech properties. Resistance to shocks, stains, loads and all kinds of stress that may occur in industrial and working environments: products that stand out for their ability to offer solutions in terms of form, content and function.

Feinsteinzeug mit hohen Leistungen für besonders harten Einsatz. Materialien, die Fiandre in Zusammenarbeit mit wichtigen italienischen und ausländischen Institutionen kreiert, die aus der Forschung und der Vorzüglichkeit ihr Ziel gemacht haben und dabei neue Lösungen schaffen. Die Faszination der Vergangenheit für die Architektur der Gegenwart: Klassische Oberflächen mit High-Tech Merkmalen. Stoßfestigkeit, Fleckenfestigkeit, Strapazierfähigkeit bei allen Arten von Belastungen, die es in der Industrie- und Arbeitsräumen geben kann: Produkte, die sich auszeichnen, um Lösungen bezogen auf Form, Inhalt und Funktion zu bieten.

Le grès cérame pur, conçu et réalisé pour donner une réponse concrète aux demandes les plus exigeantes, en garantissant une haute performance technique. Des matériaux que Fiandre crée en collaboration avec de grosses sociétés nationales et internationales qui font de la recherche et de l'excellence leur objectif, en permettant d'aboutir à de nouvelles solutions. Le charme de granit, dans l'architecture contemporaine : dalles de porcelaine classique avec des propriétés de haute technologie. Résistance aux chocs, aux taches, aux charges et à tous les types de stress des milieux industriels et des lieux de travail : des produits qui se distinguent parce qu'ils offrent des solutions au niveau de la forme, du contenu et de la fonction.

El gres porcelánico puro, ideado y realizado para dar una respuesta concreta a las demandas más exigentes, garantizando las máximas prestaciones técnicas. Materiales que Fiandre crea en colaboración con importantes realidades nacionales e internacionales que hacen de la investigación y de la excelencia su objetivo, dando origen a nuevas soluciones. El encanto de granito, en la arquitectura contemporánea: baldosas clásicos de porcelana con propiedades de alta tecnología.Resistencia a los golpes, a las manchas, a las cargas y a todo tipo de estrés que pueden presentar los espacios industriales y de trabajo: productos que se distinguen porque ofrecen soluciones en términos de forma, contenido y función.

GRANITI **SHADES**




DOLOMITI
Graniti




ASIAGO
Graniti


PROGRAMMA INDUSTRIA **SHADES**



ASIAGO
Antisdrucciolo 1



ASIAGO
Antisdrucciolo A



ASIAGO
Antisdrucciolo B



ASIAGO
Antisdrucciolo Industria

WHITE
Antisdrucciolo Industria



LEUCA
Antisdrucciolo B


MALAGA
Antisdrucciolo Industria



ASIAGO
Spessore Maggiorato


WHITE
Spessore Maggiorato

SUPER WHITE
Spessore Maggiorato




MALAGA
Spessore Maggiorato

WHITE GROUND
Spessore Maggiorato




BEIGE GROUND
Spessore Maggiorato



SILVER GROUND
Spessore Maggiorato



ANTHRACITE GROUND
Spessore Maggiorato



BARDIGLIO
Serie7



BEOLA
Serie7

MALAGA
Serie7



NAVONA
Serie7

PROGRAMMA NON VEDENTI **SHADES**




LEUCA
Programma non vedenti



GIALLO
Programma non vedenti



ANTHRACITE
Programma non vedenti



STOP



GO DIAGONALE




GO




PERICOLO

GEOTECNICA

GEOTECNICA HIGHTECH SLABS





GRANITI
GEOTECNICA HIGHTECH SLABS

40
□40

□30
30

20
□20

Naturale: superficie naturale. Opaca. Finitura Levigata: ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Strutturata: richiama la rugosità della pietra viva.

Matt: natural matt surface. Polished: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. Slate: reminiscent of the roughness of hewn stone.


Matt: natürliche Oberfläche. Matt. Geschliffen: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Strukturiert: verweist auf die Rauheit des echten Steins.

Naturel : surface naturelle. Mate. Poli : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. Structuré : rappelle la rugosité de la pierre vive.

Mate: superficie natural. Opaca. Pulido: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Rugoso: recuerda a la rugosidad de la piedra viva.

DOLOMITI

9,5 mm 9 mm
size:
40x40



naturale R9
matt - naturel - mate

40x40 16"x16"
G49040
30x30 12"x12"
G49016
20x20 8"x8"
G49004

levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

40x40 16"x16"
G49L40
30x30 12"x12"
G490L6

lucidato
bright - glänzed - lustré - brillante

40x40 16"x16"
G49C40
30x30 12"x12"
G490C6

strutturato R11
slate - strukturiert - structuré - rugoso

30x30 12"x12"
GPS491
20x20 8"x8"
GPS494

ASIAGO

9 mm



naturale R9
matt - naturel - mate


30x30 12"x12"
G45016
20x20 8"x8"
G45004

levigato
polished - geschliffen - poli - pulido

30x30 12"x12"
G450L6
8x30 3"x12"
L45L83
8x8 3"x3"
T45L88

strutturato R11
slate - strukturiert - structuré - rugoso

30x30 12"x12"
GPS451
20x20 8"x8"
GPS454



pezzi speciali: pag. 285 - *special pieces - Formteile - pieces speciales - piezas especiales*

pezzi speciali
special pieces
Formteile
pieces speciales
piezas especiales




	Battiscopa becco civetta 9x30 4”x12”	**Battiscopa becco civetta 9x40** 4”x18”	**Battiscopa becco civetta 10x20** 4”x8”	**Battiscopa becco civetta 10x30** 4”x12”	**Gradino** **30x30** 12”x12”	**Bordo** **30x15x5,5** 12”x6”x3”
	Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	Border Winkelrand Piece de rebord Borde
DOLOMITI (GRANITI) Naturale/Matt/Naturel/Mate			**G490C5** Naturale	**BCG497** Naturale	**G490G6** Naturale	**G49B23** Naturale
Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**G49CL93** Levigato	**G49CL94** Levigato			**G49GL6** Levigato	
Lucidato/Bright/Glänzed/Lustré/Brillante					**G49GC6** Lucidato	
ASIAGO (GRANITI) Naturale/Matt/Naturel/Mate			**G450C5** Naturale	**BCG457** Naturale	**G450G6** Naturale	**G45B23** Naturale
Levigato/Polished/Geschliffen/Poli/Pulido	**G45CL93** Levigato				**G45GL6** Levigato	




SUPERFICI
ANTISDRUCCIOLO
PROGRAMMA INDUSTRIA


20
□20




ANTISDRUCCIOLO 1
R11



ANTISDRUCCIOLO B
R11/V4



ANTISDRUCCIOLO A
R12/V4



ANTISDRUCCIOLO
INDUSTRIA
R12

Le cinque tipologie di antisdrucciolo si prestano per tutti quegli ambienti industriali dove macchie scivolose possono essere particolarmente insidiose.

The five types of grips are suitable for all industrial environments where slippery spots can be particularly insidious.

Die fünf Typologien der Rutschfestigkeit bieten sich für alle Industriebereiche an, in den rutschige Verschmutzungen besonders tückisch sein können.

Le cinq types d'antidérapant s'adaptent à tous les milieux industriels où les taches glissantes risquent d'être très insidieuses.

Los cincos tipo de antideslizante de adaptan a cualquier ambiente industrial donde, caidas de liquidos puedes procurar situacciónes peligrosas de cara al deslizamiento.

ASIAGO ♻



antisdrucciolo 1 - R11

20x20 8"x8"
G450A4
9 mm



antisdrucciolo A - R12/VA

20x20 8"x8"
G45R104
9 mm



antisdrucciolo B - R11/V4

20x20 8"x8"
G45R204
9 mm

20x20 8"x8"
G45R2M4
12 mm



antisdrucciolo Industria - R12

20x20 8"x8"
G45MI4
12 mm

WHITE



antisdrucciolo Industria - R12

20x20 8"x8"
P60MI4
12 mm

LEUCA



antisdrucciolo B - R11/V4

20x20 8"x8"
P90R204
9 mm

MALAGA




antisdrucciolo Industria - R12

20x20 8"x8"
G79MI4
12 mm

SPESSORE
MAGGIORATO
PROGRAMMA INDUSTRIA

□30
30

20
□20



La variante in spessore maggiorato (12, 13 e 14 mm) si presta particolarmente per tutte quelle aree sollecitate da carichi pesanti e resistenza agli urti, alle macchie, ai carichi e ogni tipo di stress che ambienti industriali e lavorativi possono comportare.

The special thickness (12, 13 and 14 mm) is particularly suitable for all those areas stressed by heavy loads and breaking strenght , stain and loads resistance and any other kind of stress that can lead to working and industrial environments.

Die Variante mit der erhöhten Dicke (12, 13 und 14 mm) bietet sich vor allem für alle diejenigen Bereiche an, die resistent sein müssen gegen Schwerlast und Schlagkraft, Verschmutzungen, Lasten und jegliche Art von Beanspruchung, die im Industrie- und Arbeitsumfeld auftreten können.

La variante à épaisseur majorée (12, 13 et 14 mm) est parfaite pour les zones soumises à de lourdes contraintes et

ASIAGO



naturale R9
matt - naturel - mate

20x20 8”x8”
G450M4 12 mm

30x30 12”x12”
G450N6 13 mm

MALAGA



naturale R9
matt - naturel - mate

20x20 8”x8”
GM2907 14 mm

30x30 12”x12”
G790N6 13 mm

WHITE

naturale R9
matt - naturel - mate

20x20 8”x8”
P600M4 12 mm

20x20 8”x8””
P600P4 14 mm

SUPER WHITE

naturale R9
matt - naturel - mate

20x20 8”x8”
P990P4 14 mm

30x30 12”x12””
P990N6 13 mm

WHITE GROUND

semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

30x30 12”x12”
PFP32N6 13 mm

BEIGE GROUND



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

30x30 12”x12”
PFP28N6 13 mm


SILVER GROUND



semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

30x30 12”x12”
PFP34N6 13 mm

ANTHRACITE GR.




semilucidato R9
honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

30x30 12”x12”
PFP29N6 13 mm

exigeant une bonne résistance aux chocs, aux taches, aux charges et à tous les genres de stress que les milieux de travail et industriels peuvent comporter.

La variante en grosor espesorado (12, 13 y 14 mm.) es la solucción ideal para todas las zonas fortemente solicitadas por elevados cargos y con necesidad de resistencias a choques, resistencias a las manchas, cargas acidentales y todo tipo de sobre-cargas que un ambiente de trabajo y/o industrial tiene que soportar.

SISTEMA BS


Battiscopa con sguscia
Cove base
Hohlkehlsockel
Plinthe à gorge
Zócalo arqueado
Angolo interno
Internal angle
Innenecke
Angle intérieur
Esquina iterior
Angolo esterno
External angle
Außenecke
Angle extérieur
Esquina exterior


					
		10x20 4”x8” **Battiscopa con sguscia** Cove base Hohlkehlsockel Plinthe à gorge Zócalo arqueado	**10x15** 4”x6” **Battiscopa con sguscia** Cove base Hohlkehlsockel Plinthe à gorge Zócalo arqueado	**2,5x10** 1”x4” **Angolo interno** Internal angle Innenecke Angle intérieur Esquina iterior	**2,5x10** 1”x4” **Angolo esterno** External angle Außenecke Angle extérieur Esquina exterior
	ASIAGO Naturale/Matt/Naturel/Mate	**G450B5** Naturale	**G450B2** Naturale	**G450AIS** Naturale	**G450AES** Naturale
	DOLOMITI Naturale/Matt/Naturel/Mate	**G490B5** Naturale		**G490AIS** Naturale	**G490AES** Naturale
	LEUCA Naturale/Matt/Naturel/Mate	**P900B5** Naturale		**P900AIS** Naturale	**P900AES** Naturale
	WHITE Naturale/Matt/Naturel/Mate	**P600B5** Naturale	**P600B2** Naturale	**P600AIS** Naturale	**P600AES** Naturale

SISTEMA BT

Battiscopa con tacco
Cove base
Hohlkehlsockel
Plinthe à talon
Zócalo con tacón


Angolo interno
Internal angle
Innenecke
Angle intérieur
Esquina iterior

Angolo esterno
External angle
Außenecke
Angle extérieur
Esquina exterior




					
		10x20 4”x8” **Battiscopa con tacco** Cove base Hohlkehlsockel Plinthe à gorge Zócalo arqueado	**10x15** 4”x6” **Battiscopa con tacco** Cove base Hohlkehlsockel Plinthe à gorge Zócalo arqueado	**2,5x10** 1”x4” **Angolo interno** Internal angle Innenecke Angle intérieur Esquina iterior	**2,5x10** 1”x4” **Angolo esterno** External angle Außenecke Angle extérieur Esquina exterior
	ASIAGO Naturale/Matt/Naturel/Mate	**BTG455** Naturale	**BTG4512** Naturale	**G450AI** Naturale	**G450AE** Naturale
	DOLOMITI Naturale/Matt/Naturel/Mate	**BTG495** Naturale		**G490AI** Naturale	**G490AE** Naturale
	LEUCA Naturale/Matt/Naturel/Mate	**BTP905** Naturale		**P900AI** Naturale	**P900AE** Naturale
	WHITE Naturale/Matt/Naturel/Mate	**BTP605** Naturale	**BTP6012** Naturale	**P600AI** Naturale	**P600AE** Naturale

SISTEMA ZS



		 **10x20** 4”x8” **Zoccolo con sguscia** Cove base Hohlkehlsockel Plinthe à gorge Zócalo arqueado	 **15x15** 6”x6” **Zoccolo con sguscia** Cove base Hohlkehlsockel Plinthe à gorge Zócalo arqueado	 **20x3,5** 8”x1” **Canaletta** Bead Innen und außen Stumpfecke Cornière d'angle Angular	 **15x3,5** 6”x1” **Canaletta** Bead Innen und außen Stumpfecke Cornière d'angle Angular
	ASIAGO Naturale/Matt/Naturel/Mate	**G450Z5** Naturale	**G450Z2** Naturale	**G450AS4** Naturale	**G450AS** Naturale
	DOLOMITI Naturale/Matt/Naturel/Mate	**G490Z5** Naturale		**G490AS4** Naturale	
	LEUCA Naturale/Matt/Naturel/Mate	**P900Z5** Naturale		**P900AS4** Naturale	
	WHITE Naturale/Matt/Naturel/Mate	**P600Z5** Naturale	**P600Z2** Naturale	**P600AS4** Naturale	**P600AS** Naturale





15x3,5 6"x1"
Spigolo con base

Outside corner
Außenecke mit sockel
Angle à gorge extérieur
Cubrecanto con base

G450SP
Naturale

P600SP
Naturale



10x3,5 4"x1"
Spigolo con base

Outside corner
Außenecke mit sockel
Angle à gorge extérieur
Cubrecanto con base

G450SB
Naturale

G490SB
Naturale

P900SB
Naturale

P600SB
Naturale



15x3,5 6"x1"
Angolo con punta

Inside cove corner
Innenecke mit Spitze
Angle à gorge intérieur
Esquina con punta

G450ASP
Naturale

G490AP
Naturale

P900AP
Naturale

P600ASP
Naturale



10x3,5 4"x1"
Angolo con punta

Inside cove corner
Innenecke mit Spitze
Angle à gorge intérieur
Esquina con punta

G450AP
Naturale

P600AP
Naturale



2,5x3,5 1"x1"
Unghia

Nail
Nagel
Ongle
Uña

G450U
Naturale

G490U
Naturale

P900U
Naturale

P600U
Naturale



2,5x3,5 1"x1"
Piede

Foot
Fuß
Pied
Pie


G450P
Naturale


G490P
Naturale

P900P
Naturale

P600P
Naturale

SISTEMA ZT



		 **9x20** 4”x8” **Zoccolo con tacco** Cove base Hohlkehlsockel Plinthe à gorge Zócalo arqueado	 **9x15** 4”x6” **Zoccolo con tacco** Cove base Hohlkehlsockel Plinthe à gorge Zócalo arqueado	 **20x2,5** 8”x1” **Canaletta** Bead Innen und außen Stumpfecke Cornière d'angle Angular	 **15x2,5** 6”x1” **Canaletta** Bead Innen und außen Stumpfecke Cornière d'angle Angular	 **9x2,5** 4”x1” **Angolo interno** Internal angle Innenecke Angle intérieur Esquina iterior	 **9x2,5** 4”x1” **Angolo esterno** External angle Außenecke Angle extérieur Esquina exterior
	ASIAGO Naturale/Matt/Naturel/Mate	**G450T92** Naturale	**G450T91** Naturale	**G450AS2** Naturale	**G450AS1** Naturale	**G450AIZ** Naturale	**G450AEZ** Naturale
	DOLOMITI Naturale/Matt/Naturel/Mate	**G490T92** Naturale		**G490AS2** Naturale		**G490AIZ** Naturale	**G490AEZ** Naturale
	LEUCA Naturale/Matt/Naturel/Mate	**P900T92** Naturale		**P900AS2** Naturale		**P900AIZ** Naturale	**P900AEZ** Naturale
	WHITE Naturale/Matt/Naturel/Mate	**P600T92** Naturale	**P600T91** Naturale	**P600AS2** Naturale	**P600AS1** Naturale	**P600AIZ** Naturale	**P600AEZ** Naturale

PROGRAMMA NON VEDENTI

Program for the sight-impaired - Programm für die Sehbehinderten
Programme pour les non-voyants - Programa para los no videntes

Go, Stop e Pericolo: tre tipologie di materiali perché anche i non vedenti possano camminare sicuri nei centri urbani.
La migliore tecnologia Fiandre in termini di funzionalità sviluppata per esigenze peculiari.

Go, Stop, Pericolo: three types of material to help the blinds walk safely through our cities.
The best of Fiandre technology in terms of practicality, designed and developed to meet special requirements.

Go, Stop und Pericolo: Drei Materialtypen, damit sich auch Blinde sicher in der Stadt bewegen können. Die beste Technologie Fiandre bezogen auf Funktion untersucht und entwickelt für besondere Bedürfnisse.

Go, Stop et Pericolo : trois types de matériaux pour que les non-voyants puissent marcher en toute sécurité dans les centres urbains.
La meilleure technologie Fiandre en termes de résistance, de propreté et de fonctionnalité étudiée et mise au point pour les exigences spécifiques.

Go, Stop y Pericolo: tres tipos de materiales para que también los invidentes puedan caminar con seguridad por los centros urbanos.
La mejor tecnología Fiandre en términos de resistencia, limpieza y funcionalidad, estudiada y desarrollada para las necesidades especiales.



		30x30 12”x12” STOP	30x30 12”x12” GO DIAGONALE	30x30 12”x12” GO	30x30 12”x12” PERICOLO
	LEUCA Naturale/Matt/Naturel/Mate	**NVP90016S** Naturale	**NVP90016GD** Naturale	**NVP90016G** Naturale	**NVP90016P** Naturale
	GIALLO Naturale/Matt/Naturel/Mate	**NVP12016S** Naturale	**NVP12016GD** Naturale	**NVP12016G** Naturale	**NVP12016P** Naturale
	ANTHRACITE Naturale/Matt/Naturel/Mate	**NVG80016S** Naturale	**NVG80016GD** Naturale	**NVG80016G** Naturale	**NVG80016P** Naturale




GEOTECNICA
PROGRAMMA INDUSTRIA

SERIE 7

30
30

20
20


7 mm

Il gres porcellanato puro, ideato e realizzato per dare una risposta concreta alle richieste più esigenti, garantendo la massima performance tecnica.

Pure porcelain stoneware, designed and produced to offer a concrete response to the most demanding requirements while guaranteeing maximum technical performance.

Feinsteinzeug mit hohen Leistungen für besonders harten Einsatz.

Le grès cérame pur, conçu et réalisé pour donner une réponse concrète aux demandes les plus exigeantes, en garantissant une haute performance technique.

BARDIGLIO



naturale R9
matt - naturel - mate

30x30 12”x12”
G75076
20x20 8”x8”
G75074


BEOLA



naturale R9
matt - naturel - mate

30x30 12”x12”
G70076

MALAGA



naturale R9
matt - naturel - mate

30x30 12”x12”
G79076
20x20 8”x8”
G79074

NAVONA



naturale R9
matt - naturel - mate

30x30 12”x12”
P20076

El gres porcelánico puro, ideado y realizado para dar una respuesta concreta a las demandas más exigentes, garantizando las máximas prestaciones técnicas.



WELLNESS SYSTEM
PROGRAMMA INDUSTRIA

Nasce Wellness System, un progetto completo e personalizzabile di lastre e pezzi speciali realizzabili su misura che garantiscono estetica e funzionalità per ogni esigenza. L'ampia gamma cromatica delle lastre Fiandre si trasforma e diventa rivestimento ideale per spazi piscina e wellness, mantenendo gli elevati standard qualitativi caratteristici della produzione Fiandre rivisti per adattarsi alle esigenze tecniche indispensabili per questo tipo di progetti. Il progetto si declina anche sulle lastre Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, l'innovativo processo produttivo al biossido di titanio che rende i materiali Fiandre antibatterici ed antinquinanti, ideali per applicazioni in ambienti in cui siano richiesti alti standard di pulizia, salubrità ed igiene. Wellness System propone superfici antiscivolo, facili da pulire e manutenere, per realizzare vasche in interni ed esterni.

Fiandre presents the brand new Wellness System, a complete project fully customizable that comprises tailor made slabs and special pieces that ensure aesthetics and functionality for every need. The wide range of Fiandre slabs shades is transformed and becomes ideal coverings for pool and spa areas, maintaining high standards typical of Fiandre production revised to adapt to technical requirements necessary for such projects. The project is also available on the Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ slabs, the innovative production methodology based on titanium dioxide that makes Fiandre materials antibacterial and anti-pollution, ideal for applications in all areas and environments where high levels of cleanliness, health and hygiene are required. Wellness System offers skid resistant surfaces, easy to clean and maintain, for the realization of internal and external pools.

Es entsteht das Wellness System, ein komplettes und individuelles Projekt mit Platten und Sonderteilen, die, auf Maß realisierbar, für jede Anforderung Ästhetik und Funktionalität gewährleisten. Das breite Farb-Spektrum der Fiandre – Platten verwandelt sich zum idealen Belag für die Schwimmbad- und Wellnessräume und behält dabei die, für die Produkte Fiandre typischen qualitativ hohen Standards bei. Diese wurden überarbeitet um sich den unerlässlichen technischen Anforderungen für diese Art der Projekte anzupassen. Das Projekt erstreckt sich auch auf die Platten Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, eine innovative Produktionsmethodik auf Basis von Titandioxid die die Fiandre Materialien antibakteriell und umweltfreundlich macht und somit ideal für die Anwendung in einer Umgebung, in der hohe Sauberkeits-, Gesundheits- und Hygienestandards gefordert sind. Das Wellness System bietet rutschfeste Oberflächen an, leicht zu putzen und zu unterhalten, für die Realisierung von Innen- und Außenbecken.

Le nouveau Wellness System est né, un projet complet et personnalisable de dalles et de pièces spéciales sur mesure qui assurent esthétique et fonctionnalité pour tous les besoins. La vaste gamme chromatique de dalles Fiandre se transforme et devient revêtement idéal pour aire piscine et spa, en maintenant les caractéristique normes élevées de la production Fiandre révisé pour s'adapter aux exigences techniques requises pour de tels projets. Le projet embrace également les dalles Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, la méthode de production innovante à base de dioxyde de titane qui rend les matériaux Fiandre antibactériennes et anti-pollution, idéal pour l'utilisation dans tous les lieux et espaces qui nécessitent des standards de propreté, santé et hygiène élevés. Wellness System offre des surfaces anti-dérapante, facile à nettoyer et à entretenir, pour réaliser des bassins internes et externes.

Nace Wellness System, un proyecto completo y personalizable, donde plaquetas y piezas especiales, realizadas a medida, nos permiten conseguir una superior garantia de cara a la estetica y de funcionalidad en todo tipo de exigencias. La amplia gama cromaticas de las plaquetas Fiandre, adaptadas a las exigencias tecnicas de estos tipos de proyectos, nos han permitido conseguir un programa completo de productos con elevados estandares de calidades y caracteristicas tecnicas ideales para este tipo de espacios, como piscinas y wellness. El proyecto completo, incluje tambien la posibilidad de utilizar las plaquetas Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ la inovadora metodologia de producción que, mediante el uso de dioxido de titanio, nos permite conseguir elevados valores antibacterianos y antipolución, por lo tanto, materiales ideales para lugares donde se exíge mucha limpieza, salubridad, higiene. Wellness System propone acabados antideslizantes, donde limpieza y mantenimento son operacciónes muy sencillas, y además se pueden utilizar para realizar bañeras en los interiores e/o exteriores.

BORDO VASCA
poolside - Beckenrand - bord de la piscine - borde de bañera



Bordo fresato con corrimano

Grooved edge with handhold
Handfassrand
Rebord fraisé avec main courante
Borde fresado con pasamanos



Bordo becco civetta

Round edge border
Rand mit Abdeckkante
Bord arrondi
Borde de canto romo



Bordo con toro

Bullnose edge
Randstein mit Toro
Rebord avec toro
Borde con canto redondeado

Realizzabili su misura in tutte le collezioni Fiandre - *Custom made in any Fiandre collection - Realisierbar auf Maß bei allen Fiandre – Kollektionen Réalisables sur mesure dans toute collection Fiandre - Realizables a medidas en todas las colecciónes Fiandre*

	Caratteristiche tecniche Physical properties Technische daten Caracteristiques techniques Características técnicas	Norme Norms Norm Norme Normas	• Valore prescritto dalle norme Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes Valor establecido por las normas	
	**Assorbimento d'acqua** Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	**ISO 10545.3**	≤0,5%	
	○ **Dimensioni** Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	**ISO 10545.2**	**Lunghezza e larghezza** / Length and widthLänge und Breite / Longueur et largeur / Longitud y anchura **Spessore** / Thickness / Stärke /Epaisseur / Espesor **Rettilineità spigoli** / Linearity / Kantengeradheit Rectitude des arêtes / Regtitud de los lado **Ortogonalità** / Wedging Rechtwinkligkeit / Orthogonalité /Ortogonalidad **Planarità** / Surface Flatness / Ebenflächigkeit /Planéité /Planitud	±0,6% max ±5% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max
	**Resistenza alla flessione** Bending strength Biegefestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	**ISO 10545.4**	≥35N/mm²	
	**Resistenza all'abrasione profonda** Resistance to deep abrasion Widerstand gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion profonde Resistencia a la abrasión profunda	**ISO 10545.6**	≤175 mm³	
	**Coefficiente di dilatazione termica lineare** Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	**ISO 10545.8**	**Metodo di prova disponibile** Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	
	**Resistenza agli sbalzi termici** Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia al choque térmico	**ISO 10545.9**	**Metodo di prova disponibile** Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	
	**Resistenza al gelo** Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a la helada	**ISO 10545.12**	**Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie** No sample must show alterations to surface Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	
	**Resistenza all'attacco chimico** Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique Resistencia a la agresión química	**ISO 10545.13**	**Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti** No sample must show visible signs of chemical attack (acids-basis-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates. Die Muster dürfen keine sichtbare Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles a los agentes químicos (ácidos-bases- sales de piscina) salvo productos conteniendo ácido fluorhídrico y sus compuestos	
	**Resistenza dei colori alla luce** Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz	**DIN 51094**	**Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore** No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	
	**Brillantezza (levigati)** Brightness (polished) Glanz (geschliffene) Brillant (polis) Brillantez (pulidos)			
	**Scivolosità** **Coefficiente di attrito medio (μ)** Skid resistance Average coefficient of friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) Nature glissante Coefficient de frottement moyen (μ) Antideslizante Coeficiente de fricción media (μ)	**DIN 51130**		
		BCR		
	**Resistenza alle macchie** Stain resistance Widerstandsfähig Résistance aux taches Resistencia a las manchas	**ISO 10545.14**	**Piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile** Unglazed tiles: testing method available Unglasierte Fliesen: Verfügbares Prüfverfaren Carreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible Plaquetas ceramicas no esmaltadas: método de ensayo disponible	

Fiandre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.
Fiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.
Fiandre se réserve le droit d'apporter, si nécéssaire, des mofications techniques et formelles aux informations presénstes en ce catalogue.
Fiandre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen.
Fiandre se reserva el derecho de efectuar a los datos de este catálogo las modificaciones técnicas y formales a los datos que considere oportunas.

• **Secondo la norma EN 14411 All. G/ISO13006 All.G per piastrelle di ceramica non smaltate pressate a secco del gruppo B1a.**
According to the EN 14411 Encl. G/ISO 13006 Encl.G for unglazed dry-pressed ceramic tiles of the group B1a.
Nach Normvorgabe EN 14411 Anl.G/ISO 13006 Anl.G für unglasierte trockengepresste keramische Fliesen der Gruppe B1a.
Selon la norme EN 14411 Ann. G/ISO 13006 Ann.G pour carreaux céramiques non émaillés pressés à sec du groupe B1a.
Según la norma EN 14411 An. G/ISO 13006 An.G para plaquetas ceramicas no esmaltadas prensadas en seco del grupo B1a.

○ **Le caratteristiche dimensionali degli articoli con lato di misura uguale o inferiore a 15 cm, rispettano le tolleranze dimensionali previste dalla norma ISO 13006 All.G.**
The size of the articles with a side measuring 15 cm or less, meets the dimensional tolerances regulated by ISO 13006 Encl.G.
Die Größe der Artikeln mit einer Seitenlänge 15 cm oder kleiner, treffen die Maßtoleranzen laut der Norme ISO 13006 All.G.
La taille des articles avec une côté qui mesure 15 cm ou moins, respecte les tolérances dimensionnelles regulees par la norme ISO 13006 All.G.
El tamaño de los artículos con un lado de 15 cm o menos, cumplan con las tolerancias dimensionales estipulado en la norma ISO 13006 All.G.

MAXIMUM®
FIANDRE EXTRALITE

Valore medio di produzione
Average value of production
Mitterer Produktionswert
Valeur moyenne de production
Valor medio de producción

Semilucidato/ Honed/ Semi-matt/ Semi-lustré/ Semisatinado	Levigato/ Polished/ Geschliffen/ Poli/ Pulido	Strutturato/ Slate/ Strukturiert/ Structuré/ Rugoso	HQ.RESIN
0,08%	< 0,1%	0,08%	0,08%
±0,1%			
±5,0% -			
±0,1%			
±0,2%			
50N/mm²	47N/mm²	50N/mm²	50N/mm²
140 mm³			
6 MK⁻¹			

Resistenti
Resistant
Widerstandsfähig
Résistants
Resistentes

Non gelivi
Frost proof
Frostsicher
Non gélifs
Resistentes a la helada

Non attaccati
Unaffected
Keine Einwirkung
Non attaqués
Resistentes a los agentes químicos

Campioni inalterati in brillantezza e colore
No change in brightness or colour
Glanz und Farbe der Muster unverändert
Echantillons inchangés en brillance et couleur
Muestras con brillo y color inalterados

Maggiore o uguale a quella dei marmi e dei graniti naturali, levigati o lucidati
More or equal than natural marble and granite, polished or honed
Mindestens so dauerhaft wie der von naturlichem Marmor und Granit, sowie in geschliffener oder glänzender Ausführung
Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits naturels, polis ou lustrés
Mayor o igual que la de los mármoles y los granitos mates, pulidos o lustrados

Vedere i valori dei singoli materiali nella collezione Maximum
See values for single materials in the Maximum collection
Nehmen Sie Einsicht in die Werte der einzelnen Materialien der Kollektion Maximum
Consulter les valeus de chaque matériau dans la collection Maximum
Ver el valor de cada material en la colección Maximum

Resistenti alle macchie
Resistant to stain
Widerstandsfähig
Resistantes aux taches
Resistentes a las manchas

Classe 4 ÷ 5	Classe 2 ÷ 3	Classe 4	Classe 4 ÷ 5
Honed	Polished	Slate	HQ.RESIN

GA Gomma Asciutta/Dry Rubber/Getrockener Gummi Gomme Sèche/Goma Seca
GB Gomma Bagnata/Wet Rubber/Nasser Gummi Gomme Mouillé/Goma Mojada
CA Cuoio Asciutto/Dry Leather/Getrockenes Leder Cuir Sec/Cuero Seco

CORE SHADE

Valore medio di produzione
Average value of production
Mitterer Produktionswert
Valeur moyenne de production
Valor medio de producción

0,08%

±0,1% ■

±5,0% ■
±0,1% ■

±0,1% ■

±0,2% ■

49N/mm²

140 mm³

6,2x10⁻⁶ °K⁻¹

Resistenti
Resistant
Widerstandsfähig
Résistants
Resistentes

Non gelivi
Frost proof
Frostsicher
Non gélifs
Resistentes a la helada

Non attaccati
Unaffected
Keine Einwirkung
Non attaqués
Resistentes a los agentes químicos

Campioni inalterati in brillantezza e colore
No change in brightness or colour
Glanz und Farbe der Muster unverändert
Echantillons inchangés en brillance et couleur
Muestras con brillo y color inalterados

Maggiore o uguale a quella dei marmi e dei graniti naturali, levigati o lucidati
More or equal than natural marble and granite, polished or honed
Mindestens so dauerhaft wie der von naturlichem Marmor und Granit, sowie in geschliffener oder glänzender Ausführung
Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits naturels, polis ou lustrés
Mayor o igual que la de los mármoles y los granitos mates, pulidos o lustrados

Vedere i valori dei singoli materiali nella collezione Core Shade
See values for single materials in the Core Shade collection
Nehmen Sie Einsicht in die Werte der einzelnen Materialien der Kollektion Core Shade
Consulter les valeus de chaque matériau dans la collection Core Shade
Ver el valor de cada material en la colección Core Shade

Resistenti alle macchie
Resistant to stain
Widerstandsfähig
Resistantes aux taches
Resistentes a las manchas

Classe 4 ÷ 5

■
squadrati
squared
rechtwinkelig
équerres
escuadrar

FAHRENHEIT

Valore medio di produzione
Average value of production
Mitterer Produktionswert
Valeur moyenne de production
Valor medio de producción

0,08%

±0,1% ■

±5,0% ■
±0,1% ■

±0,1% ■
±0,2% ■

45N/mm²

140 mm³

7 MK⁻¹

Resistenti
Resistant
Widerstandsfähig
Résistants
Resistentes

Non gelivi
Frost proof
Frostsicher
Non gélifs
Resistentes a la helada

Non attaccati
Unaffected
Keine Einwirkung
Non attaqués
Resistentes a los agentes químicos

Campioni inalterati in brillantezza e colore
No change in brightness or colour
Glanz und Farbe der Muster unverändert
Echantillons inchangés en brillance et couleur
Muestras con brillo y color inalterados

Maggiore o uguale a quella dei marmi e dei graniti naturali, levigati o lucidati
More or equal than natural marble and granite, polished or honed
Mindestens so dauerhaft wie der von naturlichem Marmor und Granit, sowie in geschliffener oder glänzender Ausführung
Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits naturels, polis ou lustrés
Mayor o igual que la de los mármoles y los granitos mates, pulidos o lustrados

Vedere i valori dei singoli materiali nella collezione Fahrenheit
See values for single materials in the Fahrenheit collection
Nehmen Sie Einsicht in die Werte der einzelnen Materialien der Kollektion Fahrenheit
Consulter les valeus de chaque matériau dans la collection Fahrenheit
Ver el valor de cada material en la colección Fahrenheit

Resistenti alle macchie
Resistant to stain
Widerstandsfähig
Resistantes aux taches
Resistentes a las manchas

■
squadrati
squared
rechtwinkelig
équerres
escuadrar

	Caratteristiche tecniche Physical properties Technische daten Caracteristiques techniques Características técnicas	Norme Norms Norm Norme Normas	• Valore prescritto dalle norme Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes Valor establecido por las normas	
	**Assorbimento d'acqua** Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	**ISO 10545.3**	≤0,5%	
	○ **Dimensioni** Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	**ISO 10545.2**	**Lunghezza e larghezza** / Length and widthLänge und Breite / Longueur et largeur / Longitud y anchura **Spessore** / Thickness / Stärke /Epaisseur / Espesor **Rettilineità spigoli** / Linearity / Kantengeradheit Rectitude des arêtes / Regtitud de los lado **Ortogonalità** / Wedging Rechtwinkligkeit / Orthogonalité /Ortogonalidad **Planarità** / Surface Flatness / Ebenflächigkeit /Planéité /Planitud	±0,6% max ±5% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max
	**Resistenza alla flessione** Bending strength Biegefestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	**ISO 10545.4**	≥35N/mm²	
	**Resistenza all'abrasione profonda** Resistance to deep abrasion Widerstand gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion profonde Resistencia a la abrasión profunda	**ISO 10545.6**	≤175 mm³	
	**Coefficiente di dilatazione termica lineare** Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	**ISO 10545.8**	**Metodo di prova disponibile** Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	
	**Resistenza agli sbalzi termici** Thermal shock resistance Temperaturwecheslbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia al choque térmico	**ISO 10545.9**	**Metodo di prova disponibile** Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	
	**Resistenza al gelo** Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a la helada	**ISO 10545.12**	**Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie** No sample must show alterations to surface Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	
	**Resistenza all'attacco chimico** Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique Resistencia a la agresión química	**ISO 10545.13**	**Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti** No sample must show visible signs of chemical attack (acids-basis-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates. Die Muster dürfen keine sichtbare Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles a los agentes químicos (ácidos-bases- sales de piscina) salvo productos conteniendo ácido fluorhídrico y sus compuestos	
	**Resistenza dei colori alla luce** Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz	**DIN 51094**	**Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore** No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	
	**Brillantezza (levigati)** Brightness (polished) Glanz (geschliffene) Brillant (polis) Brillantez (pulidos)			
	**Scivolosità** **Coefficiente di attrito medio (μ)** Skid resistance Average coefficient of friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) Nature glissante Coefficient de frottement moyen (μ) Antideslizante Coeficiente de fricción media (μ)	**DIN 51130**		
		BCR		
	**Resistenza alle macchie** Stain resistance Widerstandsfähig Résistance aux taches Resistencia a las manchas	**ISO 10545.14**	**Piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile** Unglazed tiles: testing method available Unglasierte Fliesen: Verfügbares Prüfverfaren Carreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible Plaquetas ceramicas no esmaltadas: método de ensayo disponible	

Fiandre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.
Fiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.
Fiandre se réserve le droit d'apporter, si nécéssaire, des mofications techniques et formelles aux informations presénstes en ce catalogue.
Fiandre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen.
Fiandre se reserva el derecho de efectuar a los datos de este catálogo las modificaciones técnicas y formales a los datos que considere oportunas.

• **Secondo la norma EN 14411 All. G/ISO13006 All.G per piastrelle di ceramica non smaltate pressate a secco del gruppo B1a.**
According to the EN 14411 Encl. G/ISO 13006 Encl.G for unglazed dry-pressed ceramic tiles of the group B1a.
Nach Normvorgabe EN 14411 Anl.G/ISO 13006 Anl.G für unglasierte trockengepresste keramische Fliesen der Gruppe B1a.
Selon la norme EN 14411 Ann. G/ISO 13006 Ann.G pour carreaux céramiques non émaillés pressés à sec du groupe B1a.
Según la norma EN 14411 An. G/ISO 13006 An.G para plaquetas ceramicas no esmaltadas prensadas en seco del grupo B1a.

○ **Le caratteristiche dimensionali degli articoli con lato di misura uguale o inferiore a 15 cm, rispettano le tolleranze dimensionali previste dalla norma ISO 13006 All.G.**
The size of the articles with a side measuring 15 cm or less, meets the dimensional tolerances regulated by ISO 13006 Encl.G.
Die Größe der Artikeln mit einer Seitenlänge 15 cm oder kleiner, treffen die Maßtoleranzen laut der Norme ISO 13006 All.G.
La taille des articles avec une côté qui mesure 15 cm ou moins, respecte les tolérances dimensionnelles regulees par la norme ISO 13006 All.G.
El tamaño de los artículos con un lado de 15 cm o menos, cumplan con las tolerancias dimensionales estipulado en la norma ISO 13006 All.G.

EASY	SERIE 100	ACTIVE™ CLEAN AIR & ANTIBACTERIAL CERAMIC
Valore medio di produzione Average value of production Mitterer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción	**Valore medio di produzione** Average value of production Mitterer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción	**Valore medio di produzione** Average value of production Mitterer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción
0,05%	Semilucidato/Honed/Semi-matt/ Semi-lustré/Semisatinado 0,04% ÷ 0,06%	**Vedere i valori delle relative collezioni** See the values of the concerned collections Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen Voir les valeurs des relatives collections Ver los valor de las colecciones relativas
±0,2% ■ ±5,0% ■ ±0,2% ■ ±0,2% ■ ±0,2% ■	**±**0,1% **±**2,0% **±**0,1% **±**0,1% **±**0,2%	**Vedere i valori delle relative collezioni** See the values of the concerned collections Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen Voir les valeurs des relatives collections Ver los valor de las colecciones relativas
42N/mm²	46N/mm²	**Vedere il valore della relativa collezione ridotto del 15%** See 15% reduction from the value of the concerned collection Siehe den 15%-Preisnachlass vom Werte der betreffenden Kollektion Voir la valeur de la collection correspondante moins 15% Reducción de 15% los valor de la colección relativa
140 mm³	139 mm³	
7 MK⁻¹	7 MK⁻¹	**Vedere i valori delle relative collezioni** See the values of the concerned collections Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen Voir les valeurs des relatives collections Ver los valor de las colecciones relativas
Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes	**Resistenti** Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes	**Vedere i valori delle relative collezioni** See the values of the concerned collections Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen Voir les valeurs des relatives collections Ver los valor de las colecciones relativas
Non gelivi Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada	**Non gelivi** Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada	**Vedere i valori delle relative collezioni** See the values of the concerned collections Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen Voir les valeurs des relatives collections Ver los valor de las colecciones relativas
Non attaccati Unaffected Keine Einwirkung Non attaqués Resistentes a los agentes químicos	**Non attaccati** Unaffected Keine Einwirkung Non attaqués Resistentes a los agentes químicos	**Vedere i valori delle relative collezioni** See the values of the concerned collections Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen Voir les valeurs des relatives collections Ver los valor de las colecciones relativas
Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados	**Campioni inalterati in brillantezza e colore** No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados	**Vedere i valori delle relative collezioni** See the values of the concerned collections Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen Voir les valeurs des relatives collections Ver los valor de las colecciones relativas
Vedere i valori dei singoli materiali nella collezione Easy See values for single materials in the Easy collection Nehmen Sie Einsicht in die Werte der einzelnen Materialien der Kollektion Easy Consulter les valeus de chaque matériau dans la collection Easy Ver el valor de cada material en la colección Easy	**Vedere i valori dei singoli materiali nella collezione Serie100** See values for single materials in the Serie100 collection Nehmen Sie Einsicht in die Werte der einzelnen Materialien der Kollektion Serie100 Consulter les valeus de chaque matériau dans la collection Serie100 Ver el valor de cada material en la colección Serie100	**Vedere i valori dei singoli materiali nella collezione Active** See values for single materials in the Active collection Nehmen Sie Einsicht in die Werte der einzelnen Materialien der Kollektion Active Consulter les valeus de chaque matériau dans la collection Active Ver el valor de cada material en la colección Active
	CA 0,38 (>0,40) GB 0,25 (>0,40)	
Resistenti alle macchie Resistant to stain Widerstandsfähig Resistantes aux taches Resistentes a las manchas **Classe 5**	**Resistenti alle macchie** Resistant to stain Widerstandsfähig Resistantes aux taches Resistentes a las manchas **Classe 5**	**Vedere i valori delle relative collezioni** See the values of the concerned collections Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen Voir les valeurs des relatives collections Ver los valor de las colecciones relativas

■
squadrati
squared
rechtwinkelig
équerres
escuadrar

GA Gomma Asciutta/Dry Rubber/Getrockener Gummi
Gomme Sèche/Goma Seca
GB Gomma Bagnata/Wet Rubber/Nasser Gummi
Gomme Mouillé/Goma Mojada
CA Cuoio Asciutto/Dry Leather/Getrockenes Leder
Cuir Sec/Cuero Seco

	Caratteristiche tecniche Physical properties Technische daten Caracteristiques techniques Características técnicas	Norme Norms Norm Norme Normas	• Valore prescritto dalle norme Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes Valor establecido por las normas	
	**Assorbimento d'acqua** Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	**ISO 10545.3**	≤0,5%	
	○ **Dimensioni** Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	**ISO 10545.2**	**Lunghezza e larghezza** / Length and widthLänge und Breite / Longueur et largeur / Longitud y anchura **Spessore** / Thickness / Stärke /Epaisseur / Espesor **Rettilineità spigoli** / Linearity / Kantengeradheit Rectitude des arêtes / Regtitud de los lado **Ortogonalità** / Wedging Rechtwinkligkeit / Orthogonalité /Ortogonalidad **Planarità** / Surface Flatness / Ebenflächigkeit /Planéité /Planitud	±0,6% max ±5% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max
	**Resistenza alla flessione** Bending strength Biegefestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	**ISO 10545.4**	≥35N/mm²	
	**Resistenza all'abrasione profonda** Resistance to deep abrasion Widerstand gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion profonde Resistencia a la abrasión profunda	**ISO 10545.6**	≤175 mm³	
	**Coefficiente di dilatazione termica lineare** Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	**ISO 10545.8**	**Metodo di prova disponibile** Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	
	**Resistenza agli sbalzi termici** Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia al choque térmico	**ISO 10545.9**	**Metodo di prova disponibile** Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	
	**Resistenza al gelo** Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a la helada	**ISO 10545.12**	**Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie** No sample must show alterations to surface Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	
	**Resistenza all'attacco chimico** Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique Resistencia a la agresión química	**ISO 10545.13**	**Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti** No sample must show visible signs of chemical attack (acids-basis-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates. Die Muster dürfen keine sichtbare Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles a los agentes químicos (ácidos-bases- sales de piscina) salvo productos conteniendo ácido fluorhídrico y sus compuestos	
	**Resistenza dei colori alla luce** Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz	**DIN 51094**	**Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore** No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	
	**Brillantezza (levigati)** Brightness (polished) Glanz (geschliffene) Brillant (polis) Brillantez (pulidos)			
	**Scivolosità** **Coefficiente di attrito medio (μ)** Skid resistance Average coefficient of friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) Nature glissante Coefficient de frottement moyen (μ) Antideslizante Coeficiente de fricción media (μ)	**DIN 51130**		
		BCR		
	**Resistenza alle macchie** Stain resistance Widerstandsfähig Résistance aux taches Resistencia a las manchas	**ISO 10545.14**	**Piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile** Unglazed tiles: testing method available Unglasierte Fliesen: Verfügbares Prüfverfaren Carreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible Plaquetas ceramicas no esmaltadas: método de ensayo disponible	

Fiandre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.
Fiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.
Fiandre se réserve le droit d'apporter, si nécéssaire, des mofications techniques et formelles aux informations presénstes en ce catalogue.
Fiandre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen.
Fiandre se reserva el derecho de efectuar a los datos de este catálogo las modificaciones técnicas y formales a los datos que considere oportunas.

• **Secondo la norma EN 14411 All. G/ISO13006 All.G per piastrelle di ceramica non smaltate pressate a secco del gruppo B1a.**
According to the EN 14411 Encl. G/ISO 13006 Encl.G for unglazed dry-pressed ceramic tiles of the group B1a.
Nach Normvorgabe EN 14411 Anl.G/ISO 13006 Anl.G für unglasierte trockengepresste keramische Fliesen der Gruppe B1a.
Selon la norme EN 14411 Ann. G/ISO 13006 Ann.G pour carreaux céramiques non émaillés pressés à sec du groupe B1a.
Según la norma EN 14411 An. G/ISO 13006 An.G para plaquetas ceramicas no esmaltadas prensadas en seco del grupo B1a.

○ **Le caratteristiche dimensionali degli articoli con lato di misura uguale o inferiore a 15 cm, rispettano le tolleranze dimensionali previste dalla norma ISO 13006 All.G.**
The size of the articles with a side measuring 15 cm or less, meets the dimensional tolerances regulated by ISO 13006 Encl.G.
Die Größe der Artikeln mit einer Seitenlänge 15 cm oder kleiner, treffen die Maßtoleranzen laut der Norme ISO 13006 All.G.
La taille des articles avec une côté qui mesure 15 cm ou moins, respecte les tolérances dimensionnelles regulees par la norme ISO 13006 All.G.
El tamaño de los artículos con un lado de 15 cm o menos, cumplan con las tolerancias dimensionales estipulado en la norma ISO 13006 All.G.

NEW GRANITE	NEW STONE		NEW STONE 2cm
Valore medio di produzione Average value of production Mitterer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción	**Valore medio di produzione** Average value of production Mitterer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción		**Valore medio di produzione** Average value of production Mitterer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción
0,04% ÷ 0,08%	0,04% ÷ 0,08%		0,08%
±0,1%	±0,1% ■	±0,2% ■■	±0,1% ■
±2,0% ±0,1%	±2,0% ■ ±0,1% ■	±2,0% ■■ ±0,2% ■■	±5,0% ■ ±0,1% ■
±0,1%	±0,1% ■	±0,2% ■■	±0,1% ■
±0,2%	±0,2% ■	±0,2% ■■	±0,2% ■
50N/mm^2	50N/mm^2		49N/mm^2
131 mm^3	131 mm^3		131 mm^3
7 MK^{-1}	7 MK^{-1}		7 MK^{-1}
Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes	**Resistenti** Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes		**Resistenti** Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes
Non gelivi Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada	**Non gelivi** Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada		**Non gelivi** Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada
Non attaccati Unaffected Keine Einwirkung Non attaqués Resistentes a los agentes químicos	**Non attaccati** Unaffected Keine Einwirkung Non attaqués Resistentes a los agentes químicos		**Non attaccati** Unaffected Keine Einwirkung Non attaqués Resistentes a los agentes químicos **Classe UA*****
Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados	**Campioni inalterati in brillantezza e colore** No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados		**Campioni inalterati in brillantezza e colore** No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados
	Maggiore o uguale a quella dei marmi e dei graniti naturali, levigati o lucidati More or equal than natural marble and granite, polished or honed Mindestens so dauerhaft wie der von naturlichem Marmor und Granit, sowie in geschliffener oder glänzender Ausführung Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits naturels, polis ou lustrés Mayor o igual que la de los mármoles y los granitos mates, pulidos o lustrados.		
Vedere i valori dei singoli materiali nella collezione NewGranite See values for single materials in the NewGranite collection Nehmen Sie Einsicht in die Werte der einzelnen Materialien der Kollektion NewGranite Consulter les valeurs de chaque matériau dans la collection NewGranite Ver el valor de cada material en la colección NewGranite	**Vedere i valori dei singoli materiali nella collezione NewStone** See values for single materials in the NewStone collection Nehmen Sie Einsicht in die Werte der einzelnen Materialien der Kollektion NewStone Consulter les valeurs de chaque matériau dans la collection NewStone Ver el valor de cada material en la colección NewStone		**Vedere i valori dei singoli materiali nella collezione NewStone 2cm** See values for single materials in the NewStone 2cm. Nehmen Sie Einsicht in die Werte der einzelnen Materialien der Kollektion NewStone 2cm. Consulter les valeurs de chaque matériau dans la collection NewStone 2cm. Ver el valor de cada material en la colección NewStone 2cm.
Resistenti alle macchie Resistant to stain Widerstandsfähig Resistantes aux taches Resistentes a las manchas	**Resistenti alle macchie** Resistant to stain Widerstandsfähig Resistantes aux taches Resistentes a las manchas		**Resistenti alle macchie** Resistant to stain Widerstandsfähig Resistantes aux taches Resistentes a las manchas **Classe 5**
■ **squadrati** squared rechtwinkelig équerres escuadrar	■■ **non squadrati** non squared unrechtwinkelig non équerres sin escuadrar	**GA** Gomma Asciutta/Dry Rubber/Getrockener Gummi Gomme Sèche/Goma Seca **GB** Gomma Bagnata/Wet Rubber/Nasser Gummi Gomme Mouillé/Goma Mojada **CA** Cuoio Asciutto/Dry Leather/Getrockenes Leder Cuir Sec/Cuero Seco	*** Ad eccezione dell'acido Fluoridrico e dei suoi derivati e composti. Excepting Hydrofluoric Acid and its derivatives and compounds. Ausgenommen Fluorwasserstoff und seine Ableitungsprodukte und Verbindungen. Sauf acide fluorhydrique et ses dérivés et composés. A excepción del ácido fluorhídrico y de sus derivados y compuestos.

	Caratteristiche tecniche Physical properties Technische daten Caracteristiques techniques Características técnicas	Norme Norms Norm Norme Normas	• Valore prescritto dalle norme Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes Valor establecido por las normas	
	**Assorbimento d'acqua** Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	**ISO 10545.3**	≤0,5%	
	○ **Dimensioni** Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	**ISO 10545.2**	**Lunghezza e larghezza** / Length and widthLänge und Breite / Longueur et largeur / Longitud y anchura **Spessore** / Thickness / Stärke /Epaisseur / Espesor **Rettilineità spigoli** / Linearity / Kantengeradheit Rectitude des arêtes / Regtitud de los lado **Ortogonalità** / Wedging Rechtwinkligkeit / Orthogonalité /Ortogonalidad **Planarità** / Surface Flatness / Ebenflächigkeit /Planéité /Planitud	±0,6% max ±5% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max
	**Resistenza alla flessione** Bending strength Biegefestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	**ISO 10545.4**	≥35N/mm²	
	**Resistenza all'abrasione profonda** Resistance to deep abrasion Widerstand gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion profonde Resistencia a la abrasión profunda	**ISO 10545.6**	≤175 mm³	
	**Coefficiente di dilatazione termica lineare** Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	**ISO 10545.8**	**Metodo di prova disponibile** Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	
	**Resistenza agli sbalzi termici** Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia al choque térmico	**ISO 10545.9**	**Metodo di prova disponibile** Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	
	**Resistenza al gelo** Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a la helada	**ISO 10545.12**	**Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie** No sample must show alterations to surface Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	
	**Resistenza all'attacco chimico** Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique Resistencia a la agresión química	**ISO 10545.13**	**Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti** No sample must show visible signs of chemical attack (acids-basis-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates. Die Muster dürfen keine sichtbare Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles a los agentes químicos (ácidos-bases- sales de piscina) salvo productos conteniendo ácido fluorhídrico y sus compuestos	
	**Resistenza dei colori alla luce** Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz	**DIN 51094**	**Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore** No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	
	**Brillantezza (levigati)** Brightness (polished) Glanz (geschliffene) Brillant (polis) Brillantez (pulidos)			
	**Scivolosità** **Coefficiente di attrito medio (μ)** Skid resistance Average coefficient of friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) Nature glissante Coefficient de frottement moyen (μ) Antideslizante Coeficiente de fricción media (μ)	**DIN 51130**		
		BCR		
	**Resistenza alle macchie** Stain resistance Widerstandsfähig Résistance aux taches Resistencia a las manchas	**ISO 10545.14**	**Piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile** Unglazed tiles: testing method available Unglasierte Fliesen: Verfügbares Prüfverfaren Carreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible Plaquetas ceramicas no esmaltadas: método de ensayo disponible	

Fiandre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.
Fiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.
Fiandre se réserve le droit d'apporter, si nécéssaire, des mofications techniques et formelles aux informations presénstes en ce catalogue.
Fiandre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen.
Fiandre se reserva el derecho de efectuar a los datos de este catálogo las modificaciones técnicas y formales a los datos que considere oportunas.

• **Secondo la norma EN 14411 All. G/ISO13006 All.G per piastrelle di ceramica non smaltate pressate a secco del gruppo B1a.**
According to the EN 14411 Encl. G/ISO 13006 Encl.G for unglazed dry-pressed ceramic tiles of the group B1a.
Nach Normvorgabe EN 14411 Anl.G/ISO 13006 Anl.G für unglasierte trockengepresste keramische Fliesen der Gruppe B1a.
Selon la norme EN 14411 Ann. G/ISO 13006 Ann.G pour carreaux céramiques non émaillés pressés à sec du groupe B1a.
Según la norma EN 14411 An. G/ISO 13006 An.G para plaquetas ceramicas no esmaltadas prensadas en seco del grupo B1a.

○ **Le caratteristiche dimensionali degli articoli con lato di misura uguale o inferiore a 15 cm, rispettano le tolleranze dimensionali previste dalla norma ISO 13006 All.G.**
The size of the articles with a side measuring 15 cm or less, meets the dimensional tolerances regulated by ISO 13006 Encl.G.
Die Größe der Artikeln mit einer Seitenlänge 15 cm oder kleiner, treffen die Maßtoleranzen laut der Norme ISO 13006 All.G.
La taille des articles avec une côté qui mesure 15 cm ou moins, respecte les tolérances dimensionnelles regulees par la norme ISO 13006 All.G.
El tamaño de los artículos con un lado de 15 cm o menos, cumplan con las tolerancias dimensionales estipulado en la norma ISO 13006 All.G.

NEW CO.DE CONTEMPORARY DESIGN		NEW GROUND		DATAUNI	
Valore medio di produzione Average value of production Mitterer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción		**Valore medio di produzione** Average value of production Mitterer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción		**Valore medio di produzione** Average value of production Mitterer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción	
Semilucidato/Honed/ Semi-Matt/Semi-Lustré/ Semisatinado	Extè-Strutturato/Slate/ Strukturiert/Structuré/ Rugoso	Semilucidato/Honed/ Semi-Matt/Semi-Lustré/ Semisatinado	Strutturato/Slate/ Strukturiert/Structuré/ Rugoso	Soft	Levigato/Polished/ Geschliffen/Poli/ Pulido
Silk Touch		Silk Touch		0,04% ÷ 0,06%	0,06% ÷ 0,08%
0,04% ÷ 0,06%	0,04% ÷ 0,06%	0,04% ÷ 0,06%	0,04% ÷ 0,06%		
±0,1% ■	±0,1% ■	±0,1%	±0,1%	±0,1%	±0,1%
±2,0% ■ ±0,1% ■	±2,0% ■ ±0,1% ■	±2,0% ±0,1%	±3,0% ±0,1%	±5,0% ±0,1%	±5,0% ±0,1%
±0,1% ■	±0,1% ■	±0,1%	±0,1%	±0,1%	±0,1%
±0,2% ■	±0,2% ■	±0,2%	±0,2%	±0,2%	±0,2%
46N/mm^2	46N/mm^2	45N/mm^2	45N/mm^2	50N/mm^2	50N/mm^2
139 mm^3	139 mm^3	139 mm^3	135 mm^3	130 mm^3	130 mm^3
7 MK^{-1}	7 MK^{-1}	7 MK^{-1}	7 MK^{-1}	6,2x10^{-6} ^{0}K^{-1}	6,2x10^{-6} ^{0}K^{-1}
Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes		**Resistenti** Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes		**Resistenti** Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes	
Non gelivi Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada		**Non gelivi** Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada		**Non gelivi** Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada	
Non attaccati Unaffected Keine Einwirkung Non attaqués Resistentes a los agentes químicos		**Non attaccati** Unaffected Keine Einwirkung Non attaqués Resistentes a los agentes químicos		**Non attaccati** Unaffected Keine Einwirkung Non attaqués Resistentes a los agentes químicos	
Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados		**Campioni inalterati in brillantezza e colore** No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados		**Campioni inalterati in brillantezza e colore** No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados	
Maggiore o uguale a quella dei marmi e dei graniti naturali, levigati o lucidati More or equal than natural marble and granite, polished or honed Mindestens so dauerhaft wie der von naturlichem Marmor und Granit, sowie in geschliffener oder glänzender Ausführung Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits naturels, polis ou lustrés Mayor o igual que la de los mármoles y los granitos mates, pulidos o lustrados.					
Vedere i valori dei singoli materiali nella collezione NewCo.De See values for single materials in the NewCo.De collection Nehmen Sie Einsicht in die Werte der einzelnen Materialien der Kollektion NewCo.De Consulter les valeurs de chaque matériau dans la collection NewStone Ver el valor de cada material en la colección NewCo.De		**Vedere i valori dei singoli materiali nella collezione NewGround** See values for single materials in the NewGround collection Nehmen Sie Einsicht in die Werte der einzelnen Materialien der Kollektion NewGround Consulter les valeurs de chaque matériau dans la collection NewGround Ver el valor de cada material en la colección NewGround			
		CA 0,45	**CA>0,40**		
Resistenti alle macchie Resistant to stain Widerstandsfähig Resistantes aux taches Resistentes a las manchas		**Resistenti alle macchie** Resistant to stain Widerstandsfähig Resistantes aux taches Resistentes a las manchas	**Classe 5**	**In funzione del colore/superficie** Depending on the color/surface Je nach Farbe/Oberfläche Selon la couleur/surface En relación del color/Acabado	
■ **squadrati** squared rechtwinkelig équerres escuadrar	■ ■ **non squadrati** non squared unrechtwinkelig non équerres sin escuadrar	**GA** Gomma Asciutta/Dry Rubber/Getrockener Gummi Gomme Sèche/Goma Seca **GB** Gomma Bagnata/Wet Rubber/Nasser Gummi Gomme Mouillé/Goma Mojada **CA** Cuoio Asciutto/Dry Leather/Getrockenes Leder Cuir Sec/Cuero Seco		*** Ad eccezione dell'acido Fluoridrico e dei suoi derivati e composti. Excepting Hydrofluoric Acid and its derivatives and compounds. Ausgenommen Fluorwasserstoff und seine Ableitungsprodukte und Verbindungen. Sauf acide fluorhydrique et ses dérivés et composés. A excepción del ácido fluorhídrico y de sus derivados y compuestos.	

	Caratteristiche tecniche Physical properties Technische daten Caracteristiques techniques Características técnicas	Norme Norms Norm Norme Normas	• Valore prescritto dalle norme Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes Valor establecido por las normas	
	**Assorbimento d'acqua** Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	**ISO 10545.3**	≤0,5%	
	○ **Dimensioni** Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	**ISO 10545.2**	**Lunghezza e larghezza** / Length and widthLänge und Breite / Longueur et largeur / Longitud y anchura **Spessore** / Thickness / Stärke /Epaisseur / Espesor **Rettilineità spigoli** / Linearity / Kantengeradheit Rectitude des arêtes / Regtitud de los lado **Ortogonalità** / Wedging Rechtwinkligkeit / Orthogonalité /Ortogonalidad **Planarità** / Surface Flatness / Ebenflächigkeit /Planéité /Planitud	±0,6% max ±5% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max
	**Resistenza alla flessione** Bending strength Biegefestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	**ISO 10545.4**	≥35N/mm²	
	**Resistenza all'abrasione profonda** Resistance to deep abrasion Widerstand gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion profonde Resistencia a la abrasión profunda	**ISO 10545.6**	≤175 mm³	
	**Coefficiente di dilatazione termica lineare** Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	**ISO 10545.8**	**Metodo di prova disponibile** Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	
	**Resistenza agli sbalzi termici** Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia al choque térmico	**ISO 10545.9**	**Metodo di prova disponibile** Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	
	**Resistenza al gelo** Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a la helada	**ISO 10545.12**	**Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie** No sample must show alterations to surface Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	
	**Resistenza all'attacco chimico** Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique Resistencia a la agresión química	**ISO 10545.13**	**Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti** No sample must show visible signs of chemical attack (acids-basis-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates. Die Muster dürfen keine sichtbare Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles a los agentes químicos (ácidos-bases- sales de piscina) salvo productos conteniendo ácido fluorhídrico y sus compuestos	
	**Resistenza dei colori alla luce** Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz	**DIN 51094**	**Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore** No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	
	**Brillantezza (levigati)** Brightness (polished) Glanz (geschliffene) Brillant (polis) Brillantez (pulidos)			
	**Scivolosità** **Coefficiente di attrito medio (μ)** Skid resistance Average coefficient of friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) Nature glissante Coefficient de frottement moyen (μ) Antideslizante Coeficiente de fricción media (μ)	**DIN 51130** **BCR**		
	**Resistenza alle macchie** Stain resistance Widerstandsfähig Résistance aux taches Resistencia a las manchas	**ISO 10545.14**	**Piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile** Unglazed tiles: testing method available Unglasierte Fliesen: Verfügbares Prüfverfaren Carreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible Plaquetas ceramicas no esmaltadas: método de ensayo disponible	

Fiandre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.
Fiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.
Fiandre se réserve le droit d'apporter, si nécéssaire, des mofications techniques et formelles aux informations presénstes en ce catalogue.
Fiandre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen.
Fiandre se reserva el derecho de efectuar a los datos de este catálogo las modificaciones técnicas y formales a los datos que considere oportunas.

• **Secondo la norma EN 14411 All. G/ISO13006 All.G per piastrelle di ceramica non smaltate pressate a secco del gruppo B1a.**
According to the EN 14411 Encl. G/ISO 13006 Encl.G for unglazed dry-pressed ceramic tiles of the group B1a.
Nach Normvorgabe EN 14411 Anl.G/ISO 13006 Anl.G für unglasierte trockengepresste keramische Fliesen der Gruppe B1a.
Selon la norme EN 14411 Ann. G/ISO 13006 Ann.G pour carreaux céramiques non émaillés pressés à sec du groupe B1a.
Según la norma EN 14411 An. G/ISO 13006 An.G para plaquetas ceramicas no esmaltadas prensadas en seco del grupo B1a.

○ **Le caratteristiche dimensionali degli articoli con lato di misura uguale o inferiore a 15 cm, rispettano le tolleranze dimensionali previste dalla norma ISO 13006 All.G.**
The size of the articles with a side measuring 15 cm or less, meets the dimensional tolerances regulated by ISO 13006 Encl.G.
Die Größe der Artikeln mit einer Seitenlänge 15 cm oder kleiner, treffen die Maßtoleranzen laut der Norme ISO 13006 All.G.
La taille des articles avec une côté qui mesure 15 cm ou moins, respecte les tolérances dimensionnelles regulees par la norme ISO 13006 All.G.
El tamaño de los artículos con un lado de 15 cm o menos, cumplan con las tolerancias dimensionales estipulado en la norma ISO 13006 All.G.

TINTE UNITE

Valore medio di produzione Average value of production Mitterer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción
0,04% ÷ 0,08%
±0,2%
±2,0% ±0,2%
±0,2%
±0,2%
52N/mm^2
128 mm^{3**}
6,2 MK^{-1}
Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes
Non gelivi Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada
Non attaccati Unaffected Keine Einwirkung Non attaqués Resistentes a los agentes químicos
Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados
GA 0,61 GB 0,60** CA 0,60**
Resistenti alle macchie Resistant to stain Widerstandsfähig Resistantes aux taches Resistentes a las manchas

GEOTECNICA

Valore medio di produzione Average value of production Mitterer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción
GRANITI 0,04% ÷ 0,08%
±0,2%
±2,0% ±0,2%
±0,2%
±0,2%
52N/mm^2
128 mm^3
7 MK^{-1}
Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes
Non gelivi Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada
Non attaccati Unaffected Keine Einwirkung Non attaqués Resistentes a los agentes químicos
Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados
Maggiore o uguale a quella dei marmi e dei graniti naturali, levigati o lucidati More or equal than natural marble and granite, polished or honed Mindestens so dauerhaft wie der von naturlichem Marmor und Granit, sowie in geschliffener oder glänzender Ausführung Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits naturels, polis ou lustrés Mayor o igual que la de los mármoles y los granitos mates, pulidos o lustrados.
Vedere i valori dei singoli materiali nella collezione GeoTecnica See values for single materials in the GeoTecnica collection Nehmen Sie Einsicht in die Werte der einzelnen Materialien der Kollektion GeoTecnica Consulter les valeurs de chaque matériau dans la collection GeoTecnica Ver el valor de cada material en la colección GeoTecnica
GA 0,61 GB 0,60** CA 0,60**
Resistenti alle macchie Resistant to stain Widerstandsfähig Resistantes aux taches Resistentes a las manchas

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. La trasformazione di materie prime naturali, associate all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali. Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fiandre.

NB: Slip resistance values, coeffcient of static or dynamic friction, in the are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain high-tech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of Fiandre materials,

ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoe.zienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten E.ekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Fiandre von besonderem Wert.

N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coe.cient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs e.ets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière.
Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Fiandre.

N.B: Los valores de resistencia al deslizamiento, coeficiente de fricción estática o dinámica, mencionados en el catálogo deben considerarse meramente indicativos y no vinculantes. Cualquier necesidad específica deberá ser confirmada por nosotros al efectuar el pedido y en todos los casos antes de la colocación.
La transformación de materias primas naturales, asociadas al uso de innovadoras tecnologías de producción, permite obtener materiales de elevadas prestaciones técnicas que se distinguen por los típicos efectos que desde siempre son prerrogativa de los materiales naturales. Las variaciones cromáticas y de veteado y las pequeñas picaduras son por tanto características de alto valor de nuestros materiales.

***Test effettuato su WHITE 30x30**
Item tested WHITE 30x30
Der Test wurde mit der WHITE 30x30 durchgeführt
Le Test a été effectué sur WHITE 30x30
L'ensayo fue efectuado sobre al WHITE 30x30

****Test effettuato su BLACK 30x30**
Item tested BLACK 30x30
Der Test wurde mit der BLACK 30x30 durchgeführt
Le Test a été effectué sur BLACK 30x30
L'ensayo fue efectuado sobre al BLACK 30x30

****Test effettuato su ASIAGO 20x20**
Item tested ASIAGO 20x20
Der Test wurde mit der ASIAGO 20x20 durchgeführt
Le Test a été effectué sur ASIAGO 20x20
L'ensayo fue efectuado sobre al ASIAGO 20x20

GA Gomma Asciutta/Dry Rubber/Getrockener Gummi
Gomme Sèche/Goma Seca
GB Gomma Bagnata/Wet Rubber/Nasser Gummi
Gomme Mouillé/Goma Mojada
CA Cuoio Asciutto/Dry Leather/Getrockenes Leder
Cuir Sec/Cuero Seco

ACTIVE
CUSTOMIZATION

La fornitura dei materiali indicati potrà essere effettuata solo a palette intere.

Verranno valutate richieste di altri materiali solo per ordini uguali o superiori a 800 mq e previa conferma campione del materiale trattato.
La consegna avverrà entro tre mesi dalla conferma d'ordine. Il trattamento ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ può indurre leggere variazioni cromatiche e di brillantezza sui materiali, più sensibili sui colori scuri.

Please note that the materials indicated will be supplied only on full pallets.

Specific requests for other materials will be evaluated only for orders of 800 sq. m. or more and after the approval of a sample of the processed material.
The delivery will take place within three months after the date on which the order has been confirmed.
ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ treatment can induce slight variations of colors and brightness on the materials, more noticeable on the dark colors.

Die Lieferung diese Materialien ist nur für volle Paletten.

Die Lieferung des Materialien wird nur im Falle eines Auftrags von 800 qm oder darüber berücksichtigt.
Bestellungsannahme nur auf ganzen Paletten und nur mit unserer diesbezüglichen Bestätigung von behandelten Material.
Der Lieferzeit wird innerhalb von drei Monaten ab der Auftragsbestätigung sein. Die ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ Behandlung kann leichte Farb- und Glanzabweichungen auf den Materialien zur Folge haben.
Bei dunklen Farben sind diese leichter bemerkbar.


Nous tenons à préciser que la fourniture des matériaux indiqués ne pourra être effectuée que par palette entière.

Demandes pour d'autres matériaux seront évaluée uniquement pour des commandes de l'ordre de 800 m^2 ou plus et après confirmation de l'échantillon de matière traitée.
La livraison sera effectués dans des délais de trois mois à compter de la date de confirmation de la commande.
Le traitement ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ peut induire de légères variations de couleur et de luminosité sur les matériaux, le plus sensible sur les couleurs foncées.

El suministro de los materiales indicados sólo pueden ser llevadas a toda paleta.


Las solicitudes de los demás materiales se evaluó sólo para pedidos iguales o superiores a 800 m^2 y con sujeción a la confirmación de la muestra de material tratado.
Entrega será de un plazo de tres meses después de la confirmación del pedido.
ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ tratamiento puede provocar ligeras variaciones de color y el brillo de los materiales, los más sensibles en los colores oscuros.

ACTIVE™
CLEAN AIR & ANTIBACTERIAL CERAMIC



QUARZITE
BLANCA
Extreme

WHITE
New Ground




QUARZITE
AVANA
Extreme



BEIGE
New Ground



SILVER
New Ground



QUARZITE
CENIZA
Extreme



PIETRA
SERENA
New Stone

WHITE50
Serie100
Extreme

ACTIVE
SPECIFICATION

Fornitura e posa in opera di materiale in gres fine porcellanato della collezione "....." Fiandre formato ..... cm, di spessore ..... mm squadrato e bisellato, finitura ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ al biossido di titanio con proprietà fotocatalitiche comprovate. Il materiale deve essere prodotto con argille nobili sinterizzate a 1250°C, costituito da impasto unico e compatto, deve essere privo di additivi di protezione estranei alla superficie, completamente vetrificato appartenente al Gruppo B1a con requisiti previsti da norma EN ISO 14411 con le seguenti caratteristiche (valori medi):

Supply and laying of Fiandre frost-resistant fine porcelain stoneware material, type "**.....**"(collection name)", size **.....**" cm, thickness **.....** squared and bevelled, ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ finish, with titanium dioxide and proven photocatalytic properties. The material must be produced with top quality clay and composed of a compact mix with full-bodied colour effects. Pressed and completely vitrified by firing at 1,250°C with technical requirements in compliance with EN ISO 14411 - Group B1a standards and the following characteristics (average values):

Lieferung und Verlegung von frostbeständigem Feinsteinzeug der Art „**.....**" (Bezeichnung der Kollektion)" von Fiandre im Format **.....**" cm, mit Stärke **.....** mm, rechtwinkelig und abgeschrägt, Oberflächenbearbeitung ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ mit Titandioxid, dessen photokatalytische Eigenschaften bewiesen sind. Das Material muss aus edlen Tonarten erzeugt sein und aus einer kompakten Masse mit vollgemischten Farbeffekten bestehen. Gepresst, komplett durch Brand bei 1250°C gesintert, mit den technischen Anforderungen, die der Vorschrift EN ISO 14411 - Gruppe B1a entsprechen und folgende Eigenschaften aufweisen (Durchschnittswerte):

Fourniture et pose de matériel en grès cérame fin ingélif du type «**.....**" (nom de la collection) » de Fiandre, format **.....**" cm, épaisseur **.....** mm, équarri et biseauté, finition ACTIVE Clean Air & Anti-bacterial CeramicTM au dioxyde de titane aux propriétés photocatalytiques prouvées. Le matériel doit être produit avec des argiles nobles et être constitué d'un mélange compact avec des effets chromatiques pleine masse. Pressé, entièrement vitrifié par cuisson à 1250 °C, satisfaisant aux exigences techniques de la norme EN ISO 14411 - Groupe B1a, avec les caractéristiques (valeurs moyennes) suivantes :

Suministro y colocación de material de gres fino porcelánico antihielo tipo "**.....**"(nombre colección)" de Fiandre formato **.....**" cm, de espesor **.....** escuadrado y biselado, acabado ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ al bióxido de titanio con propiedades fotocatalíticas comprobadas. El material debe ser producido con arcillas nobles y constituido por un amasijo compacto con efectos cromáticos a toda masa. Prensado, completamente vitrificado mediante cocción a 1.250 °C y con requisitos técnicos conformes a la norma EN ISO 14411 - Grupo B1a, con las siguientes características (valores medios):

Caratteristiche tecniche Physical properties Technische daten Caracteristiques techniques Características técnicas	**Norme** Norms Norm Norme Normas		**Valore medio di produzione** Average value of production Mitterer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	**ISO 10545.3**		0,03% ÷ 0,06%
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	**ISO 10545.2**	**Lunghezza e larghezza** / Length and widthLänge und Breite / Longueur et largeur / Longitud y anchura **Spessore** / Thickness / Stärke /Epaisseur / Espesor **Rettilineità spigoli** / Linearity / Kantengeradheit Rectitude des arêtes / Regtitud de los lado **Ortogonalità** / Wedging Rechtwinkligkeit / Orthogonalité /Ortogonalidad **Planarità** / Warpage / Ebenflächigkeit /Planéité /Planitud	±0,1% max ±4,0% max ±0,1% max ±0,1% max ±0,2% max
Resistenza alla flessione Bending strength Biegefestigkeit Resistance à la flexion Resistencia a la flexión	**ISO 10545.4**		43N/mm²
Scivolosità **Coefficiente di attrito medio (μ)** Skid resistance Average coefficient of friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) Nature glissante Coefficient de frottement moyen (μ) Antideslizante Coeficiente de fricción media (μ)	**DIN 51130**		**Vedere i valori delle relative collezioni** See the values of the concerned collections Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen Voir les valeurs des relatives collections Ver los valor de las colecciones relativas
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	**ISO 10545.8**		7 MK^{-1}
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Resistance aux ecarts de température Resistencia al choque térmico	**ISO 10545.9**		**Resistenti** Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel Resistencia a la helada	**ISO 10545.12**		**Non gelivi** Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Resistance à l'attaque chimique Resistencia a la agresión química	**ISO 10545.13**		**Non attaccati** Unaffected Keine Einwirkung Non attaqués Resistentes a los agentes químicos
Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lictbeständigkeit Resistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz	**DIN 51094**		**Campioni inalterati in brillantezza e colore** No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados
Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Résistantes aux taches Resistencia a las manchas	**ISO 10545.14**		**Resistenti alle macchie** Resistant to stain Fleckenbeständigkeit Resistantes aux taches Resistentes a las manchas

FACSIMILE

AMERICAN STANDARDS


Physical properties	Test	* Industry Standards	Fiandre results (as tested by Smith Emery laboratory)
Water Absorption	**ASTM C-373**	Tile shall be impervious (≤ 0,5% for Porcelain Tile)	≤0,036%
Size	**ASTM C-499**	• Range of Thickness (inch.) 0,040 • Average Facial Dimension 1,5% • Warpage ± 1% on any edge • Warpage ± 0,75% on diagonal • Wedging ± 1%	0,013 0,40% 0,24% 0,18% 0,59%
Bond Strength	**ASTM C-482**	50 psi or greater	Exceeds standards > 300 PSI
Abrasive Hardness	**ASTM C-501**	100	253
Hardness (Mohs scale)		No requirement	8/9 **
Robinson floor test	**ASTM C-627**	N/A	14 cycles "Extra Heavy Rating"
Thermal shock resistance	**ASTM C-484-66**	No sample must show visible defects	Resistant
Frost resistance	**ASTM C-1026 C-1028 C-674**	No sample must show alterations to surface	Frost proof No cracking or spalling occured
Chemical resistance	**ASTM C-650**	To 10% HCL Acid - No sample must show visible signs of chemical attack - To 10% KOH Alkali	Unaffected
Breaking Strenght	**ASTM C-648**	250 PSI or greater	Exceeds standards > 500 PSI **
Color resistance to light	**DIN 51094**	No noticeable color change	No change in brightness or color
Total photometric reflectance			48,3 out of 50 △
Impact resistance	**ASTM C-368**	N/A	44,9 PSI Strength factor
Skid resistance Average coefficient of friction	**ASTM C-1028**		Meets or exceeds requirements ***

* According to the EN 176 (European norms) tiles of theB1 category and fully vitrified
** Item tested SERENA - matt
*** Please ask for individual test reports, as numbers vary depending on size, finish and/or thickness
△ Item tested BIANCO MONTORFANO - polished

NOTE INFORMATIVE
Informative notes - Anmerkungen -
Notes d'information - Notas informativo


STONALIZZAZIONE

Grado di Variazione Cromatica - Degree of Colour Change - Grad der Farbabweichung -
Degre de Variation Chromatique - Nivel de variación cromática




V1

Uniforme
Even
Gleichmäßig
Uniforme
Uniforme



V2

Lieve
Light
Leicht
Léger
Leve



V3

Forte
Strong
Stark
Forte
Fuerte




I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1, relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".

The products bearing this symbol have been manufactured using at least 40% of recycled material. They comply with LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) requirements as regards criterion 4.1 regarding "Recycled Material Content".

Die dieses Symbol tragenden Erzeugnisse wurden unter Verwendung von mindestens 40% wiederverwertbarem Material hergestellt. Sie erfüllen die LEED-Anforderungen (Leadership in Energy and Environmental Design) im Hinblick auf das Kriterium 4.1. („Gehalt an recyceltem Material").

Les produits portant ce symbole ont un contenu recyclé de 40% minimum. Ils remplissent les prescriptions LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour le créit 4.1 « Contenu recyclé'ca».

Los productos que llevan este símbolo han sido fabricados con al menos el 40% de material reciclado. Cumplen los requisitos LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Liderazgo en energía y diseño medioambiental) por lo que concierne al criterio 4.1, relativo al "Contenido de material reciclado".



VARIETY AND BOOK-MATCHING

Maximum prevede un certo numero di facce differenti, a parità di prodotto, per creare una gradevole variabilità estetica nella posa. In fase di approntamento dell'ordine la selezione delle facce è random quindi la venatura continua tra i pezzi ordinati non è garantita. Maximum è un prodotto derivante dalla combinazione della terra con il fuoco. La eventuale continuità di venatura tra un pezzo e l'altro è soggetta alla tolleranza tipica dei prodotti naturali.


Maximum includes a certain number of different surfaces, for the same product, to create pleasing aesthetic variety in the layout. When preparing the order, the surfaces are selected randomly, and therefore book-matching is not guaranteed.
Maximum is the outcome of the bond between earth and fire. Any book-matching between two pieces is subject to the typical tolerance of natural products.

Maximum wurde für jedes Produkt mit einer gewissen Anzahl an unterschiedlichen Mustern geplant, um nach dem Verlegen ein angenehmes ästhetisches Ergebnis zu erzielen. Die Auswahl der gelieferten Muster erfolgt nach dem Zufallsprinzip, die Fortsetzung der Maserungen zwischen den bestellten Stücken wird daher nicht garantiert. Maximum ist ein Produkt, das der Kombination der Erde mit dem Feuer entstammt. Die Fortsetzung der Maserung unter den einzelnen Stücken hängt von der typischen Toleranz der Naturprodukte ab.

Maximum prévoit un certain nombre de faces différentes en fonction de la quantité de produit afin de créer une variabilité esthétique agréable après la pose.
En phase de préparation de la commande, la sélection des faces est effectuée de manière aléatoire, par conséquent, la veinure continue entre les pièces commandées n'est pas garantie. Maximum est un produit dérivant de la combinaison de la terre avec le feu. La continuité éventuelle entre une pièce et l'autre est soumise à la tolérance typique des produits naturels.

Maximum prevé un cierto número de caras diferentes para el mismo producto, con el fin de crear una agradable variabilidad estética en la colocación.
Durante la fase de preparación del pedido la selección de las caras es aleatoria, por lo que el veteado continuo entre las piezas encargadas no está garantizado.
Maximum es un producto que deriva de la combinación entre la tierra y el fuego. La posible continuidad de veteado entre una pieza y otra está sujeta a la tolerancia típica de los productos naturales.

FIANDRE SYSTEM



Progettazione posa engineering
Fiandre System è un'offerta globale di prodotti e servizi garantita da GranitiFiandre.
Ogni fase è integrata nelle fasi che seguono per dare il migliore risultato estetico e funzionale all'opera finita.
In particolare, tutti i prodotti sono progettati all'interno delle società del gruppo per massimizzare le prestazioni in abbinamento al gres porcellanato GranitiFiandre.
Fiandre System è un'offerta rivolta a tutti coloro (progettisti, imprese, committenti,…) che vogliono garantirsi un risultato sicuro e di grande qualità.

Planning installation engineering
Fiandre System is a global offer of products and services guaranteed by GranitiFiandre.
Each stage is tied to the following stages in order to maximise the technical and aesthetic result of the completed project. Specifically, all the products are studied by companies of the group to have the better compatibility in using them together with GranitiFiandre porcelain stoneware. Fiandre System is an offer for everyone who wants to have the guarantee of a high quality result.

Planung verlegung ingenieurwesen
Das Fiandre System ist ein Angebot von Produkten und Dienstleistungen mit GranitiFiandre Garantie. Jede Phase dieses integrierten Systems wurde erarbeitet, um beim darauffolgenden Arbeitsvorgang das beste Ergebnis zu garantieren. Alle Produkte sind in den Labors von Unternehmen des Konzerns entwickelt, zwecks Erreichung der optimalen Anpassung an das Feinsteinzeug von GranitiFiandre. Das Fiandre System ist ein Angebot für alle, die ein sicheres und hochstandardisiertes Resultat erreichen wollen.



Projet pose construire
Le Fiandre System est une offre globale de produits et services garantie par GranitiFiandre. Chaque phase de ce système integré a été étudiée pour obtenir le meilleur résultat possible technique et esthétique.
En particulier tous les produits sont conçus dans les maisons du groupe pour obtenir la meilleur compatibilité avec le grès cérame GranitiFiandre. Le Fiandre System est une offre pour tous ceux qui veulent un résultat sûr et de première qualité.



Diseño colocación engineering
El Fiandre System es una oferta global de productos y servicios garantizada por GranitiFiandre. Cada fase se integra en las fases sucesivas para dar el mejor resultado estético y funcional a la obra acabada. En particular, todos los productos se diseñan por las empresas del grupo, para incrementar las prestaciones en combinación con el gres porcelánico GranitiFiandre. El Fiandre System es una oferta dirigida a todos aquellos (proyectistas, empresas, clientes,…) que quieran garantizarse un resultado seguro y de gran calidad.



Diagnosi tecnica
I tecnici GranitiFiandre eseguono sopralluoghi e verifiche in cantiere per suggerire le migliori modalità esecutive e preparare progetti dettagliati che tengano conto del tipo di struttura, esigenze estetiche ecc.

Technical survey
GranitiFiandre technicians visit the site and provide the client with a preliminary study of the most suitable procedures to adopt. This is followed by a series of more detailed designs which take into consideration the type of construction, the aesthetic requirements etc.

Die technische Diagnose
Die Techniker von GranitiFiandre besuchen die Baustelle und liefern dem Kunden einen ersten Überblick über die anzuwendende Methode. Anschliessend präsentieren sie einige detaillierte Projekte die die Art der Struktur, die Formate und chromatischen Kombinationen u.s. zugrunde legen.

Diagnostic technique
Les techniciens GranitiFiandre visitent le chantier et fournissent au client une première vue d'ensemble sur les modalités d'execution qu'il faudra adopter. Après quoi, ils présentent une série de projects plus detaillés qui tiennent compte du type de structure, exigences esthétiques, etc.

Diagnóstico técnico
Los técnicos de GranitiFiandre efectúan inspecciones y controles in situ para sugerir los mejores modos ejecutivos y preparar diseños detallados que tengan en cuenta el tipo de estructura, las exigencias estéticas, etc...

La squadra di posa
I migliori posatori istruiti da GranitiFiandre potranno essere richiesti attraverso le strutture commerciali della azienda. La competenza specifica di queste squadre di posa consentirà di valorizzare al massimo le caratteristiche dei materiali GranitiFiandre.

The installation team
Selected tile layers can be requested through our sales departments. The competence of the installation teams will grant the enhancement of the characteristics of GranitiFiandre materials.

Die Verlegetechniker
Die Manschaft unserer Verleger bestehen aus ausgewählten Fliesentechnikern. Die Ausführung kann beim Verkaufsbüro beantragt werden. Die Erfahrung von diesen Technikern wird die Garantie von einem ausgezeichneten Ergebnis geben.

Les équipes de pose
Les équipes sont composées de poseurs sélectionnés. La main d'œuvre peut être requise par notre service commercial. La compétence de nos equipes de pose vous garantit de valoriser au maximum les caractéristiques des matériaux GranitiFiandre.

El equipo de colocación
A través de las estructuras comerciales de la empresa, podrán solicitarse los servicios de los mejores colocadores de azulejos y baldosas, instruidos por GranitiFiandre. La específica competencia de estos equipos de colocación hará resaltar al máximo las caracteridsticas de los materiales GranitiFiandre.

La garanzia
GranitiFiandre rilascia al concessionario e al committente che si avvalgono del Fiandre System completo (prodotti + manodopera + assistenza tecnica) una dichiarazione di idoneità delle opere eseguite e una garanzia corredata da una copertura assicurativa stipulata con una primaria compagnia.

The guarantee
GranitiFiandre issues a special guarantee to those dealers and clients who use the entire Fiandre System (products, installation, technical assistance). This guar-

antee declares the satisfactory standard of the works and is covered by an insurance policy drawn up with a primary company.

Die Garantie
GranitiFiandre stellt dem Auftraggeber und dem Vertragshändler, die sich des kompletten Fiandre System (Produkte und Techniker) bedienen eine Eignungserklärung der ausgeführten Arbeiten aus. Diese Garantie beinhaltet auch eine Versicherungspolice, die mit einer der wichtigsten Versicherungsgesellschaften abgeschlossen wird.

Le garantie
Les équipes sont composées de poseurs sélectionnés. La main d'oeuvre peut être requise par notre service commercial. La compétence de nos equipes de pose vous garantit de valoriser au maximum les caractéristiques des matériaux GranitiFiandre.

La garantía
GranitiFiandre expedirá al distribuidor y el cliente que se sirvan del Fiandre System completo (productos + mano de obra + asistencia técnica) una declaración de idoneidad de las obras efectuadas, así como una garantía provista de un seguro estipulado con una de las principales compañías.

Sottofondi
Fiandre Ground è il sottofondo ideale per un materiale dalle elevate caratteristiche meccaniche come il gres porcellanato Graniti-Fiandre. Fiandre Ground è un prodotto a rapido indurimento, con ritiro quasi nullo, che consente l'incollaggio dopo sole 24 ore.

Foundations
Fiandre Ground is the ideal foundation for a material with high technical features as GranitiFiandre porcelain stoneware. Fiandre Ground is a product with practically no shrinkage that sets fast enough to permit tile laying after only 24 hours.

Grundierung
Fiandre Ground ist der ideale Untergrund für ein Material mit hohen technischen Merkmalen wie GranitiFiandre Feinsteinzeug. Fiandre Ground erhärtet besonders schnell sodass das Material bereits nach 24 Stunden belegt werden kann.

Les chapes
Fiandre Ground est la sous-couche idéale pour un matériau avec caracteristiques mécaniques comme le grès cerame de GranitiFiandre. Fiandre Ground est un produit à durcissement rapide, exempts de retrait, capable de permettre l'encollage après 24 heures.

Bases
Fiandre Ground es la base ideal para un material de elevadas características mecánicas como el gres porcelánico GranitiFiandre. Fiandre Ground es un producto de rápido endurecimiento, con una contracción de fraguado casi nula, que permite encolar el material tras sólo 24 horas.

Collanti
Sono prodotti a base cementizia modificata con resine; si impastano solo con acqua e questo evita le difficili miscelazioni in cantiere. Fiandre First per le normali applicazioni in interno ed esterno.

Adhesives
Are cemented-based, modified with resins products; they are mixed solely with water, which eliminates the difficulty of mixing with latex on site. Fiandre First for interior and exterior laying.

Kleber
Die Kleber sind zementgebunden, sie werden mit besonderen Kunstharzen modifiziert, und sie werden nur mit Wasser angerührt um die problematischen Mischungen auf der Baustelle zu vermeiden. Fiandre First ist für die Verlegung Innen und Aussen geeignet.

Les colles
Les colles sont à base de ciment, modifiées par des résines. Elles ne se mélangent que avec de l'eau, ce qui évite sur le chantier les difficultés liées au mélange. Fiandre First pour realisations à l'intérieur et à l'exterieur.

Adhesivos
Son productos a base de cemento modificado con resinas; se preparan sólo con agua, lo que evita tener que efectuar difíciles mezclas in situ. Fiandre First está indicado para las aplicaciones normales en interiores y exteriores.

Detergenti
Indispensabili per preparare perfettamente la base nella posa su vecchio pavimento, o per rimuovere ogni traccia di lavorazione dai materiali posati. Fiandre Mineral per la protezione dei materiali levigati, e per facilitarne la pulizia.

Detergents
The detergents are essential when laying new materials on old floors and for preparing the support surface perfectly as well as after installation to remove all traces of cement, adhesive or sealant from the newly laid materials). Use Fiandre Mineral to protect polished porcelain stoneware, to facilitate the removal of dirt.

Reinigungsmittel
Die Reinigungsmittel sind unabkömmlich, sowohl wenn Sie das Material auf einem alten Bodenbelag verlegen wollen um den Untergrund zu präparieren, als auch um jede Spur von Zement, Kleber oder Fugenmörtel auf dem verlegten Material zu entfernen.
Verwenden Sie Fiandre Mineral für die Imprägnierung und die Reinigung des polierten Feinsteinzeugs.

Les détergents
Les détergents vous seront indispensables aussi bien lorsque vous voudrez poser les carreaux sur un vieux sol, pour préparer une base parfaite, que pour éliminer des carreaux posés toute trace de ciment, colle ou produit de jointoiement. Utilisez Fiandre Mineral pour la protection et le nettoyage du grès cérame poli.

Detergentes
Indispensables para preparar perfectamente la base en caso de colocación sobre un viejo pavimento o para quitar todo residuo de los materiales colocados. Fiandre Mineral es un producto para proteger los materiales pulidos y facilitar su limpieza.

FIANDRE GROUND

Codice
Code/Kode/Code/Código
FLG01

FIANDRE FIRST

Codice
Code/Kode/Code/Código
FFT02
Bianco White

FFT01
Grigio Grey

FIANDRE MINERAL

Codice
Code/Kode/Code/Código
M0001
1 LT

M0005
5 LT

PULIZIA E MANUTENZIONE

Cleaning and maintainance - Reinigung und Pflege - Nettoyage et entretien - Limpieza y mantenimento









Premessa

Tutti i materiali Fiandre sono di facile pulizia e di semplice manutenzione. Una pulizia adeguata ne valorizza le caratteristiche estetiche donando ad ogni pavimento un'eccezionale brillantezza.

Pulizia iniziale

È di basilare importanza e deve essere effettuata immediatamente dopo la posa, per eliminare completamente i residui cementizi derivanti dalle malte, i residui di collanti e i residui epossidici che possono provenire dalle fughe. Viene consigliato l'uso di un prodotto acido decalcificante. Strofinare energicamente e, dopo la pulizia, risciacquare abbondantemente con acqua pulita, per asportare tutte le tracce del detergente utilizzato. Queste operazioni sono indispensabili per tutte le collezioni Fiandre.

Manutenzione e cura

Grazie al procedimento produttivo impiegato (alte temperature di cottura, materie prime di qualità e processo di sinterizzazione) la superficie dei materiali Fiandre è praticamente impermeabile (assorbimento d'acqua minimo). Pertanto anche la sporcizia non può penetrare ma deve soltanto essere asportata dalla superficie del materiale. In questa operazione si sconsiglia di utilizzare detergenti contenenti cere o prodotti ceranti onde evitare la formazione di strati untuosi; per la scelta del detergente più appropriato, fare riferimento ai capitoli seguenti.

Al fine di preservare le superfici dallo sporco e dalle lavorazioni di cantiere, a posa terminata le pavimentazioni, in particolar modo quelle realizzate con materiali levigati, devono essere adeguatamente protette con truciolare o altri materiali idonei. In tal modo sarà possibile evitare danneggiamenti provocati da lavorazioni successive.

Sui materiali Fiandre possono essere utilizzati tutti i detergenti esistenti sul mercato alla concentrazione indicata; è escluso l'acido fluoridrico (HF) e tutti i suoi composti, come da norma UNI-EN 176. La concentrazione del detergente deve essere sempre la più bassa possibile, sia per contenere i costi che per velocizzare la manutenzione. Per pavimenti sopraelevati si consigliano prodotti lucidati o levigati in formati grandi in modo da effettuare operazioni di manutenzione a secco, o con un minimo utilizzo di liquidi. Una volta ultimata la posa in opera è necessario effettuare una pulizia iniziale approfondita della pavimentazione con prodotti idonei.

Detergenti

Indispensabili per preparare perfettamente la base nella posa su vecchio pavimento, o per rimuovere ogni traccia di lavorazione dai materiali posati.
Usare Fiandre Mineral per la protezione dei materiali levigati, e per facilitarne la pulizia.

Consigli generali

Per grandi superfici soggette a carichi di sporco notevoli, quali aeroporti, ospedali, supermercati e luoghi pubblici ad alta intensità di traffico, si rendono indispensabili macchine per la pulizia con aspirazione dei liquidi di lavaggio.
Ciò permetterà di ottenere non solo una pulizia profonda ma anche l'asportazione dei liquidi contenenti la sporcizia: in tal modo viene evitata la formazione di patine o pellicole altrimenti molto difficili da asportare.

Materiali naturali

Per questi materiali, dopo aver effettuato le operazioni specificate nella sezione "Pulizia iniziale" è sufficiente una normale manutenzione con una soluzione acquosa contenente piccole percentuali di un detergente alcalino, tipo Cif. Per questi tipi di superficie è sconsigliabile eseguire un trattamento impermeabilizzante: non essendoci alcuna porosità, l'impermeabilizzazione si depositerebbe soltanto sulla superficie in modo disomogeneo causando così effetti estetici disarmonici.

Materiali a rilievo

La procedura descritta per i materiali naturali e lucidati è valida anche per i prodotti con superficie a rilievo, unitamente ai seguenti accorgimenti:
- nella pulizia seguire l'andamento del rilievo;
- sfregare energicamente con setole adatte;
- risciacquare abbondantemente.

Introduction

All Fiandre materials are easy to clean and maintain. Regular cleaning highlights the aesthetic features of the material and gives the floor an exceptional shine.

Initial cleaning

The initial cleaning done immediately after the flooring laid is of essential importance for removing all mortar, adhesives and epoxy residues that may be left in the joints. In this initial phase, we recommend that you use an acid decalcifying product. Rub energetically to obtain the maximum cleaning. After washing the floor, which is just as important, rinse thoroughly with plenty of water to remove all traces of the detergent used. These steps are recommended for all Fiandre collections.

Maintenance and care

Thanks to the characteristics of the production process (high firing temperature, raw materials of great quality, sinterizing process), the surface of Fiandre material is waterproof (the water absorption is minimum). Therefore the dirt cannot penetrate but it is necessary to remove it from the surface.
For this procedure do not use detergents containing waxes or waxing products, in order to avoid the forming of greasy layers; for choosing the most appropriate detergent refer to the following chapters.

After the installation of floors, particularly of those made with polished materials, the surfaces should be adequately protected with particle board or other suitable materials in order to protect them from dirt and on-site processing.
This prevents damage caused by subsequent processing.

General recommendations

For commercial and heavily used surface areas such as airports, hospitals, supermarkets, and any public spaces with heavy foottraffic which are thus subject to considerable soiling, it is necessary to use automatic cleaning machines with suction of the washing liquids. This allows not only deep cleaning, but also the continuous removal of liquids containing substances that cause soiling, thus preventing the formation of films which are very difficult to remove.

Any detergent on the market can be used in the desired concentration for cleaning the high technology sinterized Fiandre products, with the exception of HYDROFLUORIC acid (HF) or its compounds, according to UNI-EN 176 standards. In order to keep costs limited and speed up maintenance operations, the concentration of the detergent must always be as low as possible. For raised floos we suggest to choose bright or polished surfaces in large sizes: these materials can be dry cleaned or with the minimum use of liquids.
After the floor is laid it is necessary to make a very accurate initial cleaning with proper products.

Detergents

The detergents are essential when laying new materials on old floors and for preparing the support surface perfectly as well as after installation to remove all traces of cement, adhesive or sealant from the newly laid materials. Use Fiandre Mineral to protect polished porcelain stoneware, to facilitate the removal of dirt.

Matt materials

For these materials, after completing the steps described in the section "Initial Cleaning", you only need to clean the floor with hot water containing small quantities of an alkaline detergent such as Cif.
On these types of surface it is not advisable to apply a waterproofing product: the absence of porosity causes the waterproofing agent to deposit on the surface in an uneven way and to have unpleasant aesthetic effects.

Relief materials

The procedure described for matt and bright materials is also valid for products with relief surface with the following additions:
- when cleaning, follow the outline of the relief pattern;
- rub aggressively using appropriate bristles;
- rinse abundantly and thoroughly.

Einleitung

Alle Fiandre Materialien sind einfach zu reinigen und pflegeleicht. Eine angemessene Reinigung wertet die ästhetischen Eigenschaften auf und verleiht jedem Boden einen außergewöhnlichen Glanz.

Erste Reinigung
Von entscheidender Bedeutung ist die Anfangsreinigung, die direkt nach dem Verlegen zu erfolgen hat, um aus dem Mörtel stammende Zementrückstände, Kleberrückstände sowie Epoxydrückstände der Fugen vollständig zu beseitigen. In dieser Phase wird die Verwendung eines säurehaltigen Der Entkalker. Für eine gründliche Reinigung muß kräftig gescheuert werden. Nach der Reinigung ist das Spülen mit reichlich Wasser ebenfalls von großer Wichtigkeit, um alle Spuren des verwendeten Reinigungsmittels zu entfernen. Diese Arbeitsgänge sind für alle Kollecktionen unverzichtbar.

Wartung und Pflege
Dank des angewandten Prouktionsverfahrens (hohe Brenn-temperatur, qualitativ hochwertiges Rohmaterial und Sinterung) ist die Oberfläche der Fiandre Materialien praktisch völlig wasserabweisend (minimale Feuchtigkeitsaufnahme). Daher kann Schmutz auch nicht in die Oberfläche eindringen, sondern muß nur von der Oberfläche entfernt werden. Es ist davon abzuraten, dafür wachshaltige Reinigungsmittel oder Produkte zum Einwachsen zu verwenden, um die Bildung von öligen Schichten zu vermeiden. In den nachfolgenden Abschnitten wird näher auf die Auswahl der geeigneten Reinigungsmittels eingegangen.

Um die Oberflächen vor Verschmutzungen und Beschädigungen durch Bauarbeiten zu schützen, müssen die Bodenbeläge, insbesondere die aus geschliffenen Materialien, nach der Verlegung entsprechend mit Spanplatten oder anderen geeigneten Materialien abgedeckt werden. Auf diese Weise können Beschädigungen durch spätere Arbeiten vermieden werden.

Allgemeine Hinweise
Für grosse, bedeutende Oberflächen wie Flughäfen, Krankenhäuser, Supermärkte und andere öffentliche Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen, die daher auch einer starken Verschmutzung ausgesetzt sind, ist der Einsatz von automatischen Reinigungsmachinen mit Absaugung der Reinigungsflüssigkeit unverzichtbar, da sie nicht nur eine tiefe Reinigung erlauben, sondern auch ständig die Flüssigkeit mit dem Schmutz entfernen und so die Bildung von eventuellen Schmutz-oder Schmierfilmen vermeiden, die immer schwer zu entfernen sind.

Auf den Fiandre Materialien, können alle auf dem Markt befindichen Reinigungsmittel in der gewünschten Konzentration verwendet werden, mit Ausnahme von Fluorsäure (HF) oder ähnlichen Produkten, germäss UNI-EN 176. Die Konzentration des Reinigungsmittels muss aus Gründen der Kosten und der Schnelligkeit der Reinigung stets so gering wie möglich sein. Für die Doppelböden werden grossen Formate in glänzender oder geschliffener Ausführung empfohlen, so, dass eine trockene oder leicht feuchte Pflege ausreichend ist. Nach Abschluss der Verlegearbeit ist es notwending, mit geeigneten Reinigungsmitteln eine gründliche Anfangsreinigung des Fussbodens durchzuführen.

Reinigungsmittel
Die Reinigungsmittel sind unabkömmlich, sowohl wenn Sie das Material auf einem alten Bodenbelag verlegen wollen um den Untergrund vorzubereiten, als auch um jede Spur von Zement, Kleber oder Fugenmörtel auf dem verlegten Material zu entfernen. Verwenden Sie Fiandre Mineral für die Imprägnierung und die Reinigung des polierten Feinsteinzeugs.

Matt Materialien
Für diese Materialien ist, nachdem die im Kapitel “Anfangsreinigung” dargelegten Schritte durchgeführt wurden, eine gewöhnliche Wartung mit einer wässrigen Lösung, die einen kleinen Anteil alkalischen Reinigungsmittels enthält, notwendig. Für diese Arten von Oberfläche ist von einer Wasserfestigkeitsbehandlung abzuraten; da die Oberflächen nicht porös sind, würde eine Wasserfestigkeitsbehandlung nur zu ungleichmässigen Ablagerungen auf der Oberfläche und damit zu einem optisch disharmonischen Eindruck führen.

Relief Materialien
Die soeben für die matten und glänzenden Materialien beschriebene Prozedur gilt auch für die Produkte mit Reliefoberfläche, verbunden mit den folgenden Empfehlungen:
• die Reinigung muss in Reliefrichtung erfolgen;
• es muss mit geeigneten Bürsten kräftig gescheuert werden;
• es muss mit reichlich Wasser gespült werden.

Avant-propos
Tous les matériaux Fiandre sont faciles à nettoyer et à entretenir. Un nettoyage adéquat met en relief les caractéristiques esthétiques, conférant à chaque sol un éclat particulier.

Nettoyage initial
Le nettoyage initial est d’une importance fondamentale et doit s’effectuer immédiatement après la pose pour éliminer totalement les résidus de ciment des mortiers, les résidus de colle et les résidus epoxy provenant des joints. Nous conseillons dans cette phase d’utilizer un acide produit décalcifiant. Frottez énergiquement pour obtenir un nettoyage parfait. Aprés le lavage, il est également importa nt de rincer abondamment à l’eau claire pour éliminer toutes les traces du détergent utilisé. Ces opérations sont indispensables pour toutes les collections de Fiandre.

Entretien et soin
Grâce aux caractéristiques du procédé de production (hautes témperatures de cuisson, matières premières de qualité et procédé de grésage) la surface des matériaux Fiandre est pratiquement imperméable (l’absorption d’eau est minimum). Cela signifie que la saleté ne peut pas pénétrer mais doit seulement être retyrée de la surface du matériau. Pour cette opération on déconseille l’usage des détergents contenant de la cire ou des produits de cirage afin d’éviter la formation de couches de graisse ; pour le choix du détergent le plus approprié, lisez les chapitres suivants.

Après avoir achevé la pose des sols, notamment ceux réalisés avec des matériaux polis, appliquer des panneaux de particules ou autres matériaux adéquats pour protéger comme il se doit les surfaces contre la saleté et les résidus de chantier. Il sera ainsi possible d’éviter que les opérations suivantes n’abîment le carrelage.

Conseils généraux
Pour les grandes et importantes surfaces comme les aéroports, les hopitaux, les supermarchés et les lieux publics à circulation très intense et qui par conséquent se salissent beaucoup, il est indispensable d’utiliser des machines automatiques de nettoyage qui aspirent les liquide de lavage. Vous obtiendrez non seulement un nettoyage profond mais vous éliminerez en permanence les liquides contentant les matériaux responsable de saleté et vous éviterez la formation de patine ou de pelicule qui sont toujours très dificiles à éliminer.

Vous pouvez utilizer sur les matériaux Fiandre, produits de haute technologie et grésage, tous les détergents que propose le marché, à la concentration souhaitée, excepté l’acide fluorhydrique (HF) et ses composants, suivant les normes UNI-EN 176. La concentration du détergent doit toujours être la plus faible possible pour réduire le côut et activer l’entretien. Pour les faux-planchers nous conseillons, dans les grands formats, les produits lustrés ou polis. En effet, nous recommandons un entretien à sec, ou avec un minimum de liquide. Quand la pose est terminée, il est nécessaire d’effectuer un nettoyage initial très approfondi avec les produits appropriés.

Les detergents
Les détergents vous seront indispensables aussi bien lorsque vous voudrez poser les carreaux sur un vieux sol, pour préparer une base parfaite, que pour éliminer des carreaux posés toute trace de ciment, colle ou produit de jointoiement. Utilisez Fiandre Mineral pour la protection et le nettoyage du grès cérame poli.

Matériaux non polis
Aprés avoir effectué les opérations décrites plus haut, un entretien normal suffit à ces matériaux, avec une solution aqueuse contenant un fible pourcentage de détergent alcalin, type Cif. pour ces types de surface ni est pas conseillable de faire un traitement impermeabilisant : vu qu’ils ne sont pas poreuses l’argent impermeabilisant resterait sur la surface et causerait des effets esthetiques non armonieux.

Matériaux en relief
La procédure décrite pour les materiaux mats et lustrés est valable égalment pour les produits à la surface en relief.
Respectez les points suivants :
• pendant le nettoyage, suivez le relief ;
• frottez fort, avec des brasses adaptées ;
• rincez abondamment.

Premisa
Todos los materiales Fiandre son de fácil limpieza y mantenimiento. Una limpieza adecuada valoriza las características estéticas, brindando a cada pavimento un brillo excepcional.

Limpieza inicial
Es de suma importancia y se debe realizar inmediatamente después de la colocación para eliminar por completo los residuos de cemento derivados de la argamasa, los residuos de adhesivos y los residuos de epoxi que pueden derivar de las juntas. Se aconseja usar un ácido producto descalcificador. Limpiar frotando enérgicamente y después enjuagar con abundante agua para eliminar totalmente los restos del detergente utilizado. Estas operaciones son indispensables para todas las colecciónes de Fiandre.

Mantenimiento y cuidado
Gracias al procedimiento de fabricación empleado (a altas temperaturas de cocción, materias primas de calidad y proceso de sinterización), la superficie de los materiales Fiandre es prácticamente impermeable (mínima absorción de agua). Por lo tanto, tampoco puede penetrar la suciedad, sólo se debe eliminar de la superficie del material. En esta operación, no se aconseja el uso de detergentes cuya composición contiene ceras o productos de encerado para evitar la formación de capas untuosas. Para elegir el detergente más apropiado, consultar los capítulos siguientes.

A fin de preservar las superficies de la suciedad y de los trabajos en la obra, una vez concluida la colocació, los pavimentos, especialmente los realizados con materiales pulidos, deberá protegerse adecuadamente con aglomerado u otros materiales idóeos. De esa manera seráposible evitar los dañs provocados por los trabajos sucesivos.

Consejos generales
Para grandes superficies como aeropuertos, hospitales, supermercados y lugares públicos de tráfico elevado y superficies sujetas a abundante suciedad, es indispensable utilizar aspiradoras de liquido de lavado. De esta forma, se obtendrá non sólo una limpieza profunda, sino también la eliminación de los liquidos que contienen la suciedad, y asi se eviterá la formacion de pátinas o peliculas que, de otro modo, serion muy dificiles de eliminar.

Sobre los materiales Fiandre, se pueden utilizar todos los detergentes existentes en el mercado diluidos correctamente. Se excluye el uso de ácido fluorhídrico (HF) y todos sus compuestos, como se indica en la norma UNI-EN 176. La concentración del detergente debe ser siempre la más baja posible, ya sea para reducir costos como para agilizar el mantenimiento. Para los pavimentos sobreelevados, se aconseja utilizar productos brillantes o pulidos en formatos grandes, de manera de efectuar operaciones de mantenimiento en seco o con un uso mínimo de líquidos. Una vez finalizada la colocación, es necesario efectuar una limpieza inicial profunda de los pavimentos con productos idóneos, como se indica en la tabla. Prestar mucha atención a la elección de los selladores para las juntas.

Detergentes
Indispensables para preparar perfectamente la base de la colocación sobre un pavimento anterior o para eliminar todo rastro de tratamiento de los materiales instalados. Usar Fiandre Mineral para proteger los materiales pulidos y facilitar la limpieza.

Materiales naturales
Para estos materiales, luego de haber realizado las operaciones especificadas en la sección “Limpieza inicial”, es suficiente llevar a cabo un mantenimiento normal con una solución acuosa con un pequeño porcentaje de un detergente alcalino, del tipo de Cif.
En estos tipos de superficies, no se aconseja realizar un tratamiento impermeabilizante, ya que al no haber ninguna porosidad, la impermeabilización se depositaría sólo sobre la superficie en forma irregular, causando de este modo efectos estéticos no armónicos.

Materiales con relieve
El procedimiento descrito para los materiales naturales y lustrados se puede aplicar también a los productos con superficies con relieve, conjuntamente con las siguientes indicaciones:
• al limpiar, seguir el trazado del relieve;
• fregar enérgicamente con cerda adecuada;
• enjuagar con abundante agua.

CONSIGLI GENERALI DI STUCCATURA

General advice for grouting - Allgemeine Hinweise für die Verfugung - Conseils pour le jointoiement - Consejos generales para el rejuntado

Fare attenzione nella scelta dei sigillanti per le fughe; controllare le schede tecniche, sceglierli possibilmente tono su tono e seguire scrupolosamente i tempi di pulizia consigliati in quanto diversi sigillanti colorati di nuova generazione, contengono pigmenti ed additivi che possono essere particolarmente tenaci. Si suggerisce di eseguire sempre una prova preventiva fuori d'opera. Per le superfici levigate riempire completamente le fughe di sigillante in senso diagonale su tutta la superficie delle piastrelle. Rimuovere immediatamente i residui di stucco, lasciando un sottile velo sulle piastrelle.

Take care when choosing the sealants for the joints: check the technical sheets, choose them to match the colour of the tiles and strictly follow the cleaning instructions given by the manufacturer. You should always carry out a test patch before starting on the tiled area. For polished surfaces, completely fill the gaps with sealant, spreading diagonally across the whole tile surface. Remove the residual grout immediately, leaving a thin coating on the tiles.

Wir empfehlen stets einen vorherigen Test auf noch nicht verlegten Fliesen auszuführen. Bei polierten Oberflächen sind die Fugen vollständig mit Dichtmasse zu füllen, die diagonal auf die gesamte Fliesenoberfläche aufgetragen wird. Entfernen Sie Reste an Fugenmasse sofort und belassen Sie nur einen dünnen Film auf der Fliesenoberfläche.

Faire attention au choix des produits de scellement pour effectuer les jointoiements : contrôler les fiches techniques, les choisir autant que possible ton sur ton et suivre scrupuleusement les méthodologies et les temps de nettoyage que conseille leur fabricant. Il est toujours conseillé de tester le produit avant de l'utiliser sur l'ouvrage concerné. Pour les surfaces polies, remplir entièrement les joints avec le ciment-joint en procédant en diagonale sur toute la surface des carreaux. Éliminer immédiatement les résidus de jointoiement en ne laissant qu'un voile très fin sur les carreaux.

Hay que prestar atención al escoger los selladores para juntas: controlar las fichas técnicas, seleccionar, dentro de lo posible, uno tono sobre tono y respetar el método y tiempos de limpieza recomendados por el fabricante. Se sugiere hacer siempre una prueba previa antes de proceder con su aplicación. Para las superficies pulidas, rellenar completamente las juntas con sellador en sentido diagonal sobre toda la superficie del revestimiento. Eliminar de inmediato los residuos de material, dejando solamente una película delgada sobre el revestimiento.

NOTE TECNICHE

Technical Notes - Anmerkungen - Notes Techniques - Notas Técnicas

Le collezioni GranitiFiandre sono materiali soggetti a variazioni cromatiche e/o di venatura essendo prodotti della natura e dell'uomo.
Tali materiali, venduti, visti e graditi, presentano caratteristiche di alto pregio in relazione alle varianti cromatiche e/o di venatura dei singoli pezzi.

- **Listelli, tozzetti e pezzi speciali sono forniti in tonalità differenziate.**
- **Su richiesta, tutti i materiali possono essere forniti squadrati e rettificati, con un aumento sul prezzo netto di Euro 3,10/mq. pari al puro costo di lavorazione.**
- **Su richiesta si possono produrre listelli, tozzetti, gradini e becchi civetta.**
- **Su richiesta sono disponibili i tozzetti 8x8 ed i listelli 8x30. Per i formati 40x40 sono disponibili anche i listelli 8x40.**
- **I pezzi speciali sono venduti solo a scatole complete.**

The GranitiFiandre collections are materials subject to variations in colour and/or vein, as they are natural and man-made products. These items, sold, seen and agreed, are featuring high value characteristics in regard to the colour and/or vein variations of the different pieces.

- Listels, dots and special pieces are subject to slight shade variations.
- Upon request, all the materials can be supplied squared and rectified with an increase on the net price of Euro 3,10/mq. equal to the pure manufac turing cost.
- Step treads, listels, dots and bull noses can be produced upon request. 8x8 dots and 8x30 listels available upon request. 8x40 listels available for 40x40 sizes.
- Special pieces are sold by full boxes only.

Die Kollektionen GranitiFiandre sind Materialien die Farb-und/oder Änderungsabweichungen aufweisen können, da sie Produkte der Natur und des Menschen sind. Dieses verkaufte, gesehene und angenommene, Material zeigt hochwertige Eigenschaften, was die Farben-und/oder Änderungsvarianten der einzelnen Stücke betrifft.

- Riemchen, Einleger und Sonderstücke werden in differenzierten Brandfarben geliefert.
- Auf Anfrage, können alle Materialien absolut Rechtwinkelig und kalibriert geliefert werden mit einen Erhöhnung von Euro 3,10/Qm auf dem Nettopreis, welche den zusätzlichen Produktionkosten entspricht.
- Auf Anfrange können Stufenplatten, Riemchen, Einleger, und Stehsockel hergestellt werden. 8x8 Einleger und 8x30 Riemchen verfügbar auf Anfrage. 8x40 Riemchen verfügbar für Formate 40x40.
- Die Formteile sind nur in kompletten Kartons verkäuflich.

Les collections de GranitiFiandre son matériaux sujets à des variations chromatiques et/ou de veine étant des produits de la nature et de l'homme. Ces matériaux, vendus, vus et agréés, présentent des caractéristiques de grande valeur en ce qui concerne les variantes chromatiques et/ou de la veinure des différentes pièces.

- Listels, cabochons et pièces spéciales sont fournis dans des tonalités differenciées.
- Sur demande tous les matériaux peuvent être fournis parfaitement d'équerre et rectifies avec une augmentation du prix net de Euro 3,10 m^2 pour le côut de l'elaboration.
- Sur demande, peuvent être produits nez de marches, listels, cabochons et plinthes a bord arrondi. Cabochon 8x8 et listel 8x30 disponible sur demande. Listel 8x40 disponible pour le formats 40x40.
- Les pièces spéciales sont fournis seulement par boîte complète.

Las colecciones GranitiFiandre son materiales sujetos a variaciones de colores y/o de vetas, por ser productos creados por la naturaleza y el hombre. Dichos materiales, vendidos "vistos y aceptados", presentan características de gran valor por lo que respecta a las variaciones de colores y/o de vetas de las distintas piezas.

- Listelos, tacos decorativos y piezas especiales se suministran en tonalidades diferenciadas.
- Bajo pedido, todos los materiales podrán suministrarse escuadrados y rectificados, con un sobre precio de 3,10 Euros/mq. netos, que equivale solo al coste de producción.
- Asimismo, podrán fabricarse, bajo pedido, listelos, tacos decorativos, escalones y cantos romos. Bajo pedido podemos suministrar tacos 8x8 y listelos 8x30, en el formato 40x40 podemos suministrar tambien los listelos 8x40.
- Las piezas especiales se venden solo por cajas completas.

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Environment information- Umweltschutzinformationen -Informations sur l'Environnement - Información medioambiental

I materiali GranitiFiandre offrono un'ulteriore garanzia di rispetto dell'ambiente anche nella fase di smaltimento dei residui di lavorazione; al termine del loro ciclo di vita non richiedono trattamenti poichè, in virtù dell'elevata inerzia chimica, non rilasciano sostanze nell'ambiente, sono considerati a tutti gli effetti materiali inerti.

The GranitiFiandre materials offer a further guarantee for the environment also in the phase of the removal of the working residues. At the end of their life cycle they do not require treatments since, due to the high chemical inertia, they do not release substances in the environment, they are fully considered inert materials.

Die Produkte GranitiFiandre bieten eine weitere Sicherheit für den Umweltschutz auch bei der Entsorgung der Produktionsabfälle. Am Ende ihrer Bestehensdauer erfordern sie keine Behandlung, da, dank höchster chemischer Reaktionsträgheit keine Stoffe freigesetzt werden. Sie werden in jeder Hinsicht als reaktionsträge Materialien betrachtet.

Les matériaux GranitiFiandre offrent une garantie supplémentaire pour le respect de l'environnement dans la phase du nettoyage de fin de chantier, tout au long de leur vie ils ne demandent aucun traitement grâce à leur inertie chimique élevée qui élimine toute érnanation de substances dans l'environnement: ils sont considérés comme de réels matériaux inertes.

Los materiales GranitiFiandre proporcionan una ulterior garantía de respeto del medio ambiente también en la fase de eliminación de residuos; finalizado su ciclo de vida, no requieren tratamientos ya que, en virtud de la elevada inercia química, no dejan sustancias en el medio ambiente, siendo considerados materiales inertes a todos los efectos.



REFERENCES/CERTIFICATES



BUREAU VERITAS
Certification

Certification

Awarded to

GRANITI FIANDRE S.P.A.

Via Radici Nord, 112 - 42014 CASTELLARANO (RE)

Bureau Veritas Italia S.p.a. certify that
the products listed in the annexed certificate
have been audited and found to be in accordance with the requirements of
DTDT0109 Disciplinare Tecnico - Contenuto di Materiale Riciclato
Rev. 00 del 12/10/2011

SP 28 Bureau Veritas Rev 0 – Procedura operativa per la certificazione di Prodotto
% materiale riciclato

GP01P Bureau Veritas Rev. 3 - Regolamento generale per la certificazione
di conformità di prodotto.

In accordance with the following requirements:

presence of at least 40%
recycled material by weight

The parameters analysed were defined according to:

- National and International Rating System for Green Building
- UNI EN ISO 14021:2012 - Etichette e dichiarazioni ambientali- Asserzioni ambientali autodichiarate
(rivendicazioni ambientali di tipo II)

Original Certification Date: 02/04/2008
Last Extension Date: 02/04/2012
Expiration Date: 12/01/2016

Subject to the continued satisfactory operation, to check this certificate validity please refer to website
www.bureauveritas.it. Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability
of standard's requirements may be obtained by consulting the organization.

Certificate N°: 413/001A

The above mentioned references are available for download in the dedicated section: www.active-ceramic.com





GranitiFiandre, socio ordinario del GBC Italia, produce materiali per la bioedilizia conformi agli standard LEED.

GranitiFiandre, an ordinary member of GBC Italy, manufactures materials for green building compliant with LEED standards.

GranitiFiandre, ordentliches Mitglied von GBC Italien, stellt Materialien für das ökologische Bauen her, die den Normen LEED entsprechen.

GranitiFiandre, membre adhérent de GBC Italia, produit des matériaux pour l'Éco-construction en conformité avec les standards LEED.

GranitiFiandre, miembro ordinario de GBC Italia, produce materiales para la bioconstrucción conformes a las normas LEED.

SUPPORTING MEMBER
OF GBC ITALY

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
Sistemi di
Gestione
Qualità Ambiente
Certificati

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
N. Registro IT-000039

GranitiFiandre ha ottenuto la certificazione del sistema di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e del sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 ed EMAS.

GranitiFiandre helds the quality system certificate from the UNI EN ISO 9001 norm and the environmental management system certificate from the UNI EN ISO 14001 norm and EMAS.

GranitiFiandre hat das Zertifikat des Qualitätssystems laut der Norm UNI EN ISO 9001und das Zertifikat des Umweltmanagementsystems laut der Norm UNI EN ISO 14001 und EMAS erhalten.

GranitiFiandre a reçu la certification du système de la qualité sélon la norme UNI EN ISO 9001 et du système de gestion de l'environnement sélon la norme UNI EN ISO 14001 et EMAS.

GranitiFiandre ha conseguido la certificación del sistema de calidad de acuerdo con la norma UNI EN ISO 9001 así como del sistema de gestión medioambiental de acuerdo con la norma UNI EN ISO 14001 y el reglamento EMAS.

NF UPEC
CSTB
La liste à jour des matériaux GranitiFiandre certifiés UPEC est disponible.

B

ZÚS

TSÚS

EMI

La produzione GranitiFiandre usufruisce del diritto di utilizzo del marchio di conformità alle norme UNI e NF-UPEC e delle certificazioni B, ZÚS, TSÚS ed EMI; garanzia di qualità globale e rispondenza a precise caratteristiche tecniche.

The GranitiFiandre products have been authorized to use the mark of compliance with UNI and NF-UPEC standards and the certifications B, ZÚS, TSÚS and EMI; a guarantee of global quality and conformity to precise product characteristics.

Der GranitiFiandre Produktion wurde die Benutzung der Prüfmarken UNI und NF-UPEC Normen und der Zertifikate B, ZÙS, TSÙS und EMI genehmigt, eine weltweite Garantie für Qualität und Einhaltung präziser technischer Eigenschaften.

La production GranitiFiandre a été certifiée pour la concession du droit à utiliser la marque de conformité aux normes UNI et NF-UPEC et les certifications B, ZÚS, TSÚS et EMI ; garantie de qualité globale et correspondance à des caractéristiques précises.

Los productos GranitiFiandre pueden hacer uso de la marca de conformidad con las normas UNI y NFUPEC y de las certificaciones B, ZÚS, TSÚS y EMI, garantía de calidad global y características técnicas precisas.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Chimica Fisica ed Elettrochimica

TCNA

CENTRO CERAMICO

ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™

L'unica ceramica al mondo antinquinante e battericida certificata ISO* 10678, ISO 27447 and ISO 27448

The only floor and wall ceramics in the world anti-pollution and bactericidal certified by ISO 10678, ISO 27447 and ISO 27448

Die einzige selbstreinigende und antibakterielle Keramik weltweit für Fußböden und Verkleidungen mit ISO-Zertifizierung*: ISO 10678, ISO 27447 und ISO 27448

La seule céramique au monde pour revêtements de sol et muraux antipolluante et bactéricide certifiée ISO* 10678, ISO 27447 et ISO 27448

La única cerámica del mundo para suelos y revestimientos anticontaminante y bactericida certificada ISO* 10678, ISO 27447 y ISO 27448

AQUA MAXIMUM

Un bagno di benessere - The bathroom as a spa - Ein Badezimmer zum Wohlfühlen - Une salle de bains riche en bien-être - Un baño de bienestar

GranitiFiandre, da sempre impegnata a migliorare la qualità di vita del proprio pubblico introducendo sul mercato prodotti sempre più performanti e qualitativamente eccellenti, è ora lieta di presentare AQUA MAXIMUM, un sistema completo di lavabi e piatti doccia personalizzabili con tutti i prodotti realizzati attraverso la tecnologia MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE®.

GranitiFiandre, always devoted to improving the lives of their customers, introducing ever more performing products of excellent quality, is now proud to present AQUA MAXIMUM, a complete system of washbasins and shower trays that can be customised with all products made with MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE® technology.

WASHBASIN INTEGRATED SINGLE

Lavabo integrato singolo
Integrierter Einzelwaschtich
Lavabo incorporé simple
lavabo integrado único

UP&DOWN

GF 70
(A) 70 cm / 28" inc.
(B) 50 cm / 20" inc.
(C) 40x31x h.12 cm / 16" x 12.4" x h. 4.8" inc.

GF 90
(A) 90 cm / 36" inc.
(B) 50 cm / 20" inc.
(C) 60x31x h.12 cm / 24"x 2.4"x h. 4.8" inc.

GF 110
(A) 110 cm / 44" inc.
(B) 50 cm / 20" inc.
(C) 60x31x h.12 cm / 24"x12.4"x h. 4.8" inc.
(D) 80x31x h.12 cm / 32"x12.4"x h. 4.8" inc.

GF 150
(A) 150 cm / 60" inc.
(B) 50 cm / 20" inc.
(C) 70x31x h.12 cm / 28"x12.4"x h. 4.8" inc.
(D) 90x31x h.12 cm / 36"x12.4"x h. 4.8" inc.

GF 180
(A) 180 cm / 72" inc.
(B) 50 cm / 20" inc.
(C) 70x31x h.12 cm / 28"x12.4"x h. 4.8" inc.
(D) 100x31x h.12 cm / 40"x12.4"x h. 4.8" inc.

*** WATERFALL**

GF 70
(A) 70 cm / 28" inc.
(B) 50 cm / 20" inc.
(C) 60x31 / 24"x12.4" inc.


GF 90
(A) 90 cm / 36" inc.
(B) 50 cm / 20" inc.
(C) 60x31 cm / 24"x12.4" inc.

GF 110
(A) 110 cm / 44" inc.
(B) 50 cm / 20" inc.
(C) 60x31 cm / 24"x12.4" inc.
(D) 80x31 cm / 32"x12.4" inc.


GF 150
(A) 150 cm / 60" inc.
(B) 50 cm / 20" inc.
(C) 70x31 / 28"x12.4" inc.
(D) 90x31 cm / 36"x12.4" inc.


GF 180
(A) 180 cm / 72" inc.
(B) 50 cm / 20" inc.
(C) 70x31 cm / 28"x12.4" inc.
(D) 100x31 cm / 40"x12.4"

UP&DOWN



WATERFALL





Included

- Scarico INOX modello Silfra DN 32;
- 2 staffe di supporto;
- Tasselli da 12x60 con vite a testa esagonale;
- Imballo in apposita cassa FAO.

- Silfra DN 32 model drain in STAINLESS STEEL;
- 2 support brackets;
- 12x60 plugs with hex head screw;
- Packaging in suitable FAO packing case.

- Abfluss aus INOX Modell Silfra DN 32;
- 2 Stützbügel;
- 12x60-Dübel mit Sechskantschraube;
- Verpackung in spezieller FAO-Kiste.

- Écoulement INOX modèle Silfra DN 32 ;
- 2 étriers de soutien;
- Goujons de 12x60 avec vis six-pans;
- Emballage dans une caisse FAO prévue à cet effet.

- Desagüe INOX modelo Silfra DN 32;
- 2 estribos de soporte;
- Acos de 12x60 con tornillo de cabeza hexagonal;
- Embalaje en caja FAO.

Up & Down

- Tappo cromo.
- Plug in chrome.
- Stopfen Chrom.
- Clapet Chromé.
- Tapón cromo.

Waterfall


- Scarico sempre aperto.
- Always-open drain.
- Immer offener Abfluss.
- Coulement toujours ouvert.
- Desagüe siempre abierto.

GranitiFiandre setzt sich seit jeher dafür ein, die Lebensqualität des eigenen Publikums zu verbessern, und führt daher immer leistungsfähigere, qualitativ hochwertigere Produkte ein. Jetzt präsentiert das Unternehmen mit Freude AQUA MAXIMUM, ein komplettes System an Wasch- und Duschbecken, die mit allen mit der Technologie MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE® gefertigten Produkten individuell gestaltet werden können.

GranitiFiandre, visant depuis toujours à améliorer la qualité de vie de son public en introduisant sur le marché des produits de plus en plus performants et excellents du point de vue de la qualité, a désormais le plaisir de vous présenter AQUA MAXIMUM, un système complet de lavabos et de receveurs de douche personnalisables avec tous les produits réalisés à travers la technologie MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE®.


GranitiFiandre, comprometida desde siempre a mejorar la calidad de vida de su público introduciendo en el mercado productos cada vez más eficientes y cualitativamente excelentes, tiene ahora el placer de presentar AQUA MAXIMUM, un sistema completo de lavabos y platos de ducha personalizables con todos los productos realizados mediante la tecnología MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE®.

UP&DOWN




Up & Down

- Tappo cromo.
- Plug in chrome.
- Stopfen Chrom.
- Clapet Chromé.
- Tapón cromo.




WATERFALL



Waterfall

- Scarico sempre aperto.
- Always-open drain.
- Immer offener Abfluss.
- Coulement toujours ouvert.
- Desagüe siempre abierto.



WASHBASIN INTEGRATED DOUBLE

Lavabo integrato doppio
Integriertes Doppelwaschbecken
Lavabo incorporé double
lavabo integrado doble

UP&DOWN

GF 150
(A) 150 cm / 60” inc.
(B) 50 cm / 20” inc.
(C) 50x31x h.12 cm / 20”x12.4”x h. 4.8” inc.

GF 180
(A) 180 cm / 72” inc.
(B) 50 cm / 20” inc.
(C) 60x31x h.12 cm / 24”x12.4”x h. 4.8” inc.

*** WATERFALL**

GF 150
(A) 150 cm / 60” inc.
(B) 50 cm / 20” inc.
(C) 50x31 cm / 20”x12.4” inc.

GF 180
(A) 180 cm / 72” inc.
(B) 50 cm / 20” inc.
(C) 60x31 cm / 24”x12.4” inc.

Included

- Scarico INOX modello Silfra DN 32;
- 3 staffe di supporto;
- Tasselli da 12x60 con vite a testa esagonale;
- Imballo in apposita cassa FAO.

- Silfra DN 32 model drain in STAINLESS STEEL;
- 3 support brackets;
- 12x60 plugs with hex head screw;
- Packaging in suitable FAO packing case.

- Abfluss aus INOX Modell Silfra DN 32;
- 3 Stützbügel;
- 12x60-Dübel mit Sechskantschraube;
- Verpackung in spezieller FAO-Kiste.

- Écoulement INOX modèle Silfra DN 32 ;
- 3 étriers de soutien;
- Goujons de 12x60 avec vis six-pans;
- Emballage dans une caisse FAO prévue à cet effet.

- Desagüe INOX modelo Silfra DN 32;
- 3 estribos de soporte;
- Acos de 12x60 con tornillo de cabeza hexagonal;
- Embalaje en caja FAO.

*** WATERFALL**

Il lavabo WATERFALL è dotato di scarico a fessura, disponibile anche in versione ispezionabile.

The WATERFALL washbasin comes with a slot drain, also available in readily serviceable version.

Der Waschtisch WATERFALL ist mit einer Abflussrinne versehen und auch in einer revisionsfähigen Ausführung erhältlich.

Le lavabo WATERFALL est équipé d’un écoulement à fente, également disponible en version pouvant être inspectée.

El lavabo WATERFALL está dotado de desagüe en ranura, disponible también en versión inspeccionable.

AQUA MAXIMUM

Un bagno di benessere - The bathroom as a spa - Ein Badezimmer zum Wohlfühlen - Une salle de bains riche en bien-être - Un baño de bienestar

Tutti i componenti Aqua Maximum sono realizzati singolarmente ed assemblati manualmente attraverso un processo lavorativo tipicamente artigianale, dando vita ad un prodotto di volta in volta unico e finito con estrema precisione. Per l'assemblaggio dei componenti vengono impiegati collanti e stucchi epossidici, mentre il corpo interno di ciascun elemento è costituito da una struttura in polistirene estruso ad alta densità (Wedi), la quale garantisce al prodotto elevata rigidità e impermeabilità all'acqua. I complementi Aqua Maximum mantengono nel tempo le caratteristiche tecniche ed estetiche tipiche delle superfici 100% gres porcellanato: resistenza alla flessione, all'abrasione profonda, resistenza all'attacco chimico e alle macchie, colori inalterati e facile pulibilità.

WASHBASIN WITH PEDESTAL

Lavabo a colonna
Stand Waschbecken
Lavabo à colonne
lavabo a columna

UP&DOWN

GF 5050
(A) 50 cm / 20" inc.
(B) 50 cm / 20" inc.
(C) 85 cm / 34" inc.
(D) 45x45x h.12 cm / 18"x18"x h. 4.8" inc.

*** WATERFALL**

GF 5050
(A) 50 cm / 20" inc.
(B) 50 cm / 20" inc.
(C) 85 cm / 34" inc.
(D) 45x45x h. 7-10 cm / 18"x18"x h. 2.73"- 3.9" inc.

Note

- Scarico INOX modello Silfra DN 32;
- Sul retro di ciascun lavabo a colonna è predisposto un vano calamitato ispezionabile, rimuovendo il quale, è possibile far passare lo scarico a muro. In alternativa il passaggio dello scarico può essere effettuato a terra;
- Imballo in apposita cassa FAO.

- Silfra DN 32 model drain in STAINLESS STEEL;
- On the rear of each pedestal washbasin there is a readily serviceable magnetised compartment; by removing this, it is possible to connect a wall drain. Alternatively, a floor drain can be connected. Anti-tip bracket available upon request;
- Packaging in suitable FAO packing case.

- Abfluss aus INOX Modell Silfra DN 32;
- Beide Typen können mit oder ohne Löcher für die Sanitärarmatur gefertigt werden. Auf der Rückseite jedes Standwaschtisches ist eine revisionierbare magnetisierte Klappe vorgesehen, die man entfernen kann, um den Abfluss durch die Wand verlaufen zu lassen. Alternativ dazu kann der Abfluss durch den Boden verlaufen;
- Verpackung in spezieller FAO-Kiste.

- Écoulement INOX modèle Silfra DN 32 ;
- Chaque lavabo à colonne est prééquipé à l'arrière d'un compartiment aimanté pouvant être inspecté ; en le retirant, il est possible d'y faire passer un écoulement mural. En alternative, le passage de l'écoulement peut être effectué au sol. Étrier anti-basculement disponible sur demande;
- Emballage dans une caisse FAO prévue à cet effet.

- Desagüe INOX modelo Silfra DN 32;
- Ambos tipos pueden realizarse CON/SIN orificios para mezclador. En el lado trasero de los lavabos de columna hay presente un compartimento imantado inspeccionable que puede desmontarse para hacer pasar el desagüe a la pared. Como alternativa, se puede optar por el desagüe al suelo. Estribo antivuelco disponible bajo pedido.
- Embalaje en caja FAO.

*** WATERFALL**

Il lavabo WATERFALL è dotato di scarico a fessura, disponibile anche in versione ispezionabile.


The WATERFALL washbasin comes with a slot drain, also available in readily serviceable version.

Das Waschtich WATERFALL ist mit einer Abflussrinne versehen und auch in der inspizierbaren Ausführung erhältlich.


Le lavabo WATERFALL est équipé d'un écoulement à fente, également disponible en version pouvant être inspectée.


El lavabo WATERFALL está dotado de desagüe en ranura, disponible también en versión inspeccionable.

UP&DOWN



WATERFALL





Up & Down


- Tappo cromo.
- Plug in chrome.
- Stopfen Chrom.
- Clapet Chromé.
- Tapón cromo.


Waterfall


- Scarico sempre aperto.
- Always-open drain.
- Immer offener Abfluss.
- Coulement toujours ouvert.
- Desagüe siempre abierto.

All Aqua Maximum components are made individually and assembled by hand, using traditional craftsmanship, each time creating a unique product finished with extreme precision. Adhesives and epoxy putties are used for assembly, while each fitting contains a core of high density extruded polystyrene (Wedi), which ensures high stiffness and water tightness. The Aqua Maximum accessories retain over time the technical and aesthetic features typical of 100% porcelain stoneware surfaces: flexural strength, resistance to deep abrasion, chemical and stain resistance, colour fastness and ease of cleaning.

Alle Komponenten von Aqua Maximum werden einzeln gefertigt und manuell in einem für das Handwerk typischen Verfahren zusammengesetzt, wodurch jeweils ein einzigartiges, extrem genau ausgefertigtes Produkt entsteht. Zum Zusammensetzen der Komponenten werden Epoxidkleber und fugenmassen verwendet, während der Körper der einzelnen Elemente aus einer Struktur aus extrudiertem Polystyrol mit hoher Dichte (Wedi) besteht, das eine hohe Steifigkeit und Wasserundurchlässigkeit gewährleistet. Die Aqua Maximum-Elemente behalten die für zu 100% aus Feinsteinzeug gefertigte Oberflächen typischen technischen und ästhetischen Merkmale auch mit der Zeit bei: Biegefestigkeit, Tiefenverschleißbeständigkeit, Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit, Unveränderlichkeit der Farben und einfache Reinigung.







COUNTER TOP

Piano
Waschtischplatte
Plan
Placa

GF 70 PIANO
(A) 70 cm / 28” inc.
(B) 50 cm / 20” inc.

GF 90 PIANO
(A) 90 cm / 36” inc.
(B) 50 cm / 20” inc.

GF 110 PIANO
(A) 110 cm / 44” inc.
(B) 50 cm / 20” inc.

GF 150 PIANO
(A) 150 cm / 60” inc.
(B) 50 cm / 20” inc.

GF 180 PIANO
(A) 180 cm / 72” inc.
(B) 50 cm / 20” inc.

Note

- Il Piano può essere utilizzato come base per lavabo da appoggio oppure come mensola combinata al lavabo integrato.
- The Counter Top can be used as a base for a counter top washbasin or as a shelf to match the integrated washbasin.
- Die Waschtisch-Platte kann als Basis für einen Aufsatzwaschtisch oder als Ablage in Kombination mit dem integrierten Waschtisch verwendet werden.
- Le Plan peut être utilisé comme base pour le lavabo d’appui ou comme étagère associée au lavabo incorporé.
- La Placa puede utilizarse como base para lavabo de apoyo o como balda combinada con el lavabo integrado.


AQUA MAXIMUM

Un bagno di benessere - The bathroom as a spa - Ein Badezimmer zum Wohlfühlen - Une salle de bains riche en bien-être - Un baño de bienestar

Tous les composants Aqua Maximum sont réalisés individuellement et sont assemblés manuellement à travers un processus typiquement artisanal, en donnant à chaque fois naissance à un produit unique et fini avec une extrême précision. Pour l'assemblage des composants, des liants et des enduits époxydiques sont utilisés, tandis que le corps interne de chaque élément est constitué par une structure en polystyrène extrudé à haute densité (Wedi) qui garantit au produit une rigidité élevée et une imperméabilité à l'eau. Les composants Aqua Maximum conservent dans le temps les caractéristiques techniques et esthétiques typiques des surfaces 100% grès cérame : résistance à la flexion et à l'abrasion profonde, résistance aux attaques chimiques et aux taches, couleurs inaltérées et nettoyage facile.

SHOWER TRAY

Piatto doccia
Duschtasse
Bac de douche
Plato de ducha




GF 80x80
(A) 80 cm / 20" inc.
(B) 80 cm / 20" inc.
(C) 7,5 cm / 34" inc.

GF 90x90
(A) 90 cm / 20" inc.
(B) 80 cm / 20" inc.
(C) 7,5 cm / 34" inc.

GF 100x80
(A) 100 cm / 20" inc.
(B) 80 cm / 20" inc.
(C) 7,5 cm / 34" inc.

GF 120x80
(A) 120 cm / 20" inc.
(B) 80 cm / 20" inc.
(C) 7,5 cm / 34" inc.

GF 150x80
(A) 150 cm / 20" inc.
(B) 80 cm / 20" inc.
(C) 7,5 cm / 34" inc.





Note

- L'ingombro del gruppo di scarico è 6 cm dal fondo del piatto doccia. La pendenza interna dello scolo d'acqua è di 1,5 cm in direzione dello scarico.
  Imballo in apposita cassa FAO incluso.

- The size of the drain unit is 6 cm from the bottom of the shower tray. The minimum inner slope of the water drain is 1.5 cm towards the drain.
  Packaging in suitable FAO packing case.


- Die Abflussgruppe misst 6 cm vom Boden der Duschtasse. Die interne Neigung des Wasserabflusses betägt 1,5 cm in Richtung des Abflusses.
  Verpackung in spezieller FAO-Kiste.

- L'encombrement du groupe d'écoulement est de 6 cm à partir du fond du bac de douche. L'inclinaison interne de l'évacuation d'eau est de 1,5 cm en direction de l'écoulement.
  Emballage dans une caisse FAO prévue à cet effet.

- La medida total del grupo de desagüe es de 6 cm desde la base del plato de ducha. La inclinación interna para el flujo del agua es de 1,5 cm en la dirección del desagüe.
  Embalaje en caja FAO.


PIATTO DOCCIA ISPEZIONABILE →

Readily serviceable version / Inspizierbaren / Inspectée / Inspeccionable.




Todos los componentes Aqua Maximum están realizados individualmente y ensamblados a mano mediante un proceso laboral típicamente artesanal que da vida a un producto siempre único, acabado con extraordinaria precisión. Para el ensamblaje de los componentes se utilizan colas y mastiques epoxi, mientras que el cuerpo interno de todos los elementos está constituido por una estructura de poliestireno extruido de alta densidad (Wedi) que confiere al producto una alta rigidez e impermeabilidad al agua. Los complementos Aqua Maximum conservan en el tiempo las características técnicas y estéticas típicas de las superficies de gres porcelánico 100%: resistencia a la flexión y a la abrasión profunda, resistencia al ataque químico y a las manchas, colores inalterados y facilidad de limpieza.

1)



2)



DETAIL TOP WATERFALL

Dettaglio piano Waterfall
Detail Waschtischplatte Waterfall
Détail Plan Waterfall
Dettalle Placa Waterfall


1) TOP WASHBASIN WATERFALL
Top lavabo / Top Waschbecken / Top lavabo / Top lavabo

2) TOP WASHBASIN WITH PEDESTAL WATERFALL
Top colonna Waterfall / Top Stand Waschbecken Waterfall / Top Lavabo à colonne Waterfall / Top lavabo a columna

INCLUDED ACCESSORIES

Accessori Inclusi
Zubehör im Lieferumfang
Accessoires inclus
Accesorios incluidos

3)



3) STAFFA
- La staffa di fissaggio viene realizzata artigianalmente ed è inclusa nella fornitura di ciascun lavabo integrato o piano ordinato.

- Bracket
The support bracket is handcrafted and is included in the delivery of each integrated washbasin or counter top ordered.

- Bügel
Der Befestigungsbügel wird manuell gefertigt und ist im Lieferumfang aller bestellten integrierten Waschtische oder Platten inbegriffen.


- Étrier
L'étrier de fixation est réalisé de manière artisanale et fourni avec chaque lavabo incorporé ou plan commandé.


- Estribo
El estribo de fijación se realiza artesanalmente y está incluido en el suministro de cada lavabo integrado o de cada placa.


MAXIMUM UNIQUE

articolo su misura - bespoke item - Artikel handelt - article sur mesure - artículo a medida









Caratteristiche del prodotto
Maximum Unique è un innovativo sistema integrato piatto/cabina doccia rivestibile, per la realizzazione di docce su misura a filo o fuori pavimento. Maximum Unique, realizzato con un bacino in acciaio inox a tenuta stagna, è rivestito con lastre Maximum senza l'utilizzo nè di impermeabilizzante nè di guaine e permette di creare uno spazio doccia perfettamente integrato e uniforme con il pavimento e il rivestimento del bagno. Il bacino è inclinato verso lo scarico, insonorizzato (a norma DIN 4109/VDI 4100) e con un peso contenuto pari a 12 kg/mq. Si posa come un comune piatto doccia, senza necessità di massetti pendenziati in opera nè di materassini fonoassorbenti.

La griglia di copertura dello scarico è realizzata su misura del bacino ed è disponibile in acciaio satinato, lucido o con supporto piastrellabile, è facilmente pulibile grazie al sifone ispezionabile, che è posizionabile sul lato del bacino più congeniale, permettendo un facile raggiungimento degli scarichi esistenti.

Per un veloce deflusso anche con elevate portate d'acqua è possibile installare più sifoni simultaneamente. L'installazione della cabina doccia e del rivestimento verticale avviene senza l'uso di silicone o guaine, grazie a un sistema innovativo di profili perimetrali a scomparsa. Maximum Unique viene realizzato al millimetro in qualsiasi forma e misura con una dimensione massima del bacino di 119 x 294 cm. Lo spazio creato viene definito con cabine doccia realizzate su misura del bacino, che possono essere integrate anche con lastre Maximum accoppiate.

I vantaggi:
a. Il piatto doccia è disponibile in forme e dimensioni personalizzate (dimensioni massime 119 x 294 cm)
b. Possibilità di avere il rivestimento del piatto doccia in abbinamento al materiale darivestimento a parete e del pavimento e in continuità con esso.
c. Possibilità di sostituire il cristallo del box doccia con lastre Maximum accoppiate.
d. Il piatto doccia a filo pavimento rende l'ingresso agevole ad anziani e disabili, particolarmente adatto per tutte le strutture aperte al pubblico, hotel ecc.
f. Facilità e velocità di posa del sistema
g. I profili del box doccia, se a scomparsa , sono fissati senza sigillatura siliconica

Product features
Maximum Unique is an innovative integrated shower plate/cabin system that can be re-coated, for tailor-made showers that are flush or off the floor. Maximum Unique, made with a watertight stainless steel basin, is coated with Maximum slabs without using either waterproofing materials or membranes, to create a perfectly integrated shower stall that matches the bathroom flooring and coating. The basin is tilted toward the drain, it is soundproof (DIN 4109/VDI 4100 Standard) and weighs 12 kg/m2.
It can be laid like a regular shower plate, with no need to install screeds with pitch, or sound absorbing blankets.

The drain cover grille is tailor-made for the basin and is available in brushed, polished steel or with a tileable support; it is easy to clean thanks to the siphon that is readily serviceable, it can be positioned on the most suitable side of the basin, enabling the easy reach of existing plumbing. For an easy flow, even with high water flow rates, it is possible to install multiple siphons.
The installation of the shower cabin and the vertical coating is done without the use of silicon or membranes, thanks to an innovative system of retractable perimeter profiles.

Maximum Unique is manufactured to the nearest millimetre, in any shape and size with a maximum basin size of 119 x 294 cm. The space created is defined with shower cabins tailor-made for the basin, and can even be integrated with matching Maximum slabs.

Advantages:
a. The shower plate is available in personalised shapes and sizes (maximum size 119 x 294 cm).
b. Option to have the coating of the shower plate match the wall and floor coatings, for coordination.
c. Option to substitute the glass of the shower stall with matching Maximum slabs.
d. The shower plate that is flush with the flooring makes entry easy for the elderly and the disabled, and is particularly suitable for all facilities open to the public, such as hotels, etc.
f. The system is quick and easy to install.
g. The profiles of the shower stall, if they are retractable, are fixed without using silicon sealant.

Produkteigenschaften
Maximum Unique ist ein innovatives Ergänzungssystem Platte/verkleidbare Duschkabine, für die Realisierung von Duschen nach Maß, bodengleich oder außerhalb des Bodens. Maximum Unique, ausgestattet mit einem vollkommen undurchlässigen Edelstahlbecken, wird mit den Platten Maximum verkleidet, ohne Gebrauch von Dichtungs- oder Isolierungsmasse, und erlaubt es somit, einen Duschraum zu schaffen, der sich in perfekter Gleichheit in die Boden- und Wandverkleidung des Badezimmers integriert. Das Becken ist in Richtung Abflussrohr geneigt, abgestimmt (gemäß der Norm DIN 4109/VDI 4100) und mit einem gleichbleibenden Gewicht von 12 kg/m2.
Es wird verlegt wie ein gewöhnliches Duschbecken, ohne Notwendigkeit von Gefälleunterlagen vor Ort oder schallschluckenden Schaumgummiunterlagen.

Die Rostabdeckung des Abflusses wird nach Maß des Beckens ausgeführt und ist verfügbar in Edelstahl, satiniert oder glänzend, oder zum verfliesen. Sie ist einfach zu reinigen, dank eines zu kontrollierenden Siphons, der auf der gleichen Seite des Beckens angebracht wird, und somit einen leichten Zugang zu den vorhandenen Abflüssen ermöglicht. Um einen schnellen Abfluss, auch bei großen Wassermengen zu gewährleisten, ist es möglich, mehrere Siphons gleichzeitig zu installieren.
Die Installation der Duschkabine und der vertikalen Verkleidung erfolgt ohne Gebrauch von Silikon oder Isolierungsmasse, dank eines innovativen Systems verdeckter Grenzprofile.

Maximum Unique wird auf den Millimeter genau realisiert, in jeglicher Form, auf Maß, mit einer Maximalgröße des Beckens von 119x294 cm. Der geschaffene Raum definiert sich durch auf Maß angefertigte Duschkabinen, die auch mit doppelten Maximumplatten ergänzt werden können.

Vorteile:
a. Das Duschbecken ist in individuellen Formen und Größen verfügbar (Maximalgrößen 119x294 cm)
b. Es ist möglich eine Verkleidung des Duschbeckens mit dem Material der Wand- und Bodenverkleidung auszuführen und durchgängig mit dieser zu kombinieren.
c. Es ist möglich die Glaswand der Duschkabine durch doppelte Maximumplatten zu ersetzen.
d. Das bodengleiche Duschbecken erleichtert den Zugang für ältere und behinderte Menschen, und eignet sich somit insbesondere für öffentliche Einrichtungen, Hotels, etc.
e. Das System kann einfach und schnell verlegt werden.
f. Wenn verdeckt, sind die Profile der Duschkabine ohne Silikonverfugung fixiert.

Características del producto
Maximum Unique es un innovador sistema integrado plato/cabina de ducha revestible que permite realizar duchas a medida al ras o fuera del pavimento. Maximum Unique, realizado con una pila de acero inoxidable estanca, está revestido con placas Maximum sin utilizar impermeabilizantes ni envolturas y permite crear un espacio para la ducha perfectamente integrado y uniforme con el pavimento y el revestimiento del baño. La pila está inclinada hacia el desagüe, insonorizada (en conformidad con la norma DIN 4109/VDI 4100), y tiene un peso de tan

solo 12 kg/m².
Se coloca como un plato de ducha común, sin necesidad de contrapisos inclinados de obra o de acolchados fonoabsorbentes.

La rejilla de cobertura del desagüe está realizada a medida de la pila y está disponible en acero satinado, brillante o con soporte alicatable. Es fácil de limpiar gracias al sifón inspeccionable, que puede colocarse en el lado de la pila más oportuno y permite acceder fácilmente a los desagües existentes. Para garantizar un flujo rápido, incluso con caudales de agua elevados, es posible instalar varios sifones simultáneamente.
La instalación de la cabina de ducha y del revestimiento vertical se realiza sin utilizar silicona o recubrimientos, gracias a un sistema innovador de perfiles perimétricos ocultos.

Maximum Unique se realiza al milímetro en cualquier forma y medida con una dimensión máxima de la pila de 119 x 294 cm. El espacio creado se define con cabinas de ducha realizadas a medida de la pila, que pueden integrarse con placas Maximun acopladas.

Las ventajas:
a. El plato de ducha está disponible en formas y medidas personalizadas (dimensiones máximas 119 x 294 cm).
b. Es posible solicitar un revestimiento del plato de ducha a juego con el revestimiento de la pared y del pavimento y en continuidad con el mismo.
c. Es posible sustituir el cristal de la cabina de ducha por placas Maximum acopladas.
d. El plato de ducha al ras del pavimento facilita la entrada a los ancianos y discapacitados, por lo que resulta particularmente adecuado en todas las estructuras abiertas al público, hoteles, etc.
f. Facilidad y velocidad de colocación del sistema.
g. Los perfiles de la cabina de ducha, si están ocultos, se montan sin sellado de silicona.

Quote d'installazione

Maximum Unique Slim (In)
Installazione filo pavimento
Pozzetto con scarico laterale DN50-0,7 L/S
Altezza d'installazione (dal bordo inferiore pozzetto a filo pavimento finito) = 100 mm
Altezza acqua nel sifone 25 mm

Maximum Unique Slim (Out)
Installazione fuori pavimento
Pozzetto con scarico laterale direzionabile DN50-0,7 L/S
Altezza d'installazione (dal bordo inferiore pozzetto a bordo inferiore bacino) = 70 mm
Altezza acqua nel sifone 25 mm

Maximum Unique Normal (In)
Installazione filo pavimento
Pozzetto con scarico laterale direzionabile DN50-0,8 L/S
Altezza d'installazione (dal bordo inferiore pozzetto a filo pavimento finito) = 125 mm
Altezza acqua nel sifone 50 mm, DIN EN 1253

Maximum Unique Normal (Out)
Installazione fuori pavimento
Pozzetto con angolo DN50-0,8 L/S
Altezza d'installazione (dal bordo inferiore pozzetto a bordo inferiore bacino) = 95mm
Altezza acqua nel sifone 50 mm, DIN EN 1253

INSTALLATION QUOTES

Maximum Unique Slim (In)
Installation flush with the floor
Drainage well with side outlet DN50-0.7 L/S
Installation height (from the lower edge of the drainage well to the finished floor) = 100 mm
Water level in the siphon 25 mm
Maximum Unique Slim (Out)
Installation off the floor
Drainage well with orientable side outlet DN50-0.7 L/S
Installation height (from the lower edge of the drainage well to the lower edge of the basin) = 70 mm
Water level in the siphon 25 mm

Maximum Unique Normal (In)
Installation flush with the floor
Drainage well with orientable side outlet DN50-0.8 L/S
Installation height (from the lower edge of the drainage well to the finished floor) = 125 mm
Water level in the siphon 50 mm, DIN EN 1253

Maximum Unique Normal (Out)
Installation off the floor
Drainage well with corner DN50-0.8 L/S
Installation height (from the lower edge of the drainage well to the lower edge of the basin) = 95 mm
Water level in the siphon 50 mm, DIN EN 1253

INSTALLATIONSDATEN

Maximum Unique Slim (In)
Bodengleiche Installation
Abfluss mit seitlichem Abflussrohr DN50-0,7 L/S
Installationshöhe (vom unteren Rand des Abflusses bis zur oberen Bodenkante) = 100mm
Wasserhöhe im Siphon 25mm

Maximum Unique Slim (Out)
Installation außerhalb des Bodens
Abfluss mit seitlichem, richtungsverstellbarem Abflussrohr DN50-0,7 L/S
Installationshöhe (vom unteren Rand des Abflusses bis zur Unterkante Becken) = 70mm
Wasserhöhe im Siphon 25mm

Maximum Unique Normal (In)
Bodengleiche Installation
Abfluss mit seitlichem, richtungsverstellbarem Abflussrohr DN50-0,8 L/S
Installationshöhe (vom unteren Rand des Abflusses bis zur oberen Bodenkante) = 125mm
Wasserhöhe im Siphon 50mm, DIN EN 1253

Maximum Unique Normal (Out)
Installation außerhalb des Bodens
Abfluss mit Winkel DN50-0,8 L/S
Installationshöhe (vom unteren Rand des Abflusses bis zur Unterkante Becken) = 95mm
Wasserhöhe im Siphon 50mm, DIN EN 1253

Caractéristiques du produit
Maximum Unique est un système innovant intégré receveur/cabine de douche, à carreler, pour réaliser des douches sur mesure de plain-pied ou hors sol. Réalisé avec un bac en acier inox étanche, Maximum Unique est revêtu de dalles Maximum, sans imperméabilisant ni gaines, et il permet de créer un espace douche parfaitement intégré et en continuité avec le sol et le revêtement mural de la salle de bains. Le bac est incliné vers l'évacuation, insonorisé (conformément à la norme DIN 4109/VDI 4100) et il ne pèse que 12 kg/m².
Il se pose comme un receveur ordinaire, sans besoin de chape en pente ni de matelas insonorisants.

La grille d'évacuation est réalisée sur les mesures du bac et elle est disponible en acier satiné, brillant ou avec support à carreler. Elle est facile à nettoyer grâce au siphon visitable et positionnable du côté du bac qui convient le mieux, ce qui permet d'atteindre facilement les évacuations existantes. Pour un écoulement rapide même avec de grands débits d'eau, on peut installer plusieurs siphons en même temps.
Grâce à un système innovant de profilés périmétriques escamotables, l'installation de la cabine de douche et le revêtement vertical n'ont aucun besoin de silicone ni de gaines.

Maximum Unique est réalisé au millimètre, quelles que soient la forme et les dimensions, avec une surface maximum du bac de 119 x 294 cm. L'espace créé reçoit des cabines de douche réalisées sur la dimension du bac et pouvant intégrer également des dalles Maximum couplées.


Avantages :
a. Forme et dimensions personnalisées du receveur de douche (surface max. 119 x 294 cm)
b. Possibilité d'avoir le revêtement du receveur de douche assorti au matériau de revêtement mural et en continuité avec le sol.
c. Possibilité de remplacer le verre de la cabine de douche par des dalles Maximum couplées.
d. Le receveur de douche de plain-pied facilite l'accès aux personnes âgées et à mobilité réduite. Il est particulièrement adapté pour toutes les structures ouvertes au public, hôtels, etc.
f. Facilité et rapidité de pose du système.
g. Si les profils de la cabine de douche sont escamotables, ils sont fixés sans silicone.

Características del producto
Maximum Unique es un innovador sistema integrado plato/cabina de ducha revestible que permite realizar duchas a medida al ras o fuera del pavimento. Maximum Unique, realizado con una pila de acero inoxidable estanca, está revestido con placas Maximum sin utilizar impermeabilizantes ni envolturas y permite crear un espacio para la ducha perfectamente integrado y uniforme con el pavimento y el revestimiento del baño. La pila está inclinada hacia el desagüe, insonorizada (en conformidad con la norma DIN 4109/VDI 4100), y tiene un peso de tan solo 12 kg/m².
Se coloca como un plato de ducha común, sin necesidad de contrapisos inclinados de obra o de acolchados fonoabsorbentes.

La rejilla de cobertura del desagüe está realizada a medida de la pila y está disponible en acero satinado, brillante o con soporte alicatable. Es fácil de limpiar gracias al sifón inspeccionable, que puede colocarse en el lado de la pila más oportuno y permite acceder fácilmente a los desagües existentes. Para garantizar un flujo rápido, incluso con caudales de agua elevados, es posible instalar varios sifones simultáneamente.
La instalación de la cabina de ducha y del revestimiento vertical se realiza sin utilizar silicona o recubrimientos, gracias a un sistema innovador de perfiles perimétricos ocultos.

Maximum Unique se realiza al milímetro en cualquier forma y medida con una dimensión máxima de la pila de 119 x 294 cm. El espacio creado se define con cabinas de ducha realizadas a medida de la pila, que pueden integrarse con placas Maximun acopladas.


Las ventajas:
a. El plato de ducha está disponible en formas y medidas personalizadas (dimensiones máximas 119 x 294 cm).
b. Es posible solicitar un revestimiento del plato de ducha a juego con el revestimiento de la pared y del pavimento y en continuidad con el mismo.
c. Es posible sustituir el cristal de la cabina de ducha por placas Maximum acopladas.
d. El plato de ducha al ras del pavimento facilita la entrada a los ancianos y discapacitados, por lo que resulta particularmente adecuado en todas las estructuras abiertas al público, hoteles, etc.
f. Facilidad y velocidad de colocación del sistema.
g. Los perfiles de la cabina de ducha, si están ocultos, se montan sin sellado de silicona.





PEZZI SPECIALI MAXIMUM

Special pieces - Formteile - Pieces speciales - Piezas especiales

Realizzabili su richiesta - Available upon request - Verfügbar auf Anfrage - Réalisable sur demande - Piezas especiales que ferealizán baco pedida









Gradino costa retta lineare
Linear bevelled straight edge step
Massivoptik-Stufenplatte mit Untertritt
Nez de marche linéaire
Peldaño canto recto lineal

150x35x4 60”x13”x2
120x35x4 48”x13”x2”
100x35x4 40”x13”x2”




Zoccolo
Cove base
Hohlkehlsockel
Plinthe
Zócalo

10x150 4”x60”
10x120 4”x48”
10x100 4”x40”
10x75 4”x30”




Gradino costa retta con incisioni
Linear bevelled straight edge step
Massivoptik-Stufenplatte mit Untertritt
Nez de marche linéaire
Peldaño canto recto lineal

150x35x4 60”x13”x2
120x35x4 48”x13”x2”
100x35x4 40”x13”x2”




Battiscopa becco civetta
Round edge skirting
Sockelleiste mit Abdeckkant
Plinthe à bord rond
Zócalo de canto romo


9x100 4”x40”
9x75 4”x30”



Gradino costa retta angolare destro / sinistro
Left outcorner bevelled straight edge step
Massivoptik-Stufenplatte mit Untertritt – vorderseitig und linksseitig / rechtsseitig
Nez de marche avec angle gauche / droit
Peldaño canto recto angular izquierdo / derecho


150x35x4 60”x13”x2
120x35x4 48”x13”x2”
100x35x4 40”x13”x2”






Gradino “L” bordo dritto lineare
Linear straight edge “L” step
Massivoptik-Stufenplatte
Marche en « L » bord droit linéaire
Peldaño «L» borde recto lineal

150x35x4 60”x13”x2
120x35x4 48”x13”x2”
100x35x4 40”x13”x2”




Gradino becco civetta lineare
Linear round edge step
vorderseitig abgerundete Stufenplatte
Marche à bord rond linéaire
Peldaño canto romo lineal

150x35x4 60”x13”x2
120x35x4 48”x13”x2”
100x35x4 40”x13”x2”




Gradino “L” bordo dritto con incisioni
Linear straight edge “L” step
Massivoptik-Stufenplatte
Marche en « L » bord droit linéaire
Peldaño «L» borde recto lineal

150x35x4 60”x13”x2
120x35x4 48”x13”x2”
100x35x4 40”x13”x2”




Gradino becco civetta inciso lineare
Linear step tread round edge step
Vorderseitig abgerundete Stufenplatte mit Rillen
Marche à bord rond gravé linéaire
Peldaño canto romo incidido lineal

150x35x4 60”x13”x2
120x35x4 48”x13”x2”
100x35x4 40”x13”x2”



Gradino “L” bordo dritto angolare destro / sinistro
Left / right outcorner straight edge “L” step
Massivoptik-Stufenplatte – vorderseitig und linksseitig / rechtsseitig
Marche en « L » bord droit avec angle gauche / droit
Peldaño «L» borde recto angular izquierdo / derecho

150x35x4 60”x13”x2
120x35x4 48”x13”x2”
100x35x4 40”x13”x2”




Gradino becco civetta angolare destro / sinistro
Left outcorner round edge step
Vorderseitig und linksseitig / rechtsseitig abgerundete Stufenplatte
Marche à bord rond avec angle gauche / droit
Peldaño canto romo angular izquierdo / derecho


150x35x4 60”x13”x2
120x35x4 48”x13”x2”
100x35x4 40”x13”x2”

PEZZI SPECIALI 2 CM

Special pieces - Formteile - Pieces speciales - Piezas especiales


Realizzabili su richiesta con materiali Fiandre che abbiano caratteristiche idonee per il calpestio su superfici bagnate.
Made upon request with Fiandre materials with the right characteristics for treading on wet surfaces.
Auf Anfrage Fertigung mit Materialien von Fiandre mit Merkmalen, die das sichere Betreten auch bei nasser Oberfläche gewährleisten.
Réalisables sur demande avec des matériaux Fiandre ayant des caractéristiques adaptées à la marche sur surfaces mouillées.
Realizables bajo pedido con materiales Fiandre que presenten características idóneas para el tránsito sobre superficies mojadas.






Bordo mezzo toro lineare
Linear half bullnose coping
Linearer Rand mit halber Toro-Rundung
Bord demi-tore linéaire
Borde medio toro lineal

60x30x2 24”x12”x1”




Bordo toro
Step tread with bullnose
Stufenplatte mit Toro
Nez de marche avec toro
Escalòn con canto redondeado

60x30x2 24”x12”x1”




Bordo mezzo toro con incisioni
Linear half bullnose coping
Linearer Rand mit halber Toro-Rundung
Bord demi-tore linéaire
Borde medio toro lineal

60x30x2 24”x12”x1”




Bordo toro con incisioni
Step tread with bullnose
Stufenplatte mit Toro
Nez de marche avec toro
Escalòn con canto redondeado

60x30x2 24”x12”x1”




Bordo mezzo toro angolare destro e sinistro
Right / Left outcorner half bullnose coping
Rand mit halber Toro-Rundung - linke / rechte Ecke
Bord demi-tore avec angle droit / gauche
Borde medio toro angular derecho / izquierdo

60x30x2 24”x12”x1”



Bordo toro angolare destro e sinistro
Step tread with bullnose
Stufenplatte mit Toro
Nez de marche avec toro
Escalòn con canto redondeado


60x30x2 24”x12”x1”













Bordo costa retta lineare
Linear bevelled straight edge coping
Linearer Rand mit gerader Kante
Nez de marche linéaire
Borde canto recto lineal

60x30x4 24”x12”x2”




Bordo mezza costa retta
Linear bevelled straight edge coping
Linearer Rand mit gerader Kante
Nez de marche linéaire
Borde canto recto lineal

60x30x2 24”x12”x1”




Bordo costa retta con incisioni
Linear bevelled straight edge coping
Linearer Rand mit gerader Kante
Nez de marche linéaire
Borde canto recto lineal

60x30x4 24”x12”x2”




Bordo mezza costa retta con incisioni
Linear bevelled straight edge coping
Linearer Rand mit gerader Kante
Nez de marche linéaire
Borde canto recto lineal

60x30x2 24”x12”x1”




Bordo costa retta angolare destro e sinistro
Right / left outcorner bevelled straight edge coping
Rand mit gerader Kante - rechte / linke Ecke
Nez de marche avec angle droit /gauche
Borde canto recto angular derecho / izquierdo

60x30x4 24”x12”x2”




Bordo mezza costa retta angolare destro e sinistro
Right / left outcorner bevelled straight edge coping
Rand mit gerader Kante - rechte / linke Ecke
Nez de marche avec angle droit /gauche
Borde canto recto angular derecho / izquierdo

60x30x2 24”x12”x1”




Bordo lucidato lineare
Linear polished coping
Glänzender linearer Rand
Bord poli linéaire
Borde pulido lineal

60x30x2 24”x12”x1”




Bordo a “L”
”L” Border
”L” Winkelrand
Bord de rebord a “L”
Borde ad “L”

60x30x4 24”x12”x2”
60x30x17,5 24”x12”x7”




Bordo lucidato lineare con incisioni
Linear polished coping
Glänzender linearer Rand
Bord poli linéaire
Borde pulido lineal

60x30x2 24”x12”x1”




Bordo a “L” con incisioni
”L” Border
”L” Winkelrand
Bord de rebord a “L”
Borde ad “L”

60x30x4 24”x12”x2”
60x30x17,5 24”x12”x7”



Bordo lucidato lineare angolare destro e sinistro
Right / Left outcorner polished coping
Glänzender Rand - rechte / linke Ecke
Bord poli avec angle droit / gauche
Borde pulido angular derecho / izquierdo

60x30x2 24”x12”x1”




Bordo a “L” angolare destro e sinistro
”L” Border outcorner (Right / Left)
”L” Winkelrand (rechte / linke)
Bord avec angle a “L” (droit / gauche)
Borde ad “L” angular (derecho / izquierdo)

60x30x4 24”x12”x2”
60x30x17,5 24”x12”x7”


PEZZI SPECIALI

Special pieces - Formteile - Pieces speciales - Piezas especiales




Gradone con Toro
Step tread with bullnose
Stufenplatte mit Toro
Nez de marche avec toro
Escalòn con canto redondeado

120x34x4 48”x13”x2”
45,7x39x3 18”x16”x1”
40x34x3 16”x13”x1”
30x34x3 12”x13”x1”




Gradone con toro angolare
Single slab bullnose with angle
Stufenplatte mit Toro und Ecke
Nez de marche avec bord arrondi et angle
Escalón con canto redondeado angular

39x34 16”x13”
29x34 12”x13”




Gradino metal
Metal step tread
Metalstufenplatte
Nez de marche metal
Peldaño metal

75x34 30”x13”
45x34 18”x13”
60x34 24”x13”




Gradino angolare metal
Metal step tread with corner
Metalstufenplatte mit Ecke
Nez de marche avec angle metal
Peldaño angular metal

75x34 30”x13”
45x34 18”x13”
60x34 24”x13”




Gradone a “L”
”L” Step
”L” Stufenplatte
Nez de marche a “L”
Escalòn ad “L”

120x34x8 48”x13”x3”
45x15x6 18”x6”x2”




Bordo “BC”
Border
Winkelrand
Piece de rebord
Borde

40x15x5,5 16”x6”x2”
30x15x5,5 12”x6”x2”




Gradino
Step
Stufenplatte
Nez de marche
Peldaño

120x30 48”x12”
60x30 24”x12”
75x37,5 30”x15”
40x40 16”x16”
30x30 12”x12”




Bordo “J”
Border
Winkelrand
Piece de rebord
Borde

75x15x6 30”x6”x2”
30x15x6 12”x6”x2”



Battiscopa becco civetta
Round edge skirting
Sockelleiste mit Abdeckkante
Plinthe à bord rond
Zócalo de canto romo

10x30 4”x12”
10x20 4”x8”
9x60 4”x24”
9x75 4”x30”
9x40 4”x16”
9x30 4”x12”



Battiscala
Stair skirting
Treppenleiste
Plinthe a cremaillere
Zòcalo de escalera

10x30 4”x12”
9x40 4”x16”
9x30 4”x12”




Gradino Metal 150
Metal step tread
Nez de marche métal
Metalstufenplatte
Peldaño metal

150x34 60”x13”

Gradino Metal 75
Metal step tread
Nez de marche métal
Metalstufenplatte
Peldaño metal

75x34 30”x13”

Per la disponibilità dei pezzi speciali, fare riferimento alle singole collezioni
For availability of special trims, refer to the individual collections
Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Formteilen beachten Sie bitte die Hinweise bei den einzelnen Kollektionen
Consulter les collections individuelles pour connaître la disponibilité des pièces spéciales
Para conocer la disponibilidad de las piezas especiales, consulten las colecciones individuales



GranitiFiandre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.
La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.

GranitiFiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.
Colors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

GranitiFiandre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen.
Farbdruckwiedergabe Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

GranitiFiandre se réserve le droit d'apporter, si nécéssaire, des mofications techniques et formelles aux informations presénstes en ce catalogue.
reproduction de couleurs sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

GranitiFiandre se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciónes tecnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.
La reproducción de colores es aproximada. Todos los derechos están reservados. Cualquier reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya sea texto o las ilustraciones está prohibido y será perseguida de conformidad con la ley.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Normativa contrattuale
Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, le transazioni, gli accrediti o gli abbuoni accordati dai nostri Agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettati per iscritto dalla nostra sede e sono comunque limitati ai contratti cui si riferiscono.

2. Oggetto della fornitura
La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione.
L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata.
In questo caso la consegna della merce al vettore equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale.
Se non diversamente specificato nella proposta d'ordine, resta inteso che lo spessore del materiale oggetto della fornitura sarà quello normale, vale a dire **non maggiorato**, con riferimento a quanto indicato sul nostro listino e catalogo in vigore.

3. Conferma d'ordine
Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato tali differenze con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma, é tenuto ad accettarla così come é stata redatta.

4. Consegne
La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche - dovrà sporgere eventuali reclami.
L'approntamento della merce, sempre che disponibile al momento dell'ordine e fatto salvo quanto previsto al punto 1, non potrà essere richiesto prima di 3 giorni lavorativi dal ricevimento da parte nostra dell'ordine stesso.
Le spedizioni, via mare o via terra concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "incoterms" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1990 e nei successivi.

5. Termini di consegna
Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito.
Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata.
Se, in conseguenza di eventi di forza maggiore, il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso.
In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 10 giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restando esclusi i reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.

6. Pagamenti
Il luogo di pagamento é fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (RE), anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari: eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta.
Per le forniture di materiali di importo inferiore a 1.550 € (millecinquecentocinquanta) verrà emessa ricevuta bancaria con scadenza a 60 giorni data fattura, IVA compresa, indipendentemente dalle normali condizioni riservate all'acquirente.
Per i pagamenti previsti in più rate l'importo dell'IVA sarà comunque riscosso a mezzo ricevuta bancaria con scadenza a 30 giorni data fattura.

Il ritardo del pagamento (anche parziale) delle nostre fatture oltre la scadenza pattuita, darà luogo come previsto per legge all'immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di 6 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento anche parziale delle fatture - per qualsivoglia ragione - ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture. Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del prezzo o del corrispettivo nei termini pattuiti è causa di risoluzione ex. art. 1456 cod. civ. del contratto cui si riferisce e giustifica in ogni coso, ex art. 1460 del Cod. Civ., il rifiuto di adempiere eventuali ulteriori obbligazioni contrattuali e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

7. Solve et repete
Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

8. Riserva di proprietà
Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

9. Garanzia e relativa clausola compromissoria
I nostri materiali sono garantiti conformi alle Norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. **La nostra garanzia é limitata ai materiali di prima scelta, con tolleranza del 5% (cinque per cento).**
Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di seconda e di terza scelta o di stock e per le partite occasionali.
Le collezioni GranitiFiandre sono materiali soggetti a variazioni cromatiche e/o di venatura essendo prodotti della natura e dell'uomo. Tali materiali, venduti visti e graditi, presentano caratteristiche di alto pregio in relazione alle varianti cromatiche e/o di venatura dei singoli pezzi.
Si risponde solo ed esclusivamente della levigatura e della lucidatura effettuata nei nostri stabilimenti.
Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (RE), prima della posa in opera del materiale e comunque entro il termine perentorio di gg. 10 dalla ricezione del materiale e in ogni caso prima della sua successiva vendita a terzi.
La posa in opera del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.
Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale.
In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione.
Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 7.
Ogni questione relativa all'accertamento dei vizi, del diritto alla garanzia, alla determinazione del danno ed alla sua quantificazione che non possa essere bonariamente risolta tra le parti sarà rimessa all'arbitrato libero di un arbitro unico da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso il Centro Ceramico Bologna che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente ed inappellabilmente.

10. Divieto d'esportazione
Salvo accordi in contrario, é fatto divieto all'Acquirente di esportare i nostri materiali a lui forniti, o di cederli a Ditte o persone che ne facciano oggetto di esportazione.

11. Foro competente
Fermo restando quanto previsto al punto 9, foro esclusivamente competente per tutte le controversie è il tribunale di Reggio Emilia.

12. Effettività di ciascuna condizione
Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile.
Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.

- Si risponde solo ed esclusivamente della levigatura effettuata nei nostri stabilimenti.
- Controllare e miscelare il materiale prima della messa in opera. Non si accettano contestazioniper il materiale posato.

(EN) GENERAL SALES CONDITIONS

1. Terms of contract
These general terms of sale apply to any sales agreement stipulated between the Customer and ourselves, without prejudice to any amendments or variations made and approved in writing. They therefore apply unconditionally starting from the acceptance of this order as well as any future agreement with regard to products to be supplied by our company covered by subsequent and distinct purchase orders. Any variations to the general terms of sale, offers, transactions, credit notes or rebates offered by our Sales Agents or any other intermediary are subject to the prior approval in writing of our Head Office and refer exclusively to the specific agreements in question.

2. Subject of the supply
The supply refers exclusively to the services, materials and quantities specified in the order confirmation or other written document issued by us. Should there be any discrepancy in the offer or purchase order, the order confirmation will be taken as the reference document. Shipping of partial orders does not imply approval of the full order unless this has been confirmed but is the partial confirmation of the shipped goods alone.
In such circumstances, the collection of the goods by the shipping company implies acceptance on the part of the Customer of the new contractual provisions.
Materials will be supplied in the standard thickness and not in a **special thickness** unless specified otherwise in the purchase order.
Consult our catalogue and price list for further details.

3. Order confirmation
The Customer must notify us by registered letter of any discrepancy found in the individual items listed in our order confirmation with respect to agreements or purchase orders within ten

days after the order confirmation. Failure to do so implies tacit acceptance of the order confirmation.

4. Deliveries
Goods travel at the Customer's risk and responsibility, even should they be shipped "freight paid".
Our liability terminates when the shipping company takes collection of the goods. Any claims by the Customer should be made to the shipping company further to completion of the appropriate controls.
Goods will not be made ready for collection prior to three working days after receipt of the purchase order, subject to availability at the time of order and subject to the provisions described in paragraph 1.
Export deliveries by sea or land are subject to delivery conditions stipulated on a case by case basis according to the "incoterms" approved by the International Chamber of Commerce in 1990 and subsequent amendments.

5. Terms of delivery
The delivery date must be mutually acceptable to both parties. Without prejudice to specific clauses, the delivery date is not binding and should be considered an indication. In the event of amendments to the contract, the delivery date will be extended for the same period of time as the original agreed delivery date.
Delivery will be suspended in case of conditions of force majeure and for the full duration of said event.
Should it prove impossible to complete the contract within 60 days after the agreed date as a result of conditions of force majeure, both parties will have the right to withdraw from the contract. In this case, the withdrawing party must notify the other party by registered letter with return receipt within 10 days of the conclusion of said 60 day period, without any right to indemnity or compensation.

6. Payment
Payment must be made out to our registered offices at Castellarano (Reggio Emilia, Italy), even if bills or letters of exchange or collection orders have been issued. Any exceptions must be approved by us in writing.
A collection order payable at 60 days will be issued for supplies of materials for amounts less than €1,550 (one thousand five hundred and fifty), inclusive of VAT, regardless of the Customer's normal terms. For payments to be made in several instalments, the VAT amount will be collected by means of a collection order payable 30 days after invoice date.
We have the legal right to apply interest on arrears at the official interest rate plus six percent in case of the deferred payment of all or part of our invoices beyond the stipulated due date. We are also entitled in case of non-payment or deferred payment of invoices, for whatever reason, to demand payment for the remaining
supplies in advance of shipment, without prejudice to any other action we may decide to take. Article 1456 of the Italian Civil Code states that non-payment or deferred payment of the price or amount within the agreed terms is just cause for withdrawal from the contract and article 1460 of the Italian Civil Code states it is justification of the refusal to comply with any other contractual obligations and to cancel the shipment of any other orders, and this without entitling the Customer any refund or compensation for damages.

7. Solve et repete
There are no valid exceptions that the Customer may raise in order to defer or avoid payment, barring the nullity or withdrawal from the contract.

8. Retention of title
Should agreements envisage payment - whole or partial - after the delivery of the goods, all products that have been delivered remain our property until payment of the total amount has been received.

9. Guarantee and relevant arbitration clause
We guarantee our products comply with the current UNI-DIN-EN standards. **This guarantee applies to first choice material and is subject to a tolerance of 5% (five percent).**
The guarantee against defects does not apply to second or third choice or stock material and special sales lots.
GranitiFiandre collections consist of materials subject to variations in colour and/or veining, as they are natural products made by man. These materials are sold as seen and approved and any variations in colour and/or veining are considered quality features.
We are only liable for the polishing and smoothing carried out at our premises.
Any claims must be sent by registered letter to our registered offices at Castellarano (Reggio Emilia, Italy) before the materials are installed and within 10 days after taking delivery of the goods and prior to resale to third parties, on pain of forfeiture of the guarantee.
Article 1490 of the Italian Civil Code states that the installation of material invalidates any claim in case of obvious or hidden faults and any form of guarantee. Any variations in colour should not be considered a fault.
This guarantee contemplates the replacement of faulty material and does not include any further or different obligation.
Claims for faulty material do not entitle the Customer to suspend or defer full or part payment within the stipulated terms, according to paragraph 7 above.
Failure of the parties to settle a dispute by mutual accord with respect to faults, the right to guarantee, the assessment of damages and it quantification will result in the claim being submitted to Independent arbitration by a single arbitrator. His or her appointment and the arbitration proceedings will be subject to the regulations of the Arbitration Board at the Centro Ceramico Bologna (Italian Ceramic Center) and the parties will accept their decision unconditionally.

10. Unauthorised export
The Customer must not export any materials supplied by us or transfer them to companies or persons who intend to export them, unless agreed otherwise.

11. Competent court
Except for the provisions of paragraph 9, any dispute will be referred to the Court of Reggio Emilia (Italy).

12. Validity of each condition
The above general terms of sale are not to be considered merely standard terms. These conditions apply to all intents and purposes and faithfully represent the contractual intentions of the parties.

- We are only liable for polishing undertaken at our plants.
- Check and mix materials before laying. Claims will not be accepted for materials that have already been laid.

(DE) ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Vertragsbestimmungen
Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen regeln, außer bei eventuellen schriftlich vereinbarten Änderungen oder Abweichungen, alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer, also sowohl den mit der Annahme der Bestellung abgeschlossenen Vertrag als auch jeden künftigen Vertrag bezüglich der Lieferung von Erzeugnissen unserer Gesellschaft, die mit folgenden und verschiedenen Aufträgen bestellt werden. Die Abänderungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Angebote, die Transaktionen, die Gutschriften oder die Preisnachlässe, die mit unseren Vertretern oder sonstigen Vermittlern vereinbart werden, sind nicht gültig, wenn sie nicht von unserer Hauptniederlassung schriftlich bestätigt worden sind und sie sind auf jeden Fall auf die Verträge, auf die sie sich beziehen, beschränkt.

2. Gegenstand der Lleferung
Die Lieferung umfasst nur die Leistungen, Materialien und Mengen, die in unserer Auftragsbestätigung oder in anderen von uns stammenden schriftlichen Mitteilungen genau angegeben sind. Der Text unserer Auftragsbestätigung ist in jedem Fall maßgeblich, falls dieser gegenüber dem Text des eventuellen Angebots oder der Bestellung abweicht. Die teilweise Ausführung der Bestellung, ohne vorhergehende Bestätigung, bedeutet nicht unsere Zustimmung für die gesamte Bestellung, sondern nur die teilweise Zustimmung bezüglich der gelieferten Ware. Auf jeden Fall kommt die Übergabe der Ware an den Frachtführer einer Annahme des neuen Vertragsangebotes durch den Käufer gleich. Falls im Auftragsangebot nicht anders angegeben, wird das Material in der normalen Stärke geliefert, das heißt **nicht extrastark** gegenüber den Angaben in unserem gültigen Katalog und in unserer Preisliste.

3. Auftragsbestätigung
Falls bei einzelnen Elementen unserer Auftragsbestätigung Abweichungen gegenüber den Vereinbarungen oder Bestellungen bestehen, muss der Käufer, der diese Abweichungen nicht innerhalb von zehn Tagen nach Empfang der Bestätigung, per Einschreiben beanstandet, die Auftragsbestätigung so akzeptieren, wie sie abgefasst worden ist.

4. Lieferungen
Die Ware reist, auch wenn sie „frei Ankunftsort" oder „frei Haus" des Käufers verkauft wird, auf Risiko und Gefahr des letzteren und jegliche Haftung unsererseits erlischt mit der Übergabe an den Transportunternehmer, gegenüber dem der Käufer - nach den entsprechenden Überprüfungen - eventuelle Reklamationen geltend machen muss. Die Bereitstellung der Ware, soweit sie zum Zeitpunkt der Bestellung verfügbar ist und vorbehaltlich der Angaben von Punkt Nr. 1, kann nie früher als drei Werktage nach Eingang der Bestellung bei uns verlangt werden. Bei Versendungen ins Ausland, auf dem See- oder Landweg, gelten die von Mal zu Mal gewählten Bedingungen, die in den, von der Internationalen Handelskammer im Jahre 1990 und in den Folgejahren anerkannten, "Incoterms" enthalten sind.

5. Liefertermine
Die festgesetzten Liefertermine verstehen sich zugunsten beider Vertragspartner. Soweit keine besonderen Bedingungen eingefügt sind, sind sie als ungefähr und nicht verbindlich anzusehen. Wenn Veränderungen am Vertrag vorgenommen worden sind, so verlängert sich die Frist um einen Zeitraum, der der anfänglich festgesetzten Frist entspricht. Jeder Fall von höherer Gewalt setzt die Frist für seine gesamte Länge aus. Falls in Folge von Fällen höherer Gewalt der Vertrag innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf des Termins nicht zur Ausführung kommt, hat jede der beiden Parteien die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall muss die Rücktrittserklärung innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf der oben genannten 60 Tage per Einschreibebrief mit Rückantwort an die Gegenseite geschickt werden; gegenseitige Ansprüche auf Schadenersatz oder Wiedergutmachung bleiben ausgeschlossen.

6. Zahlungen
Als Zahlungsort gilt unser Verwaltungssitz in Castellarano - Reggio Emilia (Italien), auch im Fall der Ausstellung von Tratten, Wechseln oder Bankakzepten: eventuelle Abweichungen hiervon sind nur mit unserer schriftlichen Bestätigung gültig. Für Materiallieferungen mit einem Gesamtbetrag von unter 1.550 € (Tausendfünfhundertfünfzig) wird ein Bankakzept mit einer Laufzeit von 60 Tagen ab Rechnungsstellung ausgestellt, einschließlich Umsatzsteuer, unabhängig von den gewöhnlichen, dem Käufer vorbehaltenen Geschäftsbedingungen. Bei Beträgen, für die Ratenzahlung vorgesehen ist, wird die Umsatzsteuer in jedem Fall durch Bankakzept mit einer Laufzeit von 30 Tagen nach Rechnungsstellung eingezogen.

Der - auch teilweise - Verzug der vereinbarten Zahlungsfrist unserer Rechnungen hat, wie gesetzlich vorgesehen, unmittelbar eine Erhebung von Verzugszinsen zur Folge, die auf Basis des offiziellen Diskontsatzes plus 6 Punkte errechnet werden.
Darüber hinaus berechtigt uns eine, auch teilweise, Zahlungsverspätung oder Nichtzahlung der Rechnungen - aus jedwedem Grund -, unbeschadet anderer Maßnahmen, die Vorauszahlungen der verbleibenden Lieferungen zu verlangen. Die - auch teilweise - Nichtzahlung oder Zahlungsverzögerung der Rechnungspreise oder der Rechnungsbeträge innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen führt zur Auflösung des Vertrages gemäß Art. 1456 des ital. Bürgerlichen Gesetzbuches und rechtfertigt, in jedem Fall, gemäß Art. 1460 des ital. Bürgerlichen Gesetzbuches die Ablehnung, weitere eventuelle Vertragsverpflichtungen zu erfüllen, sowie die Annullierung eventueller sonstiger laufender Lieferungen, ohne dass dem Käufer daraus ein Anspruch auf Ausgleich, Schadenersatz oder anderes entsteht.

7. Solve et Repete
Außer bei Nichtigkeit, Annullierung und Aufhebung des Vertrages berechtigt den Käufer keine Einwendung zur Zahlungsverzögerung oder Nichtzahlung.

8. Eigentumsvorbehalt
In Fällen, in denen die Zahlung laut vertraglicher Vereinbarung ganz oder teilweise nach der Lieferung erfolgt, verbleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen Begleichung des Rechnungsbetrags unser Eigentum.

9. Garantie und Entsprechende Schiedsklausel
Die Garantieleistungen für unsere Materialien erfolgen in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden UNI-DIN-EN-Richtlinien. **Unsere Garantie ist auf Materialien erster Wahl, mit einer Toleranz von 5% (fünf Prozent), begrenzt.** Jegliche Mängelgarantie bleibt somit für Mindersortierungen, Stockware oder Sonderposten ausdrücklich ausgeschlossen. Die Kollektionen GranitiFiandre sind Materialien, die Farb- und/oder Äderungsabweichungen aufweisen können, da sie natürliche und von Menschen hergestellte Produkte sind. Dieses verkaufte, gesehene und angenommene Material zeigt hochwertige Eigenschaften, was die Farb- und/ oder Äderungsvarianten der einzelnen Stücke betrifft. Eventuelle Reklamationen oder Beanstandungen sind, bei sonstigem Anspruchsverlusts, per Einschreiben ausschließlich unserem Verwaltungssitz in Castellarano - Reggio Emilia (Italien) in jedem Fall vor der Verlegung der Materialen und innerhalb der gesetzlichen Fristen von zehn Tagen ab dem Empfang der Ware und, auf jeden Fall, bevor die Ware an dritte Personen weiterverkauft wird, mitzuteilen. Die Verlegung des Materials hat den Verfall der Haftung und den Verzicht auf Garantie gemäß Art. 1490 des ital. BGB sowohl für offensichtliche als auch für versteckte Mängel zur Folge. Abweichungen des Farbtons können nicht als Materialmangel geltend gemacht werden. **In jedem fall umfasst unsere Garantie ausschliesslich den Ersatz des als Fehlerhaft Anerkannten Materials unter Ausschluss jeder Weiteren und hiervon abweichenden Haftung.** Eventuelle Beanstandungen des Materials berechtigen den Käufer nicht, die Zahlungen zu den vereinbarten Terminen ganz oder teilweise, im Sinne des vorausgehenden Punkt 7, einzustellen oder zu verspäten.
Alle Streitfälle bezüglich der Ermittlung des Garantieanspruchs, der Schadensfestsetzung und -quantifizierung, die nicht auf gütlichem Wege unter den Parteien beigelegt werden können, werden dem nicht förmlichen Schiedsgerichtsverfahren eines Einzelschiedsrichters gemäß der Bestimmungen der beim Centro Ceramico Bologna (Italian Ceramic Center) eingerichteten Schiedsgerichtskammer übergeben. Die Parteien erklären, diese Verfahrensordnung bedingungslos und unanfechtbar zu akzeptieren.

10. Exportverbot
Wenn nicht anders vereinbart, ist dem Käufer der Export der ihm gelieferten Materialien oder die Überlassung derselben an Firmen oder Personen, die diese exportieren, untersagt.

11. Gerichtsstand
Unbeschadet der Bestimmungen laut Punkt 9 ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ausschließlich Reggio Emilia.

12. Wirksamkeit Jeder Bedingung
Die oben wiedergegebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind absolut nicht als reine formelle Klauseln zu verstehen. Sie sind wirksam und repräsentieren den tatsächlichen Geschäftswillen der Parteien.

- Wir haften nur und ausschließlich für die in unseren Werken ausgeführte Polierung.
- Das Material vor dem Verlegen prüfen und mischen. Es werden keine Beanstandungen akzeptiert, nachdem das Material bereits verlegt wurde.

(FR) CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Dispositions du contrat
Sans préjudice de toute modification ou dérogation par écrit, les présentes conditions générales régissent tous les contrats de vente entre notre société et l'acheteur, c'est-à-dire aussi bien le contrat conclu dans le cadre de cette commande que tout autre contrat d'achat relatif aux produits de notre société, commandés par des bons de commande futurs et distincts.
Les modifications apportées aux conditions générales de vente, les offres, les négociations, les réductions ou les remises accordées par nos Agents ou autres intermédiaires, ne sont valables que si elles ont été acceptées par écrit par notre siège et uniquement pour les contrats auxquels elles se rapportent.

2. Objet de la fourniture
Par « fourniture », nous n'entendons que les services, les matériaux et les quantités spécifiés dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites de notre société. En tout état de cause, le texte de notre confirmation de commande l'emportera sur le texte de l'offre ou de la commande, en cas de divergences. L'exécution partielle de la commande, sans confirmation préalable, n'implique pas l'approbation automatique de l'ensemble de la commande, mais seulement l'approbation partielle relative à la marchandise livrée. Dans ce cas, la remise de la marchandise au transporteur équivaudra à l'acceptation, de la part de l'acheteur, de la nouvelle proposition contractuelle.
Sauf mention différente sur le bon de commande, il est entendu que l'épaisseur du matériau faisant l'objet de la fourniture est l'épaisseur standard, c'est-à-dire **non majorée**, conformément à notre tarif et à notre catalogue en vigueur.

3. Confirmation de commande
Si notre confirmation de commande comporte des différences par rapport aux accords pris ou par rapport à la commande, le client est tenu de l'accepter telle quelle, dans la mesure où il n'a pas contesté ces différences par lettre recommandée dans les 10 jours à compter de la réception de la confirmation.

4. Livraisons
Même si elle est vendue « port payé jusqu'à destination » ou franco domicile, la marchandise voyage aux risques et périls du client. Notre responsabilité cesse au moment de la remise au transporteur. C'est à celui-ci que le client devra s'adresser pour toute réclamation, après avoir vérifié la marchandise.
Dans la mesure où la marchandise est disponible au moment de la commande, sa préparation ne pourra pas être exigée avant un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception de la commande, à l'exception de ce qui est prévu au point 1.
Les expéditions à l'étranger, par bateau ou par camion, se basent sur les conditions établies au cas par cas, conformément aux "incoterms" de la Chambre de Commerce Internationale, édition 1990 et suivantes.

5. Délais de livraison
Les délais de livraisons doivent être acceptés par les deux parties. Sauf clauses particulières, ce délai est purement indicatif et sans engagement.
En cas de modifications au contrat, le délai de livraison est reporté pour une durée égale à la durée prévue à l'origine.
Tout événement de force majeure suspend le délai de livraison pendant toute la durée de l'événement.
Si à la suite d'événements de force majeure, le contrat ne peut pas être exécuté dans les 60 jours suivant l'échéance convenue, chacune des deux parties aura la possibilité de résoudre le contrat. Dans ce cas, la déclaration de résolution devra être expédiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 10 jours suivant l'échéance susvisée de 60 jours. La déclaration de résolution ne donne pas droit à des remboursements ou à des indemnisations.

6. Paiements
Le lieu de paiement est notre siège administratif sis à Castellarano - RE (Italie), y compris en cas d'émission de traites ou de RiBa (traites bancaires sans frais), c'est-à-dire des effets de change. Toute dérogation à cette clause devra être stipulée par écrit.
Les livraisons inférieures à 1 550 € (mille cinq cent cinquante) seront réglées par RiBa (traites bancaires sans frais) avec échéance à 60 jours date facture, TVA incluse, indépendamment des conditions réservées à l'acheteur. En cas de règlement en plusieurs versements, la TVA sera versée par RiBa (traites bancaires sans frais) avec échéance à 30 jours date facture.
Le retard de paiement, même partiel, de nos factures provoquera l'application immédiate d'intérêts de retard calculés au taux officiel de référence majoré de 6 points, conformément aux dispositions légales.
En outre, le non-paiement ou le retard de paiement, même partiel, quelle qu'en soit la raison, nous autorisera à prétendre le règlement anticipé des autres factures, sans préjudice de toute autre initiative. Le non-paiement ou le retard de paiement, même partiel, du prix ou du montant dans les délais établis, justifie la résolution du contrat, en vertu de l'article 1456 du code civil italien et, en tout état de cause, le refus d'exécuter les autres obligations contractuelles et l'annulation des autres commandes en cours, aux termes de l'article 1460 du code civil italien, sans que l'acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité ou remboursement.

7. Solve et repete
Aucune exception, hormis celles de nullité, d'annulabilité et de résolution du contrat, ne peut être soulevée par l'acheteur dans le but de retarder ou d'éviter le paiement.

8. Reserve de propriete
En cas d'accords prévoyant le paiement, en tout ou partie, après la livraison, la marchandise livrée reste notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix.

9. Garantie et clause compromissoire
Nos produits sont conformes aux normes UNI-DIN-EN en vigueur. **Notre garantie ne couvre que les matériaux de premier choix, avec une tolérance de 5% (cinq pour cent).**
Toute garantie pour vices est expressément exclue pour les matériaux de deuxième ou de troisième choix, ou pour les stocks et lots d'occasion.
En tant que produits de la nature et de l'homme, les collections GranitiFiandre sont des matériaux sujets à des variations de couleur et/ou de veine. Ces matériaux sont réputés vus et approuvés au moment de l'achat. Les différentes pièces présentent des caractéristiques de grande valeur au niveau des couleurs et/ou des veines.
Notre responsabilité se limite au polissage et au pustrage effectués dans nos établissements.
Toute réclamation et contestation devra être adressée, sous peine de déchéance, par lettre recommandée, uniquement auprès de notre siège administratif sis à Castellarano (RE, Italie), avant la pose du matériau et, en tout état de cause, dans le délai de rigueur de 10 jours à compter de la réception du matériau et, quoi qu'il en soit, avant la vente à des tiers.

La pose du matériau entraîne la déchéance de toute action pour vices apparents ou cachés, impliquant la renonciation implicite à la garantie visée à l'art. 1490 du code civil italien.
Les différences de tonalité ne peuvent pas être considérées comme un vice du matériau.
Dans tous les cas, notre garantie se limite au remplacement du matériau jugé défectueux et exclut toute autre obligation.
Toute contestation sur le matériau ne donnera pas droit à l'acheteur de suspendre ou de retarder, en tout ou partie, le paiement dans les conditions prévues, conformément à l'article 7 ci-dessus.
Tout différend relatif à l'existence des vices, à l'attestation du droit à la garantie, à l'estimation des dégâts et à leur quantification, impossible à régler à l'amiable entre les parties, sera soumis à l'arbitrage facultatif d'un arbitre unique. Celui-ci sera désigné conformément au règlement de la chambre d'Arbitrage de Centro Ceramico Bologna (Italian Ceramic Center), que les deux parties déclarent accepter sans conditions et sans appel.

10. Interdiction d'exporter
Sauf accords contraires, il est interdit à l'acheteur d'exporter les matériaux fournis ou de les céder à des sociétés ou à des personnes en vue d'une exportation.

11. Tribunal competent
Sans préjudice des dispositions visées au point 9, le tribunal de Reggio Emilia est le seul compétent en cas de litiges.

12. Effectivité des conditions
Les conditions générales de vente susvisées ne doivent pas être réputées des clauses de pur style. Elles produisent un effet et représentent fidèlement la volonté de négociation des parties.

• Nous ne sommes responsables que du doucissage effectué dans nos établissements.
• Contrôler et mélanger le matériau avant la pose. Aucune contestation ne sera acceptée une fois que le matériau aura été posé.

(ES) CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Normativa para la contratación
Las condiciones generales aquí detalladas, salvo posibles modificaciones o excepciones acordadas por escrito, regulan todos los contratos de venta celebrados entre nuestra empresa y el comprador, y por consiguiente, tanto el contrato concluido al aceptar el presente pedido, como cualquier futuro contrato de suministro de los productos de nuestra empresa que se solicitarán con sucesivos y distintos pedidos. Las variaciones de las condiciones generales de venta, las ofertas, las transacciones, los abonos o los descuentos, acordados por nuestros Agentes u otros intermediarios, no se consideran válidos si nuestra sede no los ha aceptado por escrito, limitándose, en cualquier caso, a los contratos a los que se refieren.

2. Objeto del suministro
El suministro contempla solamente las prestaciones, los materiales y las cantidades especificados en nuestra confirmación de pedido o en otras comunicaciones escritas por nuestra empresa. El texto de nuestra confirmación de pedido siempre prevalecerá en caso de que el texto de la oferta o del pedido sea diferente. La ejecución parcial del pedido sin previa confirmación no significa que se aprueba la totalidad del pedido, sino que nuestra aprobación es parcial respecto a la mercancía entregada.
En dicho caso, la entrega de la mercancía al transportista hará que el comprador apruebe la nueva propuesta contractual. Excepto donde sea especificado en forma distinta en la propuesta de pedido, queda entendido que el espesor del material a suministrar será el normal, o sea **no de espesor sobredimensionado**, con respecto a lo indicado en nuestra lista de precios y nuestro catálogo en vigor.

3. Confirmación de pedido
En caso de que en los distintos elementos que componen nuestra confirmación de pedido existan diferencias respecto a los acuerdos o los pedidos, el comprador que no haya manifestado disconformidad respecto a dichas diferencias mediante carta certificada, enviada en los diez días siguientes a la recepción de la confirmación, quedará obligado a aceptarla tal y como ha sido redactada.

4. Entregas
La mercancía, aunque sea vendida "transporte pagado hasta el lugar de destino", o hasta el domicilio del comprador, viajará bajo la total responsabilidad de este último, terminando nuestra responsabilidad al efectuar la entrega al transportista, al que el comprador - tras efectuar las oportunas comprobaciones - deberá presentar las reclamaciones que fueran necesarias. La preparación de la mercancía, siempre que la misma esté disponible en el momento de efectuarse el pedido y sin perjuicio de lo previsto en el punto 1, no podrá exigirse antes de 3 días laborables desde la recepción del mismo pedido por nuestra parte. Los transportes, tanto por mar como por tierra, de mercancías al extranjero, se efectuarán de acuerdo con las condiciones elegidas en su momento, citadas en los "incoterms" aprobados por la Cámara de Comercio Internacional en 1990 y los siguientes.

5. Plazos de entrega
Para el plazo de entrega deben acordarse ambas partes contratantes. Siempre que no hayan sido incluidas cláusulas especiales, éste es a título puramente indicativo y no representa una condición indispensable. Cuando se modifique el contrato, el plazo quedará prorrogado durante un periodo igual al establecido en un principio. Todo evento de fuerza mayor interrumpirá el efecto de dicho plazo por toda la duración de éste. Si, como consecuencia de eventos de fuerza mayor, el contrato no pudiera ejecutarse en los 60 días siguientes al plazo pactado, cada una de las dos partes tendrá la facultad de rescindir el mismo contrato. En dicho caso, la declaración de rescisión deberá enviarse a la otra parte mediante carta certificada con acuse de recibo, en los 10 días siguientes al vencimiento de los antedichos 60 días, quedando excluidos los recíprocos derechos a la indemnización o reparación de los daños sufridos.

6. Pagos
El lugar de pago queda fijado en nuestro Domicilio Administrativo de Castellarano (Reggio Emilia, Italia), también en caso de emisión de efectos o letras de cambio, o de libramiento de efectos cambiarios: toda excepción a lo indicado arriba sólo se considerará válida si hemos expresado nuestro acuerdo por escrito. Para los suministros de materiales cuyo importe sea inferior a 1.550 € (mil quinientos cincuenta), se emitirá un recibo bancario con vencimiento a 60 días desde la fecha de la factura, I.V.A. incluido, independientemente de las condiciones normales reservadas para el comprador. Para los pagos previstos en varios plazos, el importe del I.V.A. se cobrará, en cualquier caso, mediante letra de cambio con vencimiento a 30 días desde la fecha de la factura. Un retraso en el pago, aun cuando fuera parcial, de nuestras facturas, sobrepasando el vencimiento pactado, devengará, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, un cargo inmediato de intereses de demora, calculados según el tipo oficial de referencia con un aumento de 6 puntos. Además, el impago o retraso en el pago, aun cuando fuera parcial, de las facturas - sea cual fuera la razón - nos dará derecho, quedando pendiente cualquier otra iniciativa, a exigir el pago anticipado de los suministros por hacer. El impago o retraso en el pago, aun cuando fuera parcial, del precio o la remuneración, dentro de los plazos pactados será causa de resolución, de acuerdo con el art. 1456 del Código Civil italiano, del contrato al que se refiere y justificará en cualquier caso, de acuerdo con el art. 1460 del Código Civil italiano, el rechazo a cumplir otras posibles obligaciones contractuales, así como la anulación del despacho de otros posibles pedidos pendientes, sin que el comprador pueda exigir retribuciones, indemnizaciones u otro.

7. Solve et repete
El comprador no podrá oponer objeciones, salvo las de nulidad, anulabilidad y rescisión del contrato, con el fin de retrasar o evitar el pago.

8. Reserva de dominio
En caso de que el pago, por acuerdos contractuales, deba efectuarse - total o parcialmente - después de la entrega, los productos entregados seguirán siendo de nuestra propiedad hasta que se efectúe el pago total del precio.

9. Garantía y relativa cláusula compromisoria
Nuestros materiales están garantizados de acuerdo con las normas UNI-DIN-EN vigentes. **Nuestra garantía se limita a los materiales de primera calidad, con una tolerancia del 5% (cinco por ciento).** Queda, pues, excluida expresamente cualquier garantía por defectos para los materiales de segunda y tercera calidad o de stock y para los lotes ocasionales.
Las colecciones GranitiFiandre son materiales sujetos a variaciones de colores y/o de vetas, por ser productos creados por la naturaleza y el hombre. Dichos materiales, vendidos "vistos y aceptados", presentan características de gran valor por lo que respecta a las variaciones de colores y/o de vetas de las distintas piezas. Se responderá, única y exclusivamente, del pulido y el lustrado llevados a cabo en nuestras fábricas. Todas las posibles reclamaciones deberán notificarse, so pena de caducidad, mediante carta certifica, únicamente a nuestro Domicilio Administrativo de Castellarano (Reggio Emilia, Italia), antes de la colocación del material y, en cualquier caso, antes del plazo perentorio de 10 días desde la recepción del material y siempre antes de su sucesiva venta a terceros. La colocación del material determina la caducidad de la acción por defectos, ya sean éstos visibles o invisibles, ocasionando la renuncia implícita a la garantía, en virtud del art. 1490 del Código Civil italiano.
Las diferencias cromáticas no podrán denunciarse como defecto del material.
Nuestra garantía comprende únicamente la sustitución del material considerado defectuoso, quedando excluida cualquier otra obligación. Las posibles reclamaciones sobre el material no darán derecho al Comprador a interrumpir o retrasar, ni total, ni parcialmente, el pago que tendrá que efectuarse en los plazos pactados, en virtud del anterior artículo 7.
Todas las cuestiones relativas a la comprobación de los defectos y el derecho a la garantía, así como a la determinación del daño y su cuantificación, que no puedan arreglarse amistosamente entre las partes, se someterán al arbitraje libre de un árbitro único, a constituirse y desarrollarse según el reglamento del Tribunal Arbitral instituido en el "Centro Ceramico Bologna" (Italian Ceramic Center), que las partes declaran aceptar de forma incondicional e inapelable.

10. Prohibición de exportación
Siempre que no existan acuerdos contrarios, se prohíbe al Comprador exportar los materiales que le suministre nuestra empresa, o cederlos a empresas o personas que los exporten.

11. Tribunal competente
Establecido lo dispuesto en el punto 9, será exclusivamente competente para todas las controversias el Tribunal de Reggio Emilia.

12. Efectividad de cada condición
Las condiciones generales de venta detalladas arriba forman parte integrante del contrato. Éstas son efectivas y representan fielmente la voluntad de negociación de las partes.

• Se garantiza exclusivamente el pulido realizado en nuestra fabrica.
• Controlar y mezclar el material antes de la colocación en obra. No se aceptan reclamaciónes del material una vez colocado.

FIANDRE®
ARCHITECTURAL SURFACES

GranitiFiandre spa
via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 819611
fax +39 0536 827097
info@granitifiandre.com
www.granitifiandre.com

PROUDLY ITALIAN

CABP0116