



Rondò

Affermatosi prima in Francia come canto polifonico, il Rondò, si diffonde in Europa come musica strumentale a partire dal '700. Anticipato per alcuni aspetti dalle invenzioni di Vivaldi e Albinoni e utilizzato anche da Mozart, Mendelsson e Beethoven, il Rondò, con i suoi movimenti dinamici, ma delicatamente equilibrati, accompagna musicalmente la libera e gioiosa esplosione del Rococò, movimento artistico-culturale che, celebrando l'effimero e l'esotico, dilagherà nei costumi e nelle arti della città lagunare e contribuirà in modo determinante alla nascita di quello che verrà poi identificato come "Stile Veneziano". Uno stile caratterizzato da forme leggere, da toni pastello e linee flessuose, da ornamenti cesellati e stucchi, da intrecci e volute floreali, da balaustri, barbacani e preziose mensole, da soggetti e ghirigori ispirati alla natura, incantevoli e leziosi, colti dalla serenità imperturbabile della pittura del Tiepolo e del Canaletto in quell'armonioso movimento che è lode al creato e inno all'eterna giovinezza, nell'atmosfera tenera, raffinata e galante della Venezia del '700.

Became popular first in France as polyphonic chant, spreads in Europe as instrumental music starting from the eighteenth century, Anticipated for some aspects by the inventions of Vivaldi and Albinoni and used also by Mozart, Mendelsson and Beethoven, the Rondò, with its dynamic movements, but well-balanced with delicacy, accompanies musically the free and joyful explosion of Rococò, artistic-cultural movement that, celebrating the ephemeral and the exotic, will increase rapidly in the custom and in the arts of the lagoon city and will contribute in a determining way to the birth of the one that will be later identified as "Venetian Style". A style characterized by light shapes, by pastel tones and flexuous lines, by chiselled ornaments and stuccoes, by weaving and floral volutes, by balusters, barbicans and precious consoles, by subjects and squiggles inspired to the nature, enchanting and affected, caught by the imperturbable serenity of Tiepolo's and Canaletto's painting in that harmonious movement that is a praise to the creation and hymn to the eternal youth, in the soft atmosphere, refined and gallant of the Venice of the eighteenth century.





Rondò



30,5x30,5 cm Cornice racemi



7x30,5 cm Corn. cesellata acanto



Rondo



30,5x30,5 cm Rosa in cornice - gres

- 30,5x30,5 cm Fondo gres Venezia
- 30,5x61 cm Fondo Venezia
- 15x30,5 cm Zoccolo
- 5x30,5 cm Listello Acanto gres
- 5x5 cm Tozzetto rosetta gres
- 7x30,5 cornice cesellata acanto
- 30,5x30,5 cm Cornice racemi
- 30,5x30,5 cm Rosa in cornice gres
- 30,5x30,5 cm Medaglione rosetta gres
- 20,5x20,5 cm Formella rosette in cornice
- 10x30,5 cm Fascia cesellata volute
- 15x30,5 Fotofera Cesellata
- 17x61 cm Lesena base e capitello lesena
- 17x61 cm Raccordo lesena
- 17,5x7 cm Abaco maggiore
- 20,5x11x12,5 cm Mensola
- 91,5x122 cm Comp. Specchio (pz.18)
- 158x61 cm Comp. Lavabo Cesellato (pz.13)





Rondo



17x30,5 cm Corn. lavabo cesellata



Rondò



30,5x30,5 cm Fondo gres Venezia
30,5x61 cm Fondo Venezia
15x30,5 cm Zoccolo
7x30,5 cm Cornice cesellata acanto
17x61 cm Lesena base
91,5x122 cm Comp. Specchio (pz.18)
158x61 cm Comp. Lavabo Cesellato (pz.13)



Rondò



- 20x20 cm Formella Rosette in cornice
- 20x20 cm Raccordo Formella
- 20x20 cm Ang. Formella Rosette in cornice
- 20,5x11x12,5 cm Mensola
- 15x30,5 cm Fotofera Cesellata
- 10x35 cm Fascia Cesellata volute

Rondo



20x20 cm Formella in Cornice




20x20 cm Raccordo Formella



20x20 cm Ang. Formella Rosette in cornice







Rondò



17x61 cm Lesena base



17x61 cm Capitello lesena



17x61 cm Raccordo lesena



17x61 cm Lesena chiusa





Rondo



7x30,5 cm Cornice gola



17x30,5 cm Cornice lavabo



15x30,5 cm Zoccolo







30,5x30,5 cm Medaglione rosetta gres




30,5x30,5 cm Rosa in cornice gres



5x30,5 cm Listello acanto gres




Rondo






Rondò



30,5x30,5 cm Rosa in cornice gres
30,5x30,5 cm Medaglione rosetta gres



15x30,5 cm Fotofera cesellata

10x30,5 cm Fascia cesellata volute

30,5x30,5 cm Cornice racemi

7x30,5 cm Corn. cesellata acanto
17,5x7 cm Abaco maggiore

17x61 cm Capitello lesena

17x61 cm Raccordo lesena

7x7 cm Rosetta cesellata maggiore

17x61 cm Lesena base

30,5x61 cm Fondo Venezia

7x30,5 cm Cornice cesellata acanto

15x30,5 cm Zoccolo



15x30,5 cm Fotofera cesellata

30,5x30,5 cm Cornice racemi


7x30,5 cm Corn. cesellata acanto
17,5x7 cm Abaco maggiore

17x61 cm Capitello Lesena
30,5x61 cm Fondo Venezia
7x7 cm Rosetta Cesellata Maggiore
17x61 cm Lesena base
30,5x61 cm Fondo Venezia

7x30,5 cm Cornice gola

17x61 cm Lesena chiusa
30,5x61 cm Fondo Venezia

15x30,5 cm Zoccolo



15x30,5 cm Fotofera Cesellata

30,5x30,5 cm Cornice racemi

7x30,5 cm Cornice cesellata acanto

17x61 cm Capitello Lesena

30,5x61 cm Fondo Venezia

7x7 cm Rosetta Cesellata Maggiore

17x61 cm Lesena base

30,5x61 cm Fondo Venezia

7x30,5 cm Cornice cesellata acanto

17x61 cm Lesena chiusa

30,5x61 cm Fondo Venezia

15x30,5 cm Zoccolo




15x30,5 cm Fotofera Cesellata


10x30,5 cm Fascia cesellata volute

30,5x30,5 cm Cornice racemi

7x30,5 cm Cornice cesellata acanto



7x7 cm Rosetta Cesellata Maggiore
30,5x61 cm Fondo Venezia



7x30,5 cm Cornice gola

30,5x61 cm Fondo Venezia

15x30,5 cm Zoccolo

Rondò - Gres



30,5x30,5 cm Fondo Venezia gres



30,5x30,5 cm Rosa in Cornice gres



30,5x30,5 cm Medaglione Rosetta gres



5x30,5 cm Listello Acanto gres



5x5 cm Tozzetto Rosetta Gres





30,5x30,5 cm Fondo Venezia gres
 30,5x30,5 cm Rosa in Cornice gres
 30,5x30,5 cm Medaglione Rosetta gres
 5x30,5 cm Listello Acanto gres
 5x5 cm Tozzetto Rosetta Gres



30,5x30,5 cm Medaglione Rosetta gres



30,5x30,5 cm Rosa in Cornice gres



30,5x30,5 cm Fondo Venezia gres
 5x30,5 cm Listello Acanto gres
 5x5 Tozzetto Rosetta Gres



Rondo

Gres porcellanato smaltato - 12 mm

Glazed porcelain tiles 12mm



Fondo gres Venezia

30,5x30,5 cm - 12"x12"

2ZFVE30



Rosa in cornice gres Verde Veneziano

30,5x30,5 cm - 12"x12"

2ZF2RRG



Medaglione Rosetta gres Verde Veneziano

30,5x30,5 cm - 12"x12"

2ZF2RMG



List. Acanto gres Verde veneziano

5x30,5 cm - 1¹⁵/₁₆x12"

2ZD2RLA



Tozzetto Rosetta gres Verde veneziano

5x5 cm - 1¹⁵/₁₆x1¹⁵/₁₆"

2ZD2RTR

Bicottura in pasta bianca - 12 mm


Double fired wall ceramic tiles in white body 12mm



Fondo Venezia

30,5x61 cm - 12"x24³/₁₆"

2ZFVE36



Cornice Racemi Verde Veneziano

30,5x30,5 cm - 12"x12"

2ZD2RCR



Lesena base

Verde Veneziano

17x61 cm - 6¹³/₁₆x24³/₁₆"

2ZD2RLB



Raccordo lesena

Verde Veneziano

17x61 cm - 6¹³/₁₆x24³/₁₆"

2ZD2RRL



Capitello lesena

Verde Veneziano

17x61 cm - 6¹³/₁₆x24³/₁₆"

2ZD2RCL



Lesena chiusa

Verde Veneziano

17x61 cm - 6¹³/₁₆x24³/₁₆"

2ZD2RLC

colori / colours:

Venezia (VE)

Verde Veneziano (2R)

Bicottura in pasta bianca - 12 mm

Double fired wall ceramic tiles in white body 12mm



**Abaco maggiore
Verde Veneziano**
17,5x7 cm - 6^{15/16}x2^{3/4}
2ZD2RAM



**Fascia cesellata volute
Verde Veneziano**
10x30,5 cm - 3^{15/16}x 12"
2ZD2RFV



Cornice gola Verde Veneziano
7x30,5 cm - 12"x2^{3/4}
2ZD2RCG
bordo smaltato
2ZD2RCG/S



**Ang. cornice gola
Verde Veneziano**
7x2,5 cm - 2^{3/4}x1"
2ZD2RAG



**Spigolo cornice gola
Verde Veneziano**
7x2,5 cm - 2^{3/4}x1"
2ZD2RSG



**Fotofera cesellata
Verde Veneziano**
15,5x30,5 cm - 12"x5^{7/8}
2ZD2RFT




**Ang. Fotofera cesellata
Verde Veneziano**
15,5x5,5 cm - 5^{7/8}x1^{15/16}
2ZD2RAT



**Spig. Fotofera cesellata
Verde Veneziano**
15,5x5,5 cm - 5^{7/8}x1^{15/16}
2ZD2RST



**Formella rosette in cornice
Verde Veneziano**
20x20 cm - 7^{15/16}x7^{15/16}
2ZD2RFM



**Raccordo formella
Verde Veneziano**
20x20 cm - 7^{15/16}x7^{15/16}
2ZD2RRF



**Ang. formella rosetta in cornice
Verde Veneziano**
20x20 cm - 7^{15/16}x7^{15/16}
2ZD2RAN



**Mensola
Verde Veneziano**
20x11x12,5 cm - 8"x4^{5/16}x5"
2ZD2RMN

Rondo

Bicottura in pasta bianca - 12 mm

Double fired wall ceramic tiles in white body 12mm

colori / colours:

Verde Veneziano (2R)



Corn. cesellata acanto

Verde Veneziano

7x30,5 cm - 2⁹/₁₆x12"

2ZD2RCA



Spig. corn. cesellata acanto

Verde Veneziano

7x2 cm - 2⁹/₁₆x¹³/₁₆"

2ZD2RSA



Rosetta cesellata Maggiore

Verde Veneziano

7x7 cm - 2⁹/₁₆x2⁹/₁₆"

2ZD2RRM



Zoccolo

Verde Veneziano

15x30,5 cm - 12"x5⁷/₈"

2ZD2RZC



Ang. Zoccolo

Verde Veneziano

15x2,8 cm - 5⁷/₈x1¹/₄"

2ZD2RZA



Spig. Zoccolo

Verde Veneziano

15x3,2 cm - 5⁷/₈x1¹/₄"

2ZD2RZS



Corn. lavabo cesellata

Verde Veneziano

17x30,5 cm - 12"x6¹³/₁₆"

2ZD2RCE




Spig. corn. lav. cesellata

Verde Veneziano

3,5x17 cm - 1¹/₄x6¹³/₁₆"

2ZD2RSE



Balaustro

Verde Veneziano

12,5x66x11 cm - 5"x 26" x4⁵/₁₆"

2ZD2RBA

colori / colours:

Venezia (VE)

Verde Veneziano (2R)

Spigolo Coprifilo a due vie

1,5x1,5 cm - 9/₁₆"x9/₁₆"

2ZD**2V

Spigolo Coprifilo a tre vie

2,5x1,5 cm - 1"x9/₁₆"

2ZD**3V



Corn. lavabo

Verde Veneziano

17x30,5 cm - 6¹³/₁₆x 12"

2ZD2RCV



Spig. corn. lavabo

Verde Veneziano

3,5x17 cm - 1¹/₄x6¹³/₁₆"


2ZD2RSL

Coprifilo Angolare Esterno

1,5x61 cm - 9/₁₆"x24¹³/₁₆"

2ZD**CN

Rondo



Composizione Lavabo cesellato - pz. 13 - Verde Veneziano

158x61; H: 17 cm

2ZD2RLS

elementi:

2ZD2RCE	17x30,5	Cornice lavabo cesellata: pz. 9
2ZD2RSE	3,5x17	Spig. cornice lavabo cesellata: pz. 2
2ZD2RBA	12,5x66x11	Balaustro: pz.2


Composizione Specchio - pz. 18 - Verde Veneziano

91,5x122 cm

2ZD2RSP

elementi:

2ZD2RCA	7x30,5	Cornice cesellata acanto: pz. 14
2ZD2RRM	7x7	Rosetta cesellata maggiore: pz. 4



Composizione Lavabo - pz. 13 - Verde Veneziano

158x61; H: 17 cm

2ZD2RLV

elementi:

2ZD2RCV	17x30,5	Cornice lavabo: pz. 9
2ZD2RSL	3,5x17	Spig. cornice lavabo: pz. 2
2ZD2RBA	12,5x66x11	Balaustro: pz. 2

Composizione Specchio - pz. 18 - Verde Veneziano

91,5x122 cm

2ZD2RSP

elementi:

2ZD2RCA	7x30,5	Cornice cesellata acanto: pz. 14
2ZD2RRM	7x7	Rosetta cesellata maggiore: pz. 4



caratteristiche tecniche

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE KENNZEICHEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

											
GL-UGL		GL-UGL		GL-UGL		GL-UGL		GL-UGL		GL	
Spessore		Assorbimento acqua		Resistenza al gelo		Resistenza alla flessione		Carico di rottura medio		Resistenza abrasione	
Thickness		Water absorption		Frost resistance		Bending strenght		Breakage load		Abrasion resistance	
Epaisseur		Absorption d'eau		Résistance au gel		Résistance au poinçonnement statique		Charge de rupture		Résistance à l'abrasion	
Толщина		Водопоглощаемость		Морозоустойчивость		Прочность при изгибе		Средняя разрушающая нагрузка		Устойчивость к истиранию	
mm		ISO 10545-3 Classe BIa ASTM C 373 (E<=0,5%)		EN 202 ISO 10545-12 ASTM C 1026		ISO10545-4		ISO 10545-4 ASTM C 648 COMPLIANT		EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027	
Gres	12 mm	< = 0,2%		ingelivo, frostresistent, ingelif, frostbeständig		Conforme Compliant Gemäß		Conforme Compliant Gemäß		PEI IV	
Bicottura	12 mm	B III - E >= 10%		-		-		-		PEI IV	
											
GL-UGL		GL-UGL		GL-UGL				GL-UGL			
Durezza superficiale		Resistenza agli agenti chimici		Resistenza allo scivolamento				Resistenza alla macchia			
Scratch resistance		Chemical resistance		Anti-slip				Stain resistance			
Dureté superficielle		Résistance chimique		Anti-glissant				Résistance à la tache			
Твердость поверхности		Химическаястойкость		Сопротивление скольжению				Устойчивость к пятнообразованию			
EN 101 MOHS		ISO 10545-13 ASTM C 650		DIN 51130 R		Coefficiente d'attrito BCRTORTUS		ASTM C 1028		ISO 10545-14	
Gres	MOHS 7	GA-GLA GHA		-		-		-		5	
Bicottura	MOHS 6	GA-GLA GHA		-		-		-		5	

packing list

IMBALLAGGI / PACKING / VERPACKUNG / EMBALLAGE / УПАКОВОЧНЫЙ СПИСОК

Gres porcellanato smaltato - 12 mm

Glazed porcelain tiles 12 mm

Grès cérame 12 mm

Glasiertes Feinsteinzeug 12 mm

Глазурованный керамогранит толщиной 12 мм

Bicottura in pasta bianca 12 mm

Double fired wall ceramic tiles in white body 12 mm

Carreaux de revêtement en biccuisson de pâte blanche 12 mm

Weißscherbige Fliesen in Zweimalbrandverfahren 12 mm

Плитка двойного обжига из белой глины 12 мм

Formato / Denominazione Size / Description Format / Bezeichnung Format / Description Размер / Наименование	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина	Codice Code Code Code Код	Colore Colour Farbe Couleur Цвет	PZ / PAC PCS / PACK STK / KAR PCS / PAQUET ШТ. / КОРОБКА	MQ / PAC SQM / PACK QM / KAR M² / PAQUET М² / УПАКОВКА	KG / PAC KG / PACK KG / KAR KG / PAQUET КГ / УПАКОВКА	PAC / PAL PACK / PAL KAR / PAL PAQ / PAL КОРОБКА / ПАЛЛЕТ	MQ / PAL SQM / PAL QM / PAL M² / ПАЛЛЕТА	KG / PAL KG / PAL KG / PAL KG / PAL КГ / ПАЛЛЕТА
Fondo 30,5 x 61 cm	12	2ZFVE36	Venezia (VE)	6	1,1163	23,00	40	44,65	950
Fondo - gres 30,5 x 30,5	12	2ZFVE30	Venezia (VE)	12	1,1163	28,75	40	44,65	1180
Rosa in cornice - gres 30,5 x 30,5	12	2ZF2RRG	V. Veneziano (2R)	12	1,1163	28,75	40	44,65	1180
Medaglione rosetta - gres 30,5 x 30,5	12	2ZF2RMG	V. Veneziano (2R)	12	1,1163	28,75	40	44,65	1180
Listello acanto - gres 5 x 30,5	12	2ZD2RLA	V. Veneziano (2R)	32	0,4896	9,90	-	-	-
Tozzetto rosetta - gres 5 x 5	12	2ZD2RTR	V. Veneziano (2R)	120	0,3000	6,00	-	-	-
Cornice racemi 30,5 x 30,5	12	2ZD2RCR	V. Veneziano (2R)	10	0,9300	18,50	-	-	-
Fascia cesellata volute 10 x 30,5	12	2ZD2RFV	V. Veneziano (2R)	14	0,4270	8,90	-	-	-
Cornice cesellata acanto 7 x 30,5	12	2ZD2RCA	V. Veneziano (2R)	24	0,5136	7,80	-	-	-
Rosetta cesellata maggiore 7 x 7	12	2ZD2RRM	V. Veneziano (2R)	84	0,4116	6,85	-	-	-
Fotofera cesellata 15 x 30,5	12	2ZD2RFT	V. Veneziano (2R)	7	0,3206	4,90	-	-	-
Zoccolo 15 x 30,5	12	2ZD2RZC	V. Veneziano (2R)	7	0,3206	5,96	-	-	-
Cornice gola 7 x 30,5	12	2ZD2RCG	V. Veneziano (2R)	16	0,3424	6,30	-	-	-
Cornice gola - bordo smaltato 7 x 30,5	12	2ZD2RCG/S	V. Veneziano (2R)	16	0,3424	6,30	-	-	-
Lesena chiusa 17 x 61	12	2ZD2RLC	V. Veneziano (2R)	5	0,5185	11,00	-	-	-
Lesena base 17 x 61	12	2ZD2RLB	V. Veneziano (2R)	5	0,5185	11,00	-	-	-
Raccordo lesena 17 x 61	12	2ZD2RRL	V. Veneziano (2R)	5	0,5185	11,00	-	-	-
Capitello lesena 17 x 61	12	2ZD2RCL	V. Veneziano (2R)	5	0,5185	11,00	-	-	-
Abaco maggiore 17,5 x 7	12	2ZD2RAM	V. Veneziano (2R)	1	0,0123	0,14	-	-	-

packing list

IMBALLAGGI / PACKING / VERPACKUNG / EMBALLAGE / УПАКОВОЧНЫЙ СПИСОК

Biscottura in pasta bianca 12 mm

Double fired wall ceramic tiles in white body 12 mm

Carreaux de revêtement en biccuisson de pâte blanche 12 mm

Weißscherbige Fliesen in Zweimalbrandverfahren 12 mm

Плитка двойного обжига из белой глины 12 мм

Formato / Denominazione Size / Description Format / Bezeichnung Format / Description Размер / Наименование	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина	Codice Code Code Code Код	Colore Colour Farbe Couleur Цвет	PZ / PAC PCS / PACK STK / KAR PCS / PAQUET ШТ. / КОРОБКА	MQ / PAC SQM / PACK QM / KAR M ² / PAQUET M ² / УПАКОВКА	KG / PAC KG / PACK KG / KAR KG / PAQUET КГ / УПАКОВКА	PAC / PAL PACK / PAL KAR / PAL PAQ / PAL КОРОБКА / ПАЛЛЕТ	MQ / PAL SQM / PAL QM / PAL M ² / PAL M ² / ПАЛЛЕТА	KG / PAL KG / PAL KG / PAL KG / PAL КГ / ПАЛЛЕТА
Formella rosetta in cornice 20 x 20	12	2ZD2RFM	V. Veneziano (2R)	18	0,7200	16,20	-	-	-
Raccordo formella 20 x 20	12	2ZD2RRF	V. Veneziano (2R)	18	0,7200	16,20	-	-	-
Ang. formella rosette in cornice 20 x 20	12	2ZD2RAN	V. Veneziano (2R)	18	0,7200	16,20	-	-	-
Mensola 20 x 11 x 12,5	12	2ZD2RMN	V. Veneziano (2R)	1	0,0220	0,69	-	-	-
Balaustro 12,5 x 66 x 11	12	2ZD2RBA	V. Veneziano (2R)	1	0,0825	1,25	-	-	-
Composizione specchio: pz. 18 91,5 x 122	12	2ZD2RSP	V. Veneziano (2R)	1	0,3129	4,95	-	-	-
Cornice lavabo 17 x 30,5	12	2ZD2RCV	V. Veneziano (2R)	6	0,3114	5,60	-	-	-
Cornice lavabo cesellata 17 x 30,5	12	2ZD2RCE	V. Veneziano (2R)	6	0,3114	5,60	-	-	-
Composizione lavabo: pz. 13 158 x 61 x 17	12	2ZD2RLV	V. Veneziano (2R)	1	0,6436	13,85	-	-	-
Composizione lavabo cesellato: pz. 13 158 x 61 x 17	12	2ZD2RLS	V. Veneziano (2R)	1	0,6436	14,00	-	-	-
Coprifilo ang. esterno 1,5 x 61	12	2ZD2RCN	V. Veneziano (2R) Venezia (VE)	16	0,1472	3,70	-	-	-

Per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare +/- del 4 %.

The above mentioned weights may change for technical reasons for +/- 4%.

Pour des motifs techniques les poids au-dessus mentionnés peuvent changer de +/- 4%.

Die oben angegebenen Gewichte können sich aus technischen Gründen um +/- 4% ändern.

По понятным техническим причинам выше указанная нагрузка веса может изменяться от + 4 % до - 4%.