M

MAKE

I toni discreti del cemento creano nuovi spazi dove la personalizzazione è compito dell'abitare. Superfici che riscrivono il concetto di cromia in una relazione armonica con il colore. Contrasti creativi che danno vita agli ambienti.

Delicate shades create new environments where the living becomes custom-tailoring. The surfaces rewrite the chromatic rules balancing their connection with colours. Creative contrasts re-design the setting.

FLOOR
Nero Corten 100x100

WALL
Grigio Corten 50x100 / 100x100

FLOOR
Nero Corten 100x100

WALL
Grigio Corten 50x100 / 100x100

FLOOR
Nero Corten 100x100

FLOOR
Antracite Corten 80x80

WALL
Antracite Corten 40x80
Decoro Geometrico



FLOOR
Ash 80x80

WALL
Cementine Mix 20x20
Corda 40x80

WALL
Bianco 40x80
Cementine Mix Corten 20x20

WALL
Rivestimento strutturato
Antracite Corten 50x150

FLOOR
Grigio Corten 100x100

MAKE
COLLECTION

6 COLORI_COLORS ／ 7 + 1 FORMATI_SIZES
2 SPESSORI_THICKNESSES ／ 2 SUPERFICI_SURFACES

NERO CORTEN

V4

SPESSORE

Thickness . Épaisseur . Stärke . Espesor . Толщина . 厚度

9 MM - 20 MM

SUPERFICI

Natural surfaces . Surfaces naturelles . Natürliche Oberflächen .
Superficies naturales . Натуральная поверхность . 天然表面

R10 GRUPPO B (INDOOR)
R11 GRUPPO B (OUTDOOR)

73023
80x80

73013
40x80

73053
OUTDOOR **20 MM**

73043
100x100

73033
50x100

ANTRACITE CORTEN

V4

SPESSORE

Thickness . Épaisseur . Stärke . Espesor . Толщина . 厚度

9 MM - 20 MM

SUPERFICI

Natural surfaces . Surfaces naturelles . Natürliche Oberflächen .
Superficies naturales . Натуральная поверхность . 天然表面

R10 GRUPPO B (INDOOR)
R11 GRUPPO B (OUTDOOR)

73024
80x80

73014
40x80

73054
OUTDOOR **20 MM**

73104
OUTDOOR **R11**

73044
100x100

73034
50x100

GRIGIO CORTEN

V3

SPESSORE

Thickness . Épaisseur . Stärke . Espesor . Толщина . 厚度

9 MM - 20 MM

SUPERFICI

Natural surfaces . Surfaces naturelles . Natürliche Oberflächen .
Superficies naturales . Натуральная поверхность . 天然表面

R10 GRUPPO B (INDOOR)
R11 GRUPPO B (OUTDOOR)

73025
80x80

73015
40x80

73055
OUTDOOR **20 MM**

73045
100x100

73035
50x100

BIANCO

V3

SPESSORE

Thickness . Épaisseur . Stärke . Espesor . Толщина . 厚度

9 MM

SUPERFICI

Natural surfaces . Surfaces naturelles . Natürliche Oberflächen .
Superficies naturales . Натуральная поверхность . 天然表面

R10 GRUPPO B (INDOOR)

73020
80x80



73010
40x80

73040
100x100

73030
50x100

73220
60x120

73210
60x60

73200
30x60

ASH

V3

SPESSORE

Thickness . Épaisseur . Stärke . Espesor . Толщина . 厚度

9 MM - 20 MM

SUPERFICI

Natural surfaces . Surfaces naturelles . Natürliche Oberflächen .
Superficies naturales . Натуральная поверхность . 天然表面

R10 GRUPPO B (INDOOR)
R11 GRUPPO B (OUTDOOR)

73022
80x80

73012
40x80

73052
OUTDOOR **20 MM**

73102
OUTDOOR **R11**

73042
100x100



73032
50x100

73222
60x120

73212
60x60

73202
30x60

CORDA

V3

SPESSORE

Thickness . Épaisseur . Stärke . Espesor . Толщина . 厚度

9 MM

SUPERFICI

Natural surfaces . Surfaces naturelles . Natürliche Oberflächen .
Superficies naturales . Натуральная поверхность . 天然表面

R10 GRUPPO B (INDOOR)
R11 GRUPPO B (OUTDOOR)

73021
80x80

73011
40x80

73101
OUTDOOR **R11**

73041
100x100

73031
50x100

73221
60x120

73211
60x60

73201
30x60

RIVESTIMENTO STRUTTURATO

Relief structure . Structure en relief . Reliefstruktur .
Estructura en relieve . Рельефная структура . 浮凸结构

BITECH CERAMICA PORCELLANATA

SPESSORE

Thickness . Épaisseur . Stärke . Espesor . Толщина . 厚度

8,5 MM

FORMATI

Sizes . Formats . Formate . Formatos . Форматы . 规格

50x150

73074
ANTRACITE CORTEN

73075
GRIGIO CORTEN

73072
ASH

73070
BIANCO

73071
CORDA

DECORI

Decors . Décorations . Verzierungen . Decoraciones . Украшения . 装饰

DECORO GEOMETRICO
40x80

73063
NERO CORTEN

73064
ANTRACITE CORTEN

73065
GRIGIO CORTEN

73060
BIANCO

73062
ASH

73061
CORDA

CEMENTINE MIX
20x20

73000
CEMENTINE MIX

73001
CEMENTINE MIX CORTEN

RESISTENZA E SICUREZZA

Strength and safety . Resistance et sécurité . Beständigkeit und Sicherheit .
Resistencia y seguridad . Сопротивление и безопасность . 抗力及安全性

GIARDINI
GARDENS
JARDINS
GARTEN
JARDINES
САДЫ
花园

TERRAZZE
PATIOS AND TERRACE
TERRASSES
TERRASSEN
TERRAZAS
ТЕРРАСЫ
台阶

ARREDO URBANO
STREET FURNISHING
AMEUBLEMENT URBAIN
STADTMOBILIAR
EL MOBILARIO URBANO

PISCINE E ZONE BALNEARI
SWIMMING-POOLS AND BATHING AREAS
PISCINES ET ZONES BALNÉAIRES
SCHWIMMBECKEN UND STRANDZONEN
PISCINAS Y ÁREAS DE BAÑO
БАССЕЙНЫ И ЗОНЫ КУПАНИЯ
泳池及海水浴场

BAR E RISTORANTI
BARS AND RESTAURANTS
BARS ET RESTAURANTS
BARS UND RESTAURANTS
BARES Y RESTAURANTES
БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
酒吧及餐厅

PAVIMENTI PER ESTERNO - Soluzioni di posa

Outdoor laying solutions . Possibilités de montage pour sol d'extérieur . Verlegesysteme für Terrassenplatten .
Soluciones de colocación para suelo exterior . Варианты для наружной укладки пола . 户外地面的铺贴解决方案

POSA A COLLA SU MASSETTO
Laying on screed with adhesive
Pose à colle traditionnelle
Traditionelle Verlegung auf Estrich
Colocación con cola sobre solera
Укладка на стяжку с использованием клея
在找平层上用胶铺

POSA A SECCO SU ERBA
Dry laying on grass
Pose à sec sur herbe
Trockene Verlegung auf Gras
Colocación en seco sobre hierba
Прямая укладка на траву
在草地上干铺

POSA A SECCO SU GHIAIA O SABBIA
Installation on gravel or sand
Pose à sec sur le gravier et le sable
Trockene Verlegung auf Kies und Sand
Colocación en seco sobre grava
Прямая укладка на гравий и песок
在砾石及沙子上干铺


POSA SOPRAELEVATA
Laying as raised paving
Pose surélevée
Trockene Verlegung auf Stützen
Colocación sobreelevada
Укладка фальшполов
架高铺贴

PEZZI SPECIALI

Floor special pieces and trims . Pieces speciales sol . Spezial bodenfliesen .
Piezas especiales para pavimiento. Изделия специальной формы для пола . 地面用特种件

	Mosaico T36 33,3x33,3	Mosaico T64 esagoni mix 23,5x29,7	Battiscopa molato 8x100	Gradone 120x32x4	Gradone angolare 120x32x4	Elemento ad "L" 80x32x4	Elemento ad "L" 80x32x4 mm 20	Gradone torello 80x32x4 mm 20	Profilo in ferro
BIANCO	**73250**	**73260**	**ML73040**	**73110**	Sx **73120** Dx **73130**	–	–	–	**73601** 2x100 **73600** 1x100
CORDA	**73251**	–	**ML73041**	**73111**	Sx **73121** Dx **73131**	**73141**	–	–	
ASH	**73252**	–	**ML73042**	**73112**	Sx **73122** Dx **73132**	**73142**	**73232**	**73242**	
NERO CORTEN	**73253**	–	**ML73043**	**73113**	Sx **73123** Dx **73133**	–	**73233**	**73243**	
ANTRACITE CORTEN	**73254**	–	**ML73044**	**73114**	Sx **73124** Dx **73134**	**73144**	**73234**	**73244**	
GRIGIO CORTEN	**73255**	–	**ML73045**	**73115**	Sx **73125** Dx **73135**	–	**73235**	**73245**	

INFO TECNICHE

Technical information . Informations techniques . Technische informationen .
Información técnica . Техническая информация . 技术资料

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

- THROUGHT-BODY COLOURED FINE PORCELAIN.
- GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE.
- DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG.
- GRES FINO PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA.
- ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ.
- 通体

Hi-Res TECHNOLOGY

TECNOLOGIA AD ALTA RISOLUZIONE
High-definition technology

BITECH CERAMICA PORCELLANATA

- BICOTTURA IN PASTA BIANCA MONOCALIBRO
- MONOCALIBER WHITE BODY DOUBLE-FIRING
- BICUISSON EN PÂTE BLANCHE D'UN SEUL CALIBRE
- WEISSSCHERBIGE EINZELKALIBER ZWEIBRANDVERFAHREN
- BICOCCIÓN EN PASTA BLANCA MONO-CALIBRE
- ПЛИТКА ДВОЙНОГО ОБЖИГА НА БЕЛОЙ МАССЕ ОДНОГО КАЛИБРА
- 单口径白色坯体二次烧成

RIVESTIMENTO
Wall tile
Revêtement mural
Wand
Revestimiento pared
Облицовка
墙砖

PAVIMENTO
Floor tile
Sol
Boden
Piso
Полы
地砖

RETTIFICATO
Rectified
Rectifié
Rektifiziert
Rectificado
Ректифицированный
磨边砖

POSA CONSIGLIATA CON FUGA
Suggested laying with joint
Pose conseillée avec joint
Verlegung mit Fuge empfohlen
Colocación aconsejada con junta
Рекомендуется укладка со швом
建议的留缝隙施工

STRUTTURA A RILIEVO
Relief structure
Structure en relief
Reliefstruktur
Estructura en relieve
Рельефная структура
浮凸结构

SPESSORE MAGGIORATO
Increased thickness
Epaisseur majorée
Erhöhte Stärke
Espesor aumentado
Увеличенная толщина
加厚厚度

METALLO
Metal
Métal
Metall
Metal
Металл
金属

RESISTENTE AL GELO
Frost resistant
Résistant au gel
Frostbeständig
Resistencia al hielo
Морозоустойчивый
防冻

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
Thermal shock resistant
Résistant aux écarts thermiques
Temperaturwechselbeständigkeit
Resistencia a las variaciones térmicas
Устойчивый к термоударам
耐热度波动

SUPERFICIE NATURALE
Natural surface
Surface naturelle
Natürliche Oberfläche
Superficie natural
Натуральная поверхность
然表面

MISCELARE I PEZZI DURANTE LA POSA, PRELEVANDOLI DA SCATOLE DIFFERENTI
Tiles have to be taken from different boxes and mixed while laying
Mélanger les carreaux au moment de la pose, en les prélevant de différentes boites
Die Fliesen aus mehreren Kartons entnehmen und vor der Verlegung mischen
Mezclar las baldosas ceramicas sacandolas desde distintas cajas antes que colocarlas
При укладке взять плитки из разных коробок для получения равномерного результата
用不同箱子的砖板,铺放在地面就得到混合的效果

ALTA RESISTENZA
High resistance
Haute résistance
Hohe Festigkeit
Alta resistencia
Высокая сопротивляемость
机械阻力高

UNI EN ISO 10545/6
< 175 mm³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA
Resistance to deep abrasion
Résistance a l'abrasione profonde
Tiefenabried

V1 V2 V3 V4
STONALIZZAZIONE
Colour shade variation
Différence de tonalité
Farbenunstimmigkeit
Matización
Изменение тона
颜色渐变

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Slip resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit
Resistencia a resbalar
Устойчивость к скольжению
防滑

DECORO INCOLLATO SU RETE
Mesh-mounted decors
Décor collé sur filet
Dekor auf netz geklebt
Decoro enmallado
Клееный декор на сетке
粘贴在网上的装饰件

PESI E IMBALLI

Package weights . Poids emballages . Gewicht – verpackung . Pesos embalajes . Вес, упаковка . 包装重量

Formato	PZ / SCAT	MQ / SCAT	KG / SCAT	SCAT / PAL	MQ /PAL	KG / PAL
Pavimento 100x100	2	2,000	39,16	24	48,00	939,84
Pavimento 50x100	4	2,000	39,15	24	48,00	939,60
Pavimento 80x80	2	1,280	24,50	40	51,20	980,00
Pavimento 40x80	4	1,280	25,20	27	34,56	680,61
Pavimento 60x120	2	1,440	29,52	24	34,56	708,48
Pavimento 60x60	3	1,080	21,25	40	43,20	850,00
Pavimento 30x60	7	1,260	22,46	40	50,40	898,40
Pavimento 20mm 80x80	1	0,640	28,75	45	28,80	1293,75
Rivestimento strutturato 50x150	3	2,250	35,00	18	40,50	630,00
Decoro Geometrico 40x80	4	1,280	25,20	27	34,56	680,61
Cementine mix 20x20	-	-	-	-	-	-
Mosaico T36 33,3x33,3	4	0,443	9,60	-	-	-
Mosaico T64 esagoni mix 23,5x29,7	4	-	9,00	-	-	-
Battiscopa 8x100	4	4,00 ml	7,36	-	-	-
Elemento ad "L" 80x32x4	2	1,60 ml	14,00	-	-	-
Gradone 120x32x4	2	2,40 ml	22,85	-	-	-
Angolare gradone 120x32x4	1	-	11,42	-	-	-
Elemento ad "L" 80x32x4 - mm 20	1	1,60 ml	14,00	-	-	-
Gradone torello 80x32x4 - mm 20	1	-	14,00	-	-	-
Profilo ferro 1x100 / 2x100	4	4,00 ml	-	-	-	-