



yosemite

20x120
8"x48"

SHELL - TAN - OLIVE - WALNUT - MULBERRY



Civilization of Beauty

yosemite

20x120
8"x48"

TAN 02 _ SHELL 08 _ OLIVE 14 _ WALNUT 18 _ MULBERRY 22

GRES PORCELLANATO IN MASSA.

Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa. Окрашенный керамогранит. 整体陶瓷地砖.



Civilization of Beauty



yosemite

TAN

Nodi e venature raccontano
l'anima rustica e fiera del legno
nella sua tonalità più calda,
unendo con equilibrio e fascino
il passato e il futuro.



Civilization of Beauty

Knots and veining convey the proud, rustic soul of this series,
whose warm woody shades gently and stylishly link the past and the future.

Les nœuds et les veines racontent l'âme rustique et fière du bois dans sa tonalité
la plus chaude, en associant le passé et le futur avec équilibre et charme.

Astknotten und Maserungen erzählen von der rustikalen und stolzen Seele des Holzes
in seinem wärmsten Farbton, wobei sie Gleichgewicht und
Reiz Vergangenheit und Zukunft miteinander verbinden.

Nodos y vetas presentan la esencia rústica y auténtica de la madera en su
tonalidad más cálida, uniendo con equilibrio y encanto el pasado y el futuro.

Сучки и рисунок подчеркивают деревенский и гордый характер наиболее теплых
тонов дерева, гармонично и очаровательно связывая прошлое с будущим.

节点和静脉以其最温暖的色调告诉木材的质朴和自豪的灵魂，将平衡和魅力
与过去和未来相结合。



yosemite TAN 20x120 . 8"x48" LAP. RET.

yosemite TAN 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.
Camino / Fireplace TAN 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.
Tavolo e piano / Table and counter top AVA Extraordinary Size Calacatta 6/12 mm Lap. Ret.
Parete / Wall AVA Extraordinary Size Calacatta Slab A/B 6 mm Lap. Ret.







yosemite

SHELL

Il fascino del legno rivive
di nuova luce nella bianca
nuance dal sapore moderno ed
elegante, e arreda con stile ogni
tipo di ambiente.



Civilization of Beauty

With the appeal of wood, resplendent in shades of white, this series lends an elegant, contemporary flavour and style to any kind of setting.

Le charme du bois revit d'une nouvelle lumière à travers la nuance blanche moderne et élégante, et décore avec style tout type d'espace.

Der Reiz des Holzes lebt mit einem neuen Licht in der weißen Nuance in einem modernen und eleganten Stil wieder auf und gestaltet stilvoll jeden Raum.

La fascinación de la madera revive con nueva luz en el matiz blanco de orientación moderna y elegante, ornamentando con estilo todo tipo de ambientes.

Красота паркета приобретает новое очарование в этом светлом оттенке с современным и элегантным вкусом, стильно оформляющем любое помещение.

镶木地板的魅力在于白色细微的新光线，具有现代和优雅的品味，并提供任何类型的环境风格。



yosemite SHELL 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.







yosemite

OLIVE

È l'essenza più antica
dell'ulivo che veste gli spazi
contemporanei,
donando un prestigio di grande
originalità.



Civilization of Beauty

The oldest wood in existence, olive is ideal for contemporary spaces,
adding both prestige and originality.

L'essence la plus ancienne de l'olivier habille les espaces contemporains,
pour un prestige d'une grande originalité.

Das älteste Holz des Olivenbaumes ist es, das die modernen
Räume kleidet und ihnen ein Prestige von großer Originalität verleiht.

Representa la esencia más antigua del olivo que viste los espacios
contemporáneos, confiriendo un prestigio de gran originalidad.

Древний характер оливкового дерева отделяет современные пространства,
наделяя их престижем и оригинальностью.

它是橄榄树中最古老的精华，为现代空间锦上添花，
赋予其独具匠心的声望。



yosemite OLIVE 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.





yosemite

WALNUT

Caldo, intenso, tradizionale e mai banale: nella sua declinazione Walnut l'interpretazione del legno diventa assioma di puro comfort.



Civilization of Beauty

Warm, intense, traditional, and never predictable, this recreation of wood, in Walnut, offers the ultimate embodiment of comfort.

Chaud, intense, traditionnel et jamais banal : dans sa déclinaison Walnut, l'interprétation du bois devient un axiome de confort pur.

Warm, intensiv, traditionell und niemals banal: in seiner Variante Walnut wird die Darstellung des Holzes zu einem Axiom für reinen Komfort.

Cálida, intensa, tradicional, nunca banal: en su declinación Walnut la interpretación de la madera se convierte en el axioma de la comodidad pura.

Теплое, насыщенное, традиционное и ни в коем случае не банальное - керамическое дерево в цвете Walnut становится символом настоящего комфорта.

温暖，强烈，传统，永不平庸：在核桃的赤纬中，对木材的诠释成为纯粹舒适的公理。



yosemite WALNUT 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.





yosemite

MULBERRY

La sua trama forte e scura
conferma un carattere deciso
ad esprimere la più evoluta
essenza della materia.



Civilization of Beauty

With its powerful, dusky textures, the boldness of Mulberry
conveys the highly evolved soul of this material.

Sa trame forte et sombre confirme un caractère
net exprimant l'essence la plus évoluée de la matière.

Seine kräftige und dunkle Maserung ist Zeichen für einen Charakter,
der entschlossen ist und die am höchsten entwickelte Essenz der Materie zum Ausdruck zu bringt.

Su trama fuerte y oscura confirma un carácter decidido a
expresar la esencia más actualizada de la materia.

Его выраженная текстура в темных тонах подтверждает решительный характер,
символизирующий наивысшую степень развития материала.

它强烈而深色的质地证实了一种确定的特征，
可以表达物质最本质的本质。



yosemite MULBERRY 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.





yosemite 20x120 8"x48"

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. 10 mm

GRES PORCELLANATO IN MASSA.

Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Окрашенный керамогранит. 整体陶瓷地砖.

Shade Spectrum **V2**

V2

Moderate

ANSI A
137.1: 2012

WET DYNAMIC
COEFFICIENT
OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale
Only natural surface

shell

tan

olive

walnut

mulberry



- B243

121001

Shell

20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □
- B258

121002

Shell

20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○
- B243

121003

Tan

20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □
- B258

121004

Tan

20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○
- B243

121005

Olive

20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □
- B258

121006

Olive

20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○
- B243

121007

Walnut

20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □
- B258

121008

Walnut

20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○
- B243

121009

Mulberry

20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □
- B258

121010

Mulberry

20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

□ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制.
○ Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Полуполированный ректифицированный. 亚光和抛光.

yosemite 20x120 8"x48"

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. 10 mm

GRES PORCELLANATO IN MASSA.

Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Окрашенный керамогранит. 整体陶瓷地砖.

PEZZI SPECIALI.

Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы. 特殊块.



BATTISCOPA

6,5x120 . 2 1/2"x48"

Nat. Ret. □

 **121101** Shell

 **121102** Tan

 **121103** Olive

 **121104** Walnut

 **121105** Mulberry

BATTISCOPA

6,5x120 . 2 1/2"x48"

Lap. Ret. ○


 **121106** Shell

 **121107** Tan

 **121108** Olive

 **121109** Walnut

 **121110** Mulberry



** GRADINO COSTA RETTA

Nat. Ret. □

 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h

** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX

Nat. Ret. □

 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h

** GRADINO COSTA RETTA


Lap. Ret. ○

 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h

** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX

Lap. Ret. ○

 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h



** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX

Nat. Ret. □

 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h

** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX

Lap. Ret. ○

 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h

** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.

Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.
Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.
Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.
仅按需供给。交付时间：30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.

We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.
Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.
Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert.
Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo.
Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.
对于台阶不保证底色一致

IMBALLI.

Package. Emballage. Verpackung. Embalajes. Упаковка. 包装.

				SIMILEURO 80x120 CM			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	 PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	 MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	 KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	 SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	 MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	 KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	 Cm. h Pal.
20x120	4	0,96	21,90	48	46,08	1.066	75
Battiscopa 6,5x120 . 2 1/2"x48"	6	-	11,40	-	-	-	-
Gradino Costa Retta 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino Costa Retta Angolo Dx-Sx 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h	1	-	12,00	-	-	-	-

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.
Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können.
Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos.
Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных необходимостей, он может слегка измениться.
表格记载的重量只具有提示意义，因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO.

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen. Certificaciones de producto. Сертификация. 产品认证.




Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China.
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай



AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFIED COMPANY

ATTENZIONE.

Attention. Attention. Warnung. Atención. Внимание. 注意.



Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati.

If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint.
On conseille de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés.
Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.

The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.
Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre idèlement au produit industriel.
Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.
Описание оттенков цвета, структура и графическое изображение на плитках, которые напечатаны в каталоге могут не соответствовать действительному промышленному продукту.

☐ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制.

☐ Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Полуполированный ректифицированный. 亚光和抛光.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Technical features. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Características tecnicas. Технические характеристики. 技术特征.

GRES PORCELLANATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -. FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLAINE MASSE. VOLLMASSE-FEINSTEINZEUG. PORCELÁNICO COMPACTO TODO MASA. ОДНОТОННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA СПЕЦИФИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO ТРЕБОВАНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	la fabbrica Civilization of Beauty		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO / RETTIFICATO
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,6 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE COOTBECTBYET	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE COOTBECTBYET	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE COOTBECTBYET
SPESORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА		± 5 %			
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN - ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОУГЕЛНОСТЬ ГРАНИ		± 0,5 %			
ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ	ISO 10545-2	± 0,5 %			
PLANARITÀ (Curvatura del centro - curvatura dello spigolo - svergolamento) PLANARITY (Curvature of centre - curvature of edge - bending) PLANARITE (Courbure du centre - courbure de l'arête - gauchissement) EBENHEIT (Krümmung der Mitte - Krümmung der Kante - Verdrehung) PLANEIDAD (Curvatura del centro - curvatura del canto - deformación) ЛИНЕЙНОСТЬ (Изгиб центра - изгиб кромок - перекоc)		± 0,5 %			
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE - CALIDAD DE LA SUPERFICIE - ПОВЕРХНОСТИ		95% DELLE PIASTRELLE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN 95 % DE LAS BALDOSAS EXENTAS DE DEFECTOS VISIBLES TAL 95% ПЛИТКИ НЕ ИМЕЕТ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ В			
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - COOTBECTBYET		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ		35 N/mm ²	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - COOTBECTBYET		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST - ESFUERZO DE ROTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - COOTBECTBYET		
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE - DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE - BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА 20 mm	SPESORE 20 mm	CLASSE U11	
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - COOTBECTBYET		
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - ЗКОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKET - RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE - NOTWENDIG - PEDIDO - ТРЕБОВАНИЯ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS - PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE - CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER - PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA - Бытовые химические средства и средства для бассейнов	ISO 10545-13	min. UB	UA		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SAUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN - НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT COMO DECLARA EL FABRICANTE СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	RESISTENTI RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION - SAUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ALCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN - ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS À LA LUMIÈRE - LICHTTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APPRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ ЦВЕТА	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE COOTBECTBYET		
COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE) COEFICIENTE DE FRICCIÓN (DESGLIZABILIDAD) КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СКОЛЬЗКОСТЬ)	DIN 51130	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG SI REQUERIDO ДЕ СЛЕДУЕТ	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE BAJO PEDIDO ПО ЗАПРОСУ		
	DIN 51097				
	D.M. 236/ 89				
	B.C.R.				
	ANSI A 137.1:2012				



La Fabbrica S.p.A. - Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy - Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223 - www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it



www.avaceramica.it



Civilization of Beauty

www.lafabbrica.it

ITAL CER
GROUP

FOLLOW US

